



VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. 2019.05.14-1

Käesolev vastavusdeklaratsioon tõendab, et
HILTI AKTIENGESELLSCHAFT
(Schaan, Liechtenstein)
poolt toodetavate ja volitatud esindaja

HILTI EESTI OÜ

poolt maaletoodavate kinnitusnaelte

MGM2 - G 1/2''

MGM2 - G 3/4''

omadused on kontrollitud vastavalt

Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse
tõendamise kord Vastu võetud 26.07.2013 nr 49.

Toodete kasutusala:

1. Torude kinnitusplaat

Koormused:

Soovituslikud maksimaalsed koormused

MGM2 - G1/2'' 7,5kN

MGM2 - G3/4'' 8,0 kN

Toote materjal: süsisnikteras S235JR, pinnakate: tsingitud min 5 µm

Alusdokumendid: tootja tehnilised karakteristikud.

DIN EN 10111

Tõendussüsteem 4

Jevgenia Uusväli
Müügiinsener



14.05.2019
Tallinn

Hilti Eesti OÜ

Mustamäe tee 46 | 10621 Tallinn
T +372 655 0900 | F +372 655 0901

KMKR
EE 100153750

Registrikood
10390953