

2024-08-14_Dokumendipuu metaandmed

Alus: olemasolevate süsteemide metaandmed, eelnev prototüüp (Figma), dokumendihalduse metaandmed versioon 4.0.

Tasandite "x"-id on märgitud ettepanekuna, kuidas võiks olla metaandmed lisatud **UDHS**-is.

- x - tasandile lisatakse info tasandil olles;
- x^(päritav) - tasand pärib info, infot muuta võimalik ei ole;
- x^(päritav, muudetav) - tasand pärib kõrgema tasandi info, päritud infot on võimalik muuta;
- x^(valikuline) - info võib lisada antud tasandile, võib lisada ka alanejale.

Töörühma töömaterjal

UDHS-i metaväli	metavälja tüüp	märkused	org.	funk.	sari	toimik	Töörühma tagasiside
<u>ÜLDANDMED</u>							
identifikaator	identifikaator	Süsteemne automaatselt tekkiv, ei kuvata kasutajale, vajadusel kuvatakse admin.-le.	x	x	x	x	
organisatsioon	tekstiväli		x				
tähis	tekstiväli	Iga järgmise taseme loomisel annab järgmise numbri (nt: luues funktsiooni alla esimese sarja annab numbriks funktsiooni nr ja saja nr 1 jne).		x	x ^(päritav, muudetav)	x ^(päritav, muudetav)	
eelnev(ad) tähis(ed)	tekstiväli			x	x	x	
pealkiri	tekstiväli			x	x	x	
kirjeldus	tekstiväli		x	x	x	x	
märksõnad	mitme valikuga valikväli (märksõnad)			x ^(valikuline)	x või x ^(päritav, muudetav)	x ^(päritav, muudetav)	
lubatud dokumendiliigid	lahenduse pakub arendusmeeskond			x ^(valikuline)	x või x ^(päritav, muudetav)	x ^(päritav, muudetav)	

loendur (dokumendi viida muster; dokumendi nummerdamine)	valikväli (loendur)	Toimiku funktsionaalsuste töötoas eraldi dokumendi nummerdamise viise ei toodud välja. Nõuetes kirjeldus: "Võimaldab määrata dokumendipuu tasandile või liigile loendurit." Nõuetes kirjeldus: Võimaldab määrata erinevaid dokumendi nummerdamise viise. Võimaldab määrata, kas toimikus on iga dokument uue numbriga, individualiseerivate numbritega, ilma identifitseeriva numbrita. :tick: Kokkuleppe vajadus töörühmas, eraldi aruteluna. Milliselt/milliseid loendureid kasutame? Mida viit sisaldab? 3 märkeruuduga valik, ühe valikuga: ilma identifitseeriva numbrita, iga dokument uue numbriga, individualiseerivad numbrid. Kas kasutame antud lahendust edaspidiselt? Millal kasutame ilma identifitseeriva numbrita loendurit?			X	X^(päritav, muudetav) :question:muudetav?	
vastutaja(d)	kasutaja/kasutajad/struktuuriüksus				X	X^(päritav, muudetav)	
avatud, lõpetatud, eeldatava lõpetamise kuupäev, suletud	avatud "kuupäev" (vaikimisi "täna"), lõpetatud "kuupäev" (vaikimisi tühi, ei ole kohustuslik), eeldatava lõpetamise kuupäev, suletud "kuupäev" (automaatne, taasavamise järel võimalik käsitsi sulgeda)	"eeldatav lõpetamise kuupäev"? automatiseeritud kuupäevad (nt avatud)? Eeldatav lõpetamise kuupäev välja ei lisa. Lahendatakse avatud toimikute vaatega. Automatiseeritud kuupäevad (nt avatud)? Reaalne avamise aeg ja avamise aeg võivad erineda. Jääb ka eraldi väljana. Lisatud suletud kuupäev, mis täitub automaatselt "x" päev/kuud pärast lõpetamist. Suletud toimiku juures kuvab viimast sulgemise aega. Dokumendi metaandmete parandamist saab teha ilma toimikut taas avamata.				X	
loo automaatselt uue perioodi toimik	ühe valikuga märkeruut	Nähtav vastavate õigustega kasutajale, tavakasutaja toimikut luues täita ei saa.			X		
staatus	automaatne (avatud, lõpetatud, suletud) (Lõpetatud staatus on ainult toimiku tasandil.)	Muutub automaatselt lõpetamisel, sulgemisel, avamisel.	X	X	X	X	

automaatne väljasaatmine keelatud?/lubatud?	ühe valikuga märkeruut	Kui selgub, et piisab liigil ja töövoos seadistamisest, võtame metaandmete juurest ära.			X	X ^(päritav, muudetav)	
märkused	tekstiväli		X	X	X	X	
JPP							
juurdepääsupiirang	valikväli (AK, AVALIK)				X	X ^(päritav, muudetav)	
juurdepääsupiirangu alus	mitme valikuga valikväli (JPP klassifikaator)	Sarja/toimiku tasandil märgime vajadusel jpp klassifikaatorist piirangu taseme ja aluse. Kestus, kirjeldus vastavalt klassifikaatorile kajastub dokumendil.			X	X ^(päritav, muudetav)	
võib sisaldada JPP alusega dokumente	mitme valikuga valikväli (JPP klassifikaator) :question: Töörühmas otsustamiseks, kas lisame?	Kuvab eelseadistatud soovitusi, võimalik valida kõikide asutuse määratud (asutusel võimalik valida, milliseid klassifikaatoreid kasutajale kuvatakse, ei pea kasutama kõiki) klassifikaatoreid.	-	-	X	X ^(päritav, muudetav)	
KASUTAJA ÕIGUSTE HALDUS terviklahendusena luuakse õiguste halduse analüüsil							
SÄILITUSKAVA terviklahendusena kirjeldame II etapis							
Logi- on iga tasandi juures, sh dokumendipuu avamise kuupäev; dokumendipuu sulgemise kuupäev (sh muudatused)							
Nupud navigeerimiseks, muutmiseks, valikuteks jms, lisanduvad visuaali loomisel.							

Nõuded kinnitamiseks

UDHS-i metaväli	metavälja tüüp	org.	funk.	sari	toimik	Töörühma tagasiside
ÜLDANDMED						
identifikaator	identifikaator	X	X	X	X	
organisatsioon	tekstiväli	X				
tähis	tekstiväli		X	X ^(päritav, muudetav)	X ^(päritav, muudetav)	
eelnev(ad) tähis(ed)	tekstiväli		X	X	X	
pealkiri	tekstiväli		X	X	X	
kirjeldus	tekstiväli	X	X	X	X	
märksõnad	mitme valikuga valikväli (märksõnad)		X ^(valikuline)	X või X ^(päritav, muudetav)	X ^(päritav, muudetav)	
lubatud dokumendiliigid	lahenduse pakub arendusmeeskond		X ^(valikuline)	X või X ^(päritav, muudetav)	X ^(päritav, muudetav)	

loendur						
(dokumendi viida muster; dokumendi nummerdamine)	valikväli (loendur)			X	X ^(päritav, muudetav) :question:muudetav?	
vastutaja(d)	kasutaja/kasutajad/struktuuriüksus			X	X ^(päritav, muudetav)	
avatud, lõpetatud, suletud	avatud " kuupäev " (vaikimisi "täna"), lõpetatud " kuupäev " (vaikimisi tühi, ei ole kohustuslik), suletud " kuupäev " (automaatne, taasavamise järel võimalik käsitsi sulgeda)				X	
loo automaatselt uue perioodi toimik	ühe valikuga märkeruut			X		
staatus	automaatne (avatud, lõpetatud, suletud) (Lõpetatud staatus on ainult toimiku tasandil.)	X	X	X	X	
automaatne väljasaatmine	ühe valikuga märkeruut			X	X ^(päritav, muudetav)	
märkused	tekstiväli	X	X	X	X	
JPP						
juurdepääsupiirang	valikväli (AK, AVALIK)			X	X ^(päritav, muudetav)	
juurdepääsupiirangu alus	mitme valikuga valikväli (JPP klassifikaator)			X	X ^(päritav, muudetav)	
<u>KASUTAJA ÕIGUSTE HALDUS</u> terviklahendusena luuakse õiguste halduse analüüsil						
<u>SÄILITUSKAVA</u> terviklahendusena kirjeldame II etapis						
Logi- on iga tasandi juures, sh dokumendipuu avamise kuupäev; dokumendipuu sulgemise kuupäev (sh muudatused)						
Nupud navigeerimiseks, muutmiseks, valikuteks jms, lisanduvad visuaali loomisel.						