

Nr.	Kvartal - eraldis	Raie liik	Raie aasta	Raie kuu	Katastritunnus	Regioon
1	SV064-8	LR	2023	5	5402:002:1338	Kagu
2	SV137-35	LR	2023	12	7202:001:0601	Kagu

Varumispiirkond	Kinnismälestis	Kinnismälestise reg.nr.	Raiete pindala kinnismälestisel (ha)
Tartu piirkond	Kääbas	11031	0
Tartu piirkond	Kääbas	11615	0

RMK märkus

MKA märkused

punktobjekt

Kääbas reg-nr 11031 tähis Maa-ameti kaardil näib olevat u 10 m lõuna poole nihkes. Enne raiet tuleb koha peal kokku saada Muinsuskaitseameti esindajaga, et üheskoos üle vaadata kääbaste paiknemine looduses, vajadusel kääbas märgistada.

punktobjekt

☐Kääpale reg-nr 11615 ei ole Maa-ameti kaardil märgitud kaitsevööndit ning kaardirakenduse reljeefikaardi järgi näib, et Kassimõtsa kääbastiku kääpad on Maa-ameti kaardil mõnevõrra nihkes. Enne raiet tuleb koha peal kokku saada Muinsuskaitseameti esindajaga, et üheskoos üle vaadata kääbaste paiknemine looduses, vajadusel kääbas märgistada.

MKA nõuded

☒Raietöödel mitte kahjustada pinnast. Seetõttu tuleb raie teostada tugeva pinnasega (külm või kuiv), et nii mälestisel kui ka selle kaitsevööndis ära hoida sügavate roobaste tekkimine.

☒Raietööde käigus ei tohi kahjustada kääbast ega selle tähist. Kääpa lähiümbruses vajaduse korral teha lõiketööd käsitsi ja mitte jätta kääpakuhjatisele üksikuid puid, sest tuule käes murdudes võivad puu juures kääbast oluliselt kahjustada.

☒Mineraliseerimine mälestisel ja selle kaitsevööndis ei ole lubatud, kuna see kahjustab pinnast ning seeläbi mälestise ja selle kaitsevööndi kultuurkihti.

☒Metsa väljaveo tee kavandada mälestisest võimalikult eemale.

☒Enne tööde teostamise algust peab

Muinsuskaitseametist taotlema tööde tegemise loa

(MuKS § 52 lg 3;

<https://register.muinas.ee/public.php?menuID=workpermit>).

☒Raietöödel mitte kahjustada pinnast. Seetõttu tuleb raie teostada tugeva pinnasega (külm või kuiv), et nii mälestisel kui ka selle kaitsevööndis ära hoida sügavate roobaste tekkimine.

☒Raietööde käigus ei tohi kahjustada kääbast ega selle tähist. Kääpa lähiümbruses vajaduse korral teha lõiketööd käsitsi ja mitte jätta kääpakuhjatisele üksikuid puid, sest tuule käes murdudes võivad puu juures kääbast oluliselt kahjustada.

☒Mineraliseerimine mälestisel ja selle kaitsevööndis ei ole lubatud, kuna see kahjustab pinnast ning seeläbi mälestise ja selle kaitsevööndi kultuurkihti.

☒Metsa väljaveo tee kavandada mälestisest võimalikult eemale.

☒Enne tööde teostamise algust peab

Muinsuskaitseametist taotlema tööde tegemise loa

(MuKS § 52 lg 3;

<https://register.muinas.ee/public.php?menuID=workpermit>).

Nr.	Kvartal - eraldis	Raieliik	Raie aasta	Raie kuu	Katastritunnus
1	WR195-10	HR	2023	1	50401:003:0027
2	SV064-8	LR	2023	5	35402:002:1338
3	QM375-40	HR	2023	10	4201:001:0283

4	RK001-20	HR	2023	11	14002:002:0208
---	----------	----	------	----	----------------

5	SV137-33	LR	2023	12	87202:001:0601
---	----------	----	------	----	----------------

Regioon	Varumispiirkond	Kinnismälestis
Edela	Põhja piirkond	Ohverdamiskoht "Hiiemägi", "Tammemägi"

Kagu	Tartu piirkond	Kinnismälestise kaitsevöönd
------	----------------	-----------------------------

Kinnismälestise kaitsevöönd

Kinnismälestise kaitsevöönd

Kinnismälestise kaitsevöönd

Edela	Lääne piirkond	Ohvriallikas "Hiieallikas"
-------	----------------	----------------------------

Kirde

Järva piirkond

Ünnismälestise kaitsevöönd

Kagu

Tartu piirkond

Ünnismälestise kaitsevöönd

Kinnismälestise reg.nr.	Raiete pindala kinnismälestise kaitsevööndis (ha)	RMK märkus
12112		0.18
11031		0.21
11032		0.14
11033		0.13
11034		0.18
9937		0.25

17399

0.42 Kattuvus erald

11612

0.01

MKA märkused

☒Saadetud eraldi protokollipunktina. Kääbas reg-nr 11031 tähis Maa-ameti kaardil näib olevat u 10 m lõuna poole nihkes. Enne raie tuleb koha peal kokku saada Muinsuskaitseameti esindajaga, et üheskoos üle vaadata kääbaste paiknemine looduses, vajadusel kääbas märgistada.

MKA nõuded

☒Raie töödel mitte kahjustada pinnast. Seetõttu tuleb raie teostada tugeva pinnasega (külm või kuiv), et nii mälestisel kui ka selle kaitsevööndis ära hoida sügavate roobaste tekkimine.

☒Mineraliseerimine mälestise kaitsevööndis ei ole lubatud, kuna see kahjustab pinnast ning seeläbi mälestise ja selle kaitsevööndi kultuurikihti.

☒Metsa väljaveo tee kavandada mälestisest võimalikult eemale.

☒Raie töödel mitte kahjustada pinnast. Seetõttu tuleb raie teostada tugeva pinnasega (külm või kuiv), et nii mälestisel kui ka selle kaitsevööndis ära hoida sügavate roobaste tekkimine.

☒Mineraliseerimine mälestise kaitsevööndis ei ole lubatud, kuna see kahjustab pinnast ning seeläbi mälestise ja selle kaitsevööndi kultuurikihti.

☒Metsa väljaveo tee kavandada mälestisest võimalikult eemale.

☒Raie töödel mitte kahjustada pinnast. Seetõttu tuleb raie teostada tugeva pinnasega (külm või kuiv), et nii mälestisel kui ka selle kaitsevööndis ära hoida sügavate roobaste tekkimine.

☒Mineraliseerimine mälestise kaitsevööndis ei ole lubatud, kuna see kahjustab pinnast ning seeläbi mälestise ja selle kaitsevööndi kultuurikihti.

☒Metsa väljaveo tee kavandada mälestisest võimalikult eemale.

☒Raie töödel mitte kahjustada pinnast. Seetõttu tuleb raie teostada tugeva pinnasega (külm või kuiv), et nii mälestisel kui ka selle kaitsevööndis ära hoida sügavate roobaste tekkimine.

☒Mineraliseerimine mälestise kaitsevööndis ei ole lubatud, kuna see kahjustab pinnast ning seeläbi mälestise ja selle kaitsevööndi kultuurikihti.

☒Metsa väljaveo tee kavandada mälestisest võimalikult eemale.

☒Raie töödel mitte kahjustada pinnast mälestise kaitsevööndis. Tegemist on madalsoonilise ja seetõttu tuleb raie teostada külmunud maapinnaga, et ära hoida roobaste tekkimine.

☒Raie tööde käigus ei tohi kahjustada ohvriallikat ega selle tähist.

☒Metsa väljaveo tee kavandada mälestisest ja kaitsevööndi alast võimalikult eemale.

ise kahes erinevas osas

☒Raietöödel mitte kahjustada pinnast. Seetõttu tuleb raie teostada tugeva pinnasega (külm või kuiv), et nii mälestisel kui ka selle kaitsevööndis ära hoida sügavate roobaste tekkimine.

☒Raietööde käigus ei tohi kahjustada kalmistut ega selle tähist. Kalmistu lähiümbruses vajaduse korral teha lõiketööd käsitsi.

☒Metsa väljaveo tee kavandada mälestisest võimalikult eemale.

☒Raietöödel mitte kahjustada pinnast. Seetõttu tuleb raie teostada tugeva pinnasega (külm või kuiv), et nii mälestisel kui ka selle kaitsevööndis ära hoida sügavate roobaste tekkimine.

☒Raietööde käigus ei tohi kahjustada kivi kalmet ega selle tähist. Kalmistu lähiümbruses vajaduse korral teha lõiketööd käsitsi.

☒Mineraliseerimine mälestise kaitsevööndis ei ole lubatud, kuna see kahjustab pinnast ning seeläbi mälestise ja selle kaitsevööndi kultuurkihti.

☒Metsa väljaveo tee kavandada mälestisest võimalikult eemale.

Nr.	Kvartal - eraldis	Raieliik	Raie aasta	Raie kuu	Katastritunnus
1	SV064-8	LR	2023	5	35402:002:1338
2	SV137-35	LR	2023	12	37202:001:0601
3	SV064-8	LR	2023	5	35402:002:1338
4	SV137-33	LR	2023	12	37202:001:0601

Regioon	Varumispiirkond	Kinnismälestis
Kagu	Tartu piirkond	Kääbas
Kagu	Tartu piirkond	Kääbas
Kagu	Tartu piirkond	Kinnismälestise kaitsevöönd
		Kinnismälestise kaitsevöönd
		Kinnismälestise kaitsevöönd
		Kinnismälestise kaitsevöönd
Kagu	Tartu piirkond	Kinnismälestise kaitsevöönd

Kinnismälestise reg.nr.	Maapinna min. pindala kinnismälestise kaitsevööndis (ha)
11031	0
11615	0
11031	0.21
11032	0.14
11033	0.13
11034	0.18
11612	0.01

MKA märkused MKA nõuded

☐Mälestisel ja selle kaitsevööndis ei ole pinnase mineraliseerimine lubatud, sest mineraliseerimine rikub mälestise ja selle kaitsevööndi kultuurkihti.

☐Mälestisel ja selle kaitsevööndis ei ole pinnase mineraliseerimine lubatud, sest mineraliseerimine rikub mälestise ja selle kaitsevööndi kultuurkihti.

☐Mälestise kaitsevööndis pinnase mineraliseerimine ei ole lubatud, sest mineraliseerimine rikub mälestise ja selle kaitsevööndi kultuurkihti.

☐Mälestise kaitsevööndis pinnase mineraliseerimine ei ole lubatud, sest mineraliseerimine rikub mälestise ja selle kaitsevööndi kultuurkihti.

☐Mälestise kaitsevööndis pinnase mineraliseerimine ei ole lubatud, sest mineraliseerimine rikub mälestise ja selle kaitsevööndi kultuurkihti.

☐Mälestise kaitsevööndis pinnase mineraliseerimine ei ole lubatud, sest mineraliseerimine rikub mälestise ja selle kaitsevööndi kultuurkihti.

☐Mälestise kaitsevööndis pinnase mineraliseerimine ei ole lubatud, sest mineraliseerimine rikub mälestise ja selle kaitsevööndi kultuurkihti.

Raie liik

LR	lageraie
SR	sanitaarraie
HR	harvendusraie
AR	aegjarkne raie