

LISA 4

ELLAMAA UURINGURUUMI KASULIKU- JA KATTEKIHI PAKSUS, MIDA ON KASUTATUD VARU ARVUTAMISEL

Uuringu- punkti tähis	Maapinna abs kõrgus (m)	Uuringu- punkti sügavus (m)	Kattekihi paksus (m)	Kasuliku kihi paksus (m), plokk 1	Kasuliku kihi paksus (m), plokk 2	Maavara lamami abs kõrgus (m)
K-4	46,10	2,1	0,4	1,0	-	44,70
K-6	46,30	2,6	0,5	1,3	0,1	44,40
K-7	46,30	1,6	0,7	0,5	-	45,10
K-9	46,20	1,8	0,4	0,7	-	45,10
K-10	45,80	3,4	0,2	1,1	1,8	42,70
K-11	46,00	2,9	0,4	1,1	1,0	43,50
K-12	45,70	3,3	0,4	0,8	1,8	42,70
K-14	45,20	2,4	0,2	0,5	1,2	43,30
K-16*	45,00	1,7	0,4	0,1	0,9	43,60
Arvutuslik keskmine paksus:			0,4	0,7	1,0	

Keskmine paksus
arvutiprogrammis
AutoCAD määratud mahu alusel: 0,4 0,6 1,1

***Märkus:** kaevand K-16 jääb varu arvutuse alalt välja, kuid selle andmeid on kasutatud kasuliku kihi paksuse määramisel.

Geoloog: Peeter Lillak