



TALLINNA NOTAR KÄTLIN AUN-JANISK
BÜROO AADRESS TALLINN TORNIMÄE 5

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Kätlin Aun-Janisk asendaja Natalja Paško, tegutsedes notari ülesannetes, notaribüroos Tallinn, Tornimäe 5, V korrus, notaribüroo telefon +372 6164 448, e-posti aadress info@notaraunjanisk.ee, kahekümne esimesel septembril kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (21.09.2023) ning selles notariaalaktis osalejad on:

Eesti Vabariik, tegutsedes Kliimaministeeriumi valitsemisalas tegutseva valitsusasutuse **Transpordiamet**, registrikood 70001490, asukoht Valge tn 4, Tallinn, e-posti aadress info@transpordiamet.ee, kaudu, edaspidi nimetatud **Omanik**, mille esindajana tegutseb notariaalakti tõestajale esitatud volikirja alusel **Kati Banhard**, isikukood 48511196519, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel, kelle asukoht kaugtõestamise ajal on tema enda ütluste kohaselt Tartu linnas,

Rae vald, Rae vallavalitsuse kohaliku omavalitsuse registrikood 75026106, vallavalitsuse postiaadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond, e-posti aadress info@rae.ee, edaspidi nimetatud **Õigustatud isik**, mille esindajana tegutseb notariaalakti tõestajale esitatud volikirja alusel **Katrin Leinola**, isikukood 47103100380, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel, kelle asukoht kaugtõestamise ajal on tema enda ütluste kohaselt Tartu linnas.

Osalejad sõlmivad lepingu alljärgnevas:

KINNISTU ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSEGA KOORMAMISE LEPING
JA
ASJAÕIGUSLEPING

1. LEPINGU ESE JA OSALEJATE KINNITUSED

1.1. Lepingu esemeks on **Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, 11330 Järveküla-Jüri tee** asuv kinnistu, koos selle oluliste osadega ja päraldistega.

1.2. Lepingu ese on kantud kinnistusregistrisse **registriosa nr 3617050** all järgmiste andmetega:

1.2.1. Registriosa esimesse jakku on kantud katastritunnus 65301:001:0594, pindala 56608,0 m², aadress 11330 Järveküla-Jüri tee, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, maa sihtotstarve transpordimaa (100%).

1.2.2. Teise jakku on omanikuna sisse kantud Eesti Vabariik.

1.2.3. Kolmandasse jakku on kantud järgmised kanded:
2) Isiklik kasutusõigus Rae vald kasuks. Tähtajatu ja tasuta kasutusõigus avalikes huvides jalgratta- ja jalgteel rajamiseks, omamiseks, hooldamiseks vastavalt 03.11.2016 lepingu punktile 3.1.6. ja lepingu lisaks

olevatele plaanidele nr 9 kuni 13. 3.11.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 4.11.2016. Kohtunikuabi Eva Nemvalts.

3) Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Avalikes huvides tähtajatu isiklik kasutusõigus elektripaigaldise majandamiseks elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses tasu eest vastavalt seadusandluses ettenähtud suurusele ja korrale vastavalt 14.12.2016 lepingu punktidele kolm üks (3.1.) kuni kolm kaks (3.2.), kolm üheksa (3.9.), kolm kolmteist (3.13.) kuni kolm neliteist (3.14.) ja neli (4) ning lepingu lisaks olevale plaanile IX. 14.12.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 19.12.2016. Kohtunikuabi Silvia Sauväli.

4) Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158¹ järgne tähtajatu isiklik kasutusõigus vastavalt 02.03.2017 lepingu punktidele kolm üks (3.1.), kolm kaks (3.2.) ja neli (4) ning lepingu lisaks nr kaks (2) olevale plaanile. 2.03.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 8.03.2017. Kohtunikuabi Ilona Kirm.

5) Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Aktsiaselts ELVESO (registrikood 10096975) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158.1 järgne tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus veetorustiku ehitamiseks, omamiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja muul viisil eksploateerimiseks talituse tagamise eesmärgil vastavalt 22.03.2018. a sõlmitud lepingu punktidele kolm neli (3.4) kuni kolm kuus (3.6) ja neli (4). Isikliku kasutusõiguse ala on tähistatud 22.03.2018. a lepingu lisaks nr 2 oleval plaanil. 22.03.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 26.03.2018. Kohtunikuabi Tiiu Karu.

6) Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158.1 järgne tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus vastavalt 22.03.2018. a sõlmitud lepingu punktidele kolm neli (3.4) kuni kolm kuus (3.6), neli (4) ja viis (5) ning lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile. 22.03.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 27.03.2018. Kohtunikuabi Tiiu Karu.

7) Isiklik kasutusõigus tähtajaga 4.09.2019 Pro Ehitus OÜ (registrikood 12916552) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158¹ järgne isiklik kasutusõigus õhuliini ehitamiseks, omamiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja muul viisil eksploateerimiseks talituse tagamise eesmärgil vastavalt 05.09.2018 sõlmitud lepingu punktidele kolm (3) ja neli (4). Isikliku kasutusõiguse ala on tähistatud 05.09.2018 lepingu lisaks oleval plaanil. 5.09.2018 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 11.09.2018. Kohtunikuabi Mare Tomingas.

8) Isiklik kasutusõigus Aktsiaselts ELVESO (registrikood 10096975) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158.1 järgne tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus veetorustiku ehitamiseks, omamiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja muul viisil eksploateerimiseks talituse tagamise eesmärgil vastavalt 09.01.2019. a sõlmitud lepingu punktidele 3 ja 4. Isikliku kasutusõiguse ala on tähistatud 09.01.2019. a lepingu lisaks oleval plaanil. 9.01.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 16.01.2019. Kohtunikuabi Tiina Kullamä.

9) Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158.1 järgne tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus vastavalt 27.02.2019. a sõlmitud lepingu punktidele kolm seitse (3.7) kuni kolm üheksa (3.9), neli (4), viis (5) ning lepingu lisaks nr 3 olevale plaanile. 27.02.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 4.03.2019. Kohtunikuabi Anneli Luur.

10) Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Aktsiaselts ELVESO (registrikood 10096975) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158¹ järgne tähtajatu isiklik kasutusõigus veetorustiku paigaldamiseks, ehitamiseks, omamiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja muul viisil eksploateerimise eesmärgil vastavalt 19.09.2019.a sõlmitud lepingu punktidele 3.2, 3.3 ja 4.1 ning lepingu

lisaks olevale plaanile. 19.09.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 26.09.2019. Kohtunikuabi Ester Kärtner.

11) Isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS (registrikood 10234957) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158¹ järgne tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus sideehitise maakaabelliini ja toru paigaldamiseks, ehitamiseks, omamiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja muul viisil eksploateerimiseks eesmärgil vastavalt 23.01.2020.a sõlmitud lepingu punktidele 3.2, 3.3, 4.1 ja 5 ning lepingu lisadeks nr 1 olevatele plaanidele. 23.01.2020 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 26.01.2020. Kohtunikuabi Hele Olli.

12) Isiklik kasutusõigus Tele2 Eesti Aktsiaselts (registrikood 10069046) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158¹ järgne tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus sidekanalisatsiooni paigaldamiseks, ehitamiseks, omamiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja muul viisil eksploateerimiseks eesmärgil vastavalt 30.01.2020.a sõlmitud lepingu punktidele 3.2, 3.3 ja 4.1 ning lepingu lisaks olevale plaanile. 30.01.2020 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 6.02.2020. Kohtunikuabi Helle Eduvald.

13) Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. AÕS § 158¹ järgne tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus elektri maakaabelliini majandamiseks viitega 19.02.2020 lepingu punktile 6.4 ja lepingu lisaks olevale plaanile nr 4. 19.02.2020 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 25.02.2020. Kohtunikuabi Ülle Juhanson.

14) Isiklik kasutusõigus AS YIT Eesti (registrikood 10093801) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158 järgne tähtajatu isiklik kasutusõigus sideehitise ehitamiseks, omamiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja muul viisil eksploateerimise eesmärgil vastavalt 18.05.2020.a sõlmitud lepingu punktidele kolm (3), neli üks (4.1) kuni neli üheksa (4.9) ning lepingu lisaks olevale plaanile. 18.05.2020 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 26.05.2020. Kohtunikuabi Reet Kesküla.

15) Isiklik kasutusõigus Rae vald kasuks. Tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus jalgratta- ja jalgte ehitamiseks, omamiseks, avalikuks kasutamiseks ja teehoiu korraldamiseks talitluse tagamise eesmärgil vastavalt 27.05.2020.a sõlmitud lepingu punktidele kolm (3) kuni üheksa (9) ning lepingu lisaks olevale plaanile. 27.05.2020 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.06.2020. Kohtunikuabi Jaan Unt.

16) Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Aktsiaselts ELVESO (registrikood 10096975) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158¹ järgne tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus veetorstiku ja siibri ehitamiseks, omamiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja muul viisil eksploateerimiseks talitluse tagamise eesmärgil vastavalt 02.12.2020.a sõlmitud lepingu punktidele kolm (3), neli üks (4.1) kuni neli üheksa (4.9) ning lepingu lisaks olevale plaanile. 2.12.2020 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 8.12.2020. Kohtunikuabi Pille Zäär.

17) Isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ (registrikood 16130213) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158¹ järgne tasuta ja tähtajatu side maakaabelliini isiklik kasutusõigus vastavalt 25.08.2021 lepingu punktidele kolm üks (3.1) kuni kolm kolm (3.3), neli üks (4.1) kuni neli üheksa (4.9) ning lepingu lisaks nr 1 ja lisaks nr 2 olevatele plaanidele. 25.08.2021 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 30.08.2021. Kohtunikuabi Siiri Lend.

18) Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Aktsiaselts ELVESO (registrikood 10096975) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158¹ järgne tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus veetorstiku, reoveekanaliseerimisvõrgu ja sademeveekanaliseerimisvõrgu ehitamiseks, omamiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja muul viisil eksploateerimiseks talitluse tagamise eesmärgil vastavalt 19.04.2023.a sõlmitud lepingu punktidele kolm seitse (3.7) kuni kolm

üheksa (3.9), neli üks (4.1) kuni neli kaheksa (4.8) ning lepingu lisaks nr 3 olevale plaanile. 19.04.2023 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.04.2023. Kohtunikuabi Ülle Juhanson. 19) Isiklik kasutusõigus Rae vald kasuks. Tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus jalgteel, bussiootekoja ning tänavavalgustuse ehitamiseks, omamiseks, avalikuks kasutamiseks ja teehoiu korraldamiseks talitluse tagamise eesmärgil, vastavalt 12.07.2023.a sõlmitud lepingu punktile 3.1 kuni 3.11 ning vastavalt 12.07.2023.a sõlmitud lepingu lisaks olevatele plaanidele.

12.07.2023 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 19.07.2023. Kohtunikuabi Aivar Vimberg.

1.2.4. Neljandas jaos kehtivaid hüpoteegi kandeid ei ole.

1.3. Kinnistusraamatust nähtuvad andmed lepingu eseme kohta on notariaalakti tõestaja kontrollinud 21.09.2023 kinnistusregistriosa elektroonilise väljatrüki alusel (elektrooniline registriosa omab õiguslikku tähendust).

1.4. Riiklikusse ehitisregistrisse (www.ehr.ee) kantud andmete kohaselt on lepingu eseme koosseisus oleva katastriüksuse katastritunnusega seotud järgmised ehitised:

- 1.4.1. rajatis kanalisatsioonitorustik, pumpla, ehitisregistri koodiga 220558382, esmane kasutus 2010.a, ehitusalune pind 557,0 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.2. rajatis külmaveetorustik, ehitisregistri koodiga 220558400, esmane kasutus 2010.a, ehitusalune pind 613,0 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.3. rajatis elektri maakaabelliin, ehitisregistri koodiga 220574243, esmane kasutus 2009.a, ehitusalune pind 25,0 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.4. rajatis sõidu- ja kergliiklusteed, ehitisregistri koodiga 220600322, esmane kasutus 2012.a, ehitusalune pind 48099,0 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.5. rajatis sade- ja pinnasevete kanalisatsioonirajatised, ehitisregistri koodiga 220600502, esmane kasutus 2012.a, ehitusalune pind 487,0 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.6. rajatis elektrimaakaabelliin, ehitisregistri koodiga 220600577, esmane kasutus 2012.a, ehitusalune pind 1002,0 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.7. rajatis tänavavalgustus, ehitisregistri koodiga 220600591, esmane kasutus 2012.a, ehitusalune pind 1725,0 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.8. rajatis sidekaabelliin, ehitisregistri koodiga 220600599, esmane kasutus 2012.a, ehitusalune pind 1500,0 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.9. rajatis elektrimaakaabelliini, ehitisregistri koodiga 220607236, esmane kasutus 2010.a, ehitusalune pind 106,4 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.10. rajatis elektrimaakaabelliin, ehitisregistri koodiga 220614720, esmane kasutus 2012.a, ehitusalune pind 64,4 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.11. rajatis külmaveetorustik, ehitisregistri koodiga 220614756, esmane kasutus 2012.a, ehitusalune pind 16888,0 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.12. rajatis kanalisatsioonitorustik, ehitisregistri koodiga 220614758, esmane kasutus 2012.a, ehitusalune pind 16888,0 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.13. rajatis külmaveetorustik, ehitisregistri koodiga 220636818, esmane kasutus 2012.a, ehitusalune pind 6648,0 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.14. rajatis kanalisatsioonitorustik, ehitisregistri koodiga 220636820, esmane kasutus 2012.a, ehitusalune pind 8696,0 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.15. rajatis elektrimaakaabelliin, ehitisregistri koodiga 220640188, esmane kasutus 2011.a, ehitusalune pind 71,4 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.16. rajatis Elisa Eesti AS valguskaabli LÕIK 2, ehitisregistri koodiga 220690997, esmane kasutus 2014.a, ehitusalune pind 191,4 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.17. rajatis Niidu, Reti, Kindluse tee vaheline veetorustik, ehitisregistri koodiga 220712671, esmane kasutus määramata, ehitusalune pind 288,0 m² ja ehitise staatus olemas;

- 1.4.18. rajatis Uusmaa tee asfaltbetoonkattega sõidutee, ehitisregistri koodiga 220715527, esmane kasutus määramata, ehitusalune pind 3270,0 m² ja ehitise staatus kavandata;
- 1.4.19. rajatis Jalg- ja jalgrattatee, ehitisregistri koodiga 220741613, esmane kasutus määramata, ehitusalune pind 3575,0 m² ja ehitise staatus püstitamisel;
- 1.4.20. rajatis Välisvalgustus, ehitisregistri koodiga 220741621, esmane kasutus määramata, ehitusalune pind määramata ja ehitise staatus püstitamisel;
- 1.4.21. rajatis Sidekanalisatsioon, ehitisregistri koodiga 220765663, esmane kasutus määramata, ehitusalune pind 27,0 m² ja ehitise staatus püstitamisel;
- 1.4.22. rajatis Sidekanalisatsioon, ehitisregistri koodiga 220827164, esmane kasutus 2020.a, ehitusalune pind 45,0 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.23. rajatis Ühisveevärl, ehitisregistri koodiga 220836342, esmane kasutus 2018.a, ehitusalune pind määramata ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.24. rajatis Tee, ehitisregistri koodiga 220836379, esmane kasutus 2018.a, ehitusalune pind määramata ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.25. rajatis Veetorstik, ehitisregistri koodiga 221267045, esmane kasutus 2021.a, ehitusalune pind määramata ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.26. rajatis Teed, ehitisregistri koodiga 221267210, esmane kasutus 2021.a, ehitusalune pind 33641,6 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.27. rajatis veetorstik, ehitisregistri koodiga 221299104, esmane kasutus 2020.a, ehitusalune pind 250,0 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.28. rajatis Vana-Tartu mnt 18A sideühendus, ehitisregistri koodiga 221311655, esmane kasutus määramata, ehitusalune pind 18,5 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.29. rajatis Sõidutee, kergliiklustee ja tänavavalgustus, ehitisregistri koodiga 221318503, esmane kasutus 2020.a, ehitusalune pind 8326,0 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.30. rajatis Veetoru, ehitisregistri koodiga 221352254, esmane kasutus 2021.a, ehitusalune pind määramata ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.31. rajatis Passiivne elektroonilise side juurdepääsuvõrk, ehitisregistri koodiga 221371259, esmane kasutus määramata, ehitusalune pind 971,8 m² ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.32. rajatis Hüdrant, ehitisregistri koodiga 221389427, esmane kasutus määramata, ehitusalune pind määramata ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.33. rajatis Hüdrant, ehitisregistri koodiga 221389428, esmane kasutus määramata, ehitusalune pind määramata ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.34. rajatis Hüdrant, ehitisregistri koodiga 221389450, esmane kasutus määramata, ehitusalune pind määramata ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.35. rajatis hüdrant, ehitisregistri koodiga 221396626, esmane kasutus määramata, ehitusalune pind määramata ja ehitise staatus olemas;
- 1.4.36. rajatis Peetri alevik, Vana-Tartu mnt 71 kinnistu veevarustuse-, reoveekanaliseerimis- ja sademeveekanaliseerimise liitumise projekteerimistööd, reoveekanaliseerimistorustik, ehitisregistri koodiga 291665742, esmane kasutus määramata, ehitusalune pind 56,0 m² ja ehitise staatus püstitamisel;
- 1.4.37. rajatis Peetri alevik, Vana-Tartu mnt 71 kinnistu veevarustuse-, reoveekanaliseerimis- ja sademeveekanaliseerimise liitumise projekteerimistööd, sademeveekanaliseerimistorustik, ehitisregistri koodiga 291665744, esmane kasutus määramata, ehitusalune pind 81,0 m² ja ehitise staatus püstitamisel;
- 1.4.38. rajatis Peetri alevik, Vana-Tartu mnt 71 kinnistu veevarustuse-, reoveekanaliseerimis- ja sademeveekanaliseerimise liitumise projekteerimistööd, veetorstik, ehitisregistri koodiga 291665745, esmane kasutus määramata, ehitusalune pind 1,0 m² ja ehitise staatus püstitamisel;
- 1.4.39. rajatis Hüdrant, ehitisregistri koodiga 291674034, esmane kasutus määramata, ehitusalune pind määramata ja ehitise staatus olemas;

1.4.40. rajatis Hüdrant, ehitisregistri koodiga 291674049, esmane kasutus määramata, ehitusalune pind määramata ja ehitise staatus olemas.

1.5. Riiklikust ehitisregistrist nähtuvad andmed lepingu eseme kohta on notariaalakti tõestaja kontrollinud käesoleva lepingu tõestamise päeval infosüsteemi e-notar vahendusel (Ehitisregistri andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus. Taotlustel, projekteerimistingimustel, teatistel, ehitus- ja kasutusloal ning ettekirjutustel on õiguslik tähendus).

1.6. Maa-ameti andmebaasi (www.maaamet.ee) kitsenduste kaardi andmete kohaselt kehtivad lepingu eseme suhtes alljärgnevad piirangud:

Katastriüksuse 65301:001:0594 kitsendused:

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 17,06 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 51,69 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 78,53 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 4,25 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 21,22 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,76 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 88,14 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1004,22 m²; nähtus: Elektrimaakaabellin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 4,72 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 3,38 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 130,66 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 104,28 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 66,52 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 35,96 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 100,11 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 116,17 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 49,71 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 166,22 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 64,12 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 134,75 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 12,15 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 10,30 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 21,03 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 89,32 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 2,36 m²; nähtus: Alajaamad ja
 jaotusseadmed; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 16,13 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 52,46 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin
 (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,69 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 14,48 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 23,31 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 92,95 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 20,17 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm üle2m süg; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 6,88 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 96,18 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin;
 seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 14,20 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 3,69 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 25,96 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 168,25 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,01 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 109,90 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin;
 seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 32,13 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin;
 seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 124,51 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin
 (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 116,39 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 47,44 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,25 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 7,67 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 12,98 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 1,27 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 96,86 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 387,77 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 59,98 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,24 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 13,99 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: gaasipaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 22,34 m²; nähtus: A ja B kategooria gaasitorustik; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 16,61 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 116,39 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 38,59 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 11,28 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 56,00 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 56,07 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 25,69 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 26,07 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: gaasipaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 32,13 m²; nähtus: A ja B kategooria gaasitorustik; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 6,32 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 8,09 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1,97 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (0,4kV kaabelliin); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 167,92 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 15,80 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 21,46 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 72,34 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 86,78 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 51,25 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 23,04 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm üle2m süg; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,87 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 12,39 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 10,57 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 1,99 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 765,49 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 179,37 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,79 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,03 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 79,65 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 37,39 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,24 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 34,36 m²; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 3,06 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 212,65 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 3,09 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm üle2m süg; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 173,44 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 27,89 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 8,65 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 71,61 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,34 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 151,05 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: gaasipaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 85,03 m²; nähtus: C kategooria gaasitorustik (maagaasi jaotustorustik Ülemiste C12); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 25,48 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 42,66 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: geodeetilise märgi kaitsevöönd; ulatus: 14,46 m²; nähtus: Geodeetilised märgid (10110); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 10,07 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,65 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 131,50 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 35,52 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 19,55 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 18,41 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 4,38 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 204,14 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 17,00 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 24,37 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,72 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 116,83 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 4,09 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 115,22 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 100,90 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 57,82 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 14,99 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,32 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 8,61 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 22,56 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: tee avalik kasutus; ulatus: 56608,46 m²; nähtus: Tänav (Tee avalik kasutus tee nr 11333tn); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 79,24 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 136,63 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 123,09 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 8,90 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 163,57 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 7,86 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,56 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 131,12 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x120); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 70,15 m²; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 361,62 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 18,33 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 6,91 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,42 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 149,72 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 32,49 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 13,23 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 8,30 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 91,55 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 30,43 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 178,38 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 32,13 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x300); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 83,79 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,79 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 10,62 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 31,12 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 9,06 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,58 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 27,26 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 79,82 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 63,76 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 227,82 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 53,36 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 19,26 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 115,74 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 33,18 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1004,16 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 24,02 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,15 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,55 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,90 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 116,70 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 53,69 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 99,38 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (Assaku II:JRK); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,78 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,75 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,57 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 64,03 m²; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 85,01 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 7,32 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,03 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 12,49 m²; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x16+25); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 14,88 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:

kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 107,27 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 44,53 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 6,58 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 58,87 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,93 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 64,06 m²; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x120+95); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 8,61 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (TARBIJA MP kaabelliin); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1379,54 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,95 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,85 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,99 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 25,08 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 119,87 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 3,12 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 168,32 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 3,88 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 15,43 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,38 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,63 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 61,77 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 97,56 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 202,68 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,03 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 27,55 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 4,53 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:

kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,48 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 46,23 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 82,09 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 115,71 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 165,38 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 83,27 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 51,91 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 17,11 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 28,61 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 116,81 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 17,00 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 167,73 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 95,99 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXMK.4x240); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 6,68 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 28,99 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 5,46 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 24,82 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: avalikult kasutatava tee kaitsevöönd; ulatus: 55266,94 m²; nähtus: Tänav; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 143,00 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 18,29 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,64 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 47,35 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 115,89 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1,80 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x35); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,25 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 57,33 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 3,76 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 18,12 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 17,06 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 45,41 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 32,81 m²; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 13,83 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 73,24 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 28,69 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 45,87 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x120); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1,15 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 86,13 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: gaasipaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 48,80 m²; nähtus: A ja B kategooria gaasitorustik; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,74 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 12,41 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 160,87 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 64,06 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,89 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 150,61 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 64,36 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 17,00 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 8,52 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 147,66 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,74 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 175,59 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 73,31 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg, alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 26,03 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 14,99 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 10,80 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 3,37 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,65 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,22 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 10,94 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm üle2m süg; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 58,86 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 72,67 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 32,30 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 16,16 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 116,45 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 3,40 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,27 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 64,11 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,08 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 48,10 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 9,25 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 116,25 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 70,14 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,00 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,78 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 276,52 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,68 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,93 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 148,33 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 10,82 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 3,21 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: avalikult kasutatava tee kaitsevöönd; ulatus: 1041,58 m²; nähtus: Tänav; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 34,04 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 15,27 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 148,71 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,43 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 1,93 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 168,26 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 5,74 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 47,42 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 29,47 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 12,25 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 4,56 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,07 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: muinsuskaitseala või kinnismälestise kv; ulatus: 1253,35 m²; nähtus: Kinnismälestis (Kultusekivi); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 70,13 m²; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 86,32 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 14,21 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,92 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 168,23 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: planeeringu ala; ulatus: 56482,78 m²; nähtus: Tiheasustusala (Rae valla üldplaneering); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 9,96 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 4,85 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 4,52 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 72,02 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 167,47 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 65,65 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 97,60 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 21,59 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,41 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 14,51 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 124,38 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin;
 seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 15,30 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 39,93 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin
 (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 115,83 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 17,87 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 72,14 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 167,90 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 10,36 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 152,48 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 161,53 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 16,64 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: avalikult kasutatava tee kaitsevöönd; ulatus: 594,35 m²; nähtus: Tänav; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 169,06 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 12,18 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 3,98 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin
 (AXPK.4x120); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 20,99 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 140,46 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,01 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 46,45 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,17 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 62,52 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 44,12 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 28,24 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 8,82 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 24,95 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 3,99 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 6,62 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 90,87 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 92,79 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 81,58 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 12,08 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 8,99 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 47,06 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 128,85 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 22,54 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 58,10 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 16,31 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 168,04 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 18,74 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,52 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 96,56 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 43,70 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 784,89 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 77,94 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 10,38 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 2,55 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x25); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,69 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 145,95 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 13,72 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 13,68 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 4,09 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 7,03 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 7,56 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 51,92 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,73 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 4,31 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,51 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 7,46 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm üle2m süg; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 47,60 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 40,74 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 47,75 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,34 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 36,82 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 46,73 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 1,47 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,43 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,82 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC);
 seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 26,84 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 11,66 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC);
 seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 19,61 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 3301,84 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin;
 seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 32,49 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 116,42 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 23,58 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 4,51 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 57,35 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: gaasipaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 42,13 m²; nähtus: A ja B kategooria
 gaasitorustik; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 13,84 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 6,28 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 18,80 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: muinsuskaitseala või kinnismälestise kv; ulatus: 1826,70 m²; nähtus: Kinnismälestis
 (Kultuse- ja ohvikivi Nõiakivi); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 21,14 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 133,25 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,31 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 4,62 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 62,84 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin
 (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,03 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 31,49 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 51,91 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 227,86 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 37,50 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin

(AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,57 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 9,73 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 12,38 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 72,04 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 88,85 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 10,79 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 11,17 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 14,26 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 20,30 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1,80 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 422,11 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,28 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 87,89 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 64,20 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,60 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 19,11 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,14 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,89 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 93,20 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 38,60 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,79 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm üle2m süg; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,06 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 27,87 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 160,23 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 19,33 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 13,49 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 69,43 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 23,16 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 21,35 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,53 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 21,11 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,80 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,45 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 26,41 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,74 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: avalikult kasutatava tee kaitsevöönd; ulatus: 456,20 m²; nähtus: Tänav; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 27,47 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm üle2m süg; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 14,27 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 4,68 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,52 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 3,37 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 29,53 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 30,26 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 33,44 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 57,40 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 25,77 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm üle2m süg; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 14,88 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 169,04 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 361,52 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 83,68 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,24 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 9,08 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,15 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 9,87 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 7,60 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 115,88 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 66,96 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,81 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 28,30 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 8,12 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 18,02 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 171,37 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 1,18 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC);
 seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 57,69 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin
 (AXPK.4x120); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 132,47 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,12 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC);
 seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 22,03 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 10,83 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 14,58 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 2,35 m²; nähtus: Alajaamad ja jaotusseadmed
 (Lehmja:(Rae)); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 105,18 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,93 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 77,67 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 3,46 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,86 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,61 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 11,49 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 17,13 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 7,54 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 36,35 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,45 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 117,80 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 136,39 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 113,26 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,16 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 9,08 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,75 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 41,78 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x120); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 217,43 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 115,74 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1,70 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (0,4kV kaabelliin); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 174,75 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 14,68 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 85,04 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 169,54 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 109,88 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 3,85 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,84 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 46,41 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 210,43 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 179,74 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 15,24 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 911,82 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 10,34 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 37,68 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,86 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 76,14 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 15,56 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,85 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 286,64 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 60,88 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 46,82 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,52 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 47,72 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv.

Kitsendusi	põhjustava	objekti	andmed:
ulatus: 14,98 m;	nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik	alla 250mm (Veetoru);	seisund: kehtiv;
ulatus: 73,76 m;	nähtus: sideehitis	maismaal;	seisund: kehtiv;
ulatus: 29,76 m;	nähtus: sideehitis	maismaal;	seisund: kehtiv;
ulatus: 6,54 m;	nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik	alla 250mm (Veetoru);	seisund: kehtiv;
ulatus: 9,72 m;	nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik	alla 250mm (Veetoru);	seisund: kehtiv;
ulatus: 37,11 m;	nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik	alla 250mm (Veetoru);	seisund: kehtiv;
ulatus: 31,23 m;	nähtus: elektrimaakaabelliin	(AXPK.4x120);	seisund: kehtiv;
ulatus: 4,67 m;	nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik	alla 2m süg, alla 250mm (Kanalisatsioonitoru);	seisund: kehtiv;
ulatus: 22,30 m;	nähtus: sideehitis	maismaal;	seisund: kehtiv;
ulatus: 25,87 m;	nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik	alla 250mm (Veetoru);	seisund: kehtiv;
ulatus: 40,58 m;	nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik	alla 250mm (Veetoru);	seisund: kehtiv;
ulatus: 120,94 m;	nähtus: elektrimaakaabelliin	(33871);	seisund: kehtiv;

ulatus: 2,07 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,85 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 9,05 m; nähtus: tänav (Veski tee); seisund: kehtiv;
 ulatus: 3,58 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (TARBIJA MP kaabelliin); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,14 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,88 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,87 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 95,52 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 13,28 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 142,57 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 10,67 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,24 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,45 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,19 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 52,55 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 1,47 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,76 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,99 m; nähtus: sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 ulatus: 39,42 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 7,59 m; nähtus: sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 ulatus: 7,79 m; nähtus: sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 ulatus: 22,88 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,21 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (0,4kV kaabelliin); seisund: kehtiv;
 ulatus: 8,54 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,05 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,16 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 401,17 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 470,62 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,14 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 1,94 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 23,68 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,99 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 19,90 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 29,17 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

ulatus: 18,76 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
ulatus: 6,70 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
ulatus: 23,32 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
ulatus: 39,28 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 2,19 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
ulatus: 1,38 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
ulatus: 724,83 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (Assaku I:JRK); seisund: kehtiv;
ulatus: 16,39 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 26,09 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 12,83 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 5,31 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
ulatus: 1,18 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
ulatus: 56,71 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (Assaku II:JRK); seisund: kehtiv;
ulatus: 19,27 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 30,21 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 95,17 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
ulatus: 50,06 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 5,80 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 2,11 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
ulatus: 40,25 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 8,56 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 4,16 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
ulatus: 19,61 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 7,13 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 88,94 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
ulatus: 27,92 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
ulatus: 29,76 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 16,02 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 500,51 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
ulatus: 25,13 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
ulatus: 7,59 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 2,27 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 12,94 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 0,09 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survekorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 16,29 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survekorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,17 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survekorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 15,06 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survekorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,57 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 37,79 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survekorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,38 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survekorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 12,33 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survekorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,08 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 473,26 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,90 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survekorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,46 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
 ulatus: 34,66 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survekorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,69 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survekorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,82 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survekorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 9,59 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisationitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 22,96 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survekorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 88,53 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 3,35 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisationitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 11,55 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survekorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 62,33 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (27549); seisund: kehtiv;
 ulatus: 3,70 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survekorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,99 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survekorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 21,03 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survekorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,28 m; nähtus: sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 ulatus: 19,22 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survekorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,65 m; nähtus: sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,27 m; nähtus: sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,63 m; nähtus: sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 ulatus: 63,78 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 62,25 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

ulatus: 19,10 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,73 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 62,51 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 12,92 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,42 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 17,29 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 3,10 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 17,84 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 3,58 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,67 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 114,07 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 49,65 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (18048 Vana-Veski tee 13 JK); seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,22 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,31 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 6,97 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,11 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,92 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 39,73 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 5,88 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,46 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 15,93 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 39,15 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 21,28 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 5,65 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,92 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 21,11 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 8,50 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 26,07 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,08 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 6,25 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (17977); seisund: kehtiv;
 ulatus: 37,27 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 30,58 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 12,60 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 211,02 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,86 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 5,89 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 3,22 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 5,89 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,69 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 19,83 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 26,10 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 6,40 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95); seisund: kehtiv;
 ulatus: 64,99 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 31,42 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,33 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanaliseatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 26,00 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,31 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,40 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 33,81 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 6,92 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 78,34 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (45984JK); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,78 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 15,29 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 1,62 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 12,98 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 16,37 m; nähtus: tänav (1.Assaku ühendustee); seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,15 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 28,43 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 nähtus: geodeetilised märgid (10110); seisund: kehtiv;
 ulatus: 1746,56 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (Vägeva:JRK); seisund: kehtiv;
 ulatus: 17,51 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (24189); seisund: kehtiv;
 ulatus: 48,12 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanaliseatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,25 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 3,34 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 25,94 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,96 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla 2m süg, alla 250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,54 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 49,55 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXMK.4x240); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,31 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
 ulatus: 29,10 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,79 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 45,20 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 12,74 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 11,48 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
 ulatus: 27,15 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 16,05 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (LK159144); seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,88 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 24,40 m; nähtus: a ja B kategooria gaasitorustik (Rae valla gaasitorustik); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,96 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,53 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 1,44 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 22,32 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 9,37 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 3,29 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 17,41 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 59,99 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 19,42 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 41,83 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,50 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x25); seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,34 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,72 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 53,04 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 75,47 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,90 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 10,35 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,93 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 36,95 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 1,80 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (17978); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,31 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 23,87 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 55,59 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (Käokella JK); seisund: kehtiv;
 ulatus: 21,29 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,58 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 26,34 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 11,87 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 10,02 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,83 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 23,19 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,95 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 68,68 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 13,42 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 39,16 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 17,81 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 21,26 m; nähtus: c kategooria gaasitorustik (maagaasi jaotustorustik Ülemiste C12); seisund: kehtiv;
 nähtus: kinnismälestis (Kultuse- ja ohvrikivi Nõiakivi); seisund: kehtiv;
 ulatus: 5,09 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 33,97 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 1,15 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 13,37 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,32 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 1,71 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 191,18 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (Vana-Tartu mnt JK); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,69 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 6,54 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 20,09 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 138,61 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

ulatus: 500,51 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 7,79 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm
 (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 193,13 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 26,00 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:
 kehtiv;
 ulatus: 21,33 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 35,02 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:
 kehtiv;
 ulatus: 6,97 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 12,53 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:
 kehtiv;
 ulatus: 49,50 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm
 (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 22,89 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,23 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm
 (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 114,07 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,97 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 7,96 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (33871); seisund: kehtiv;
 ulatus: 17,88 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:
 kehtiv;
 ulatus: 14,72 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm
 (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 8,60 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:
 kehtiv;
 ulatus: 0,70 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 19,95 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm
 (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,53 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm
 (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 76,03 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 22,15 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:
 kehtiv;
 ulatus: 0,07 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 31,05 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm
 (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 16,05 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x300); seisund: kehtiv;
 ulatus: 22,34 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x120); seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,95 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:
 kehtiv;
 ulatus: 55,59 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
 ulatus: 56482,78 m²; nähtus: tiheasustusala (Rae valla üldplaneering); seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,03 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:
 kehtiv;
 ulatus: 15,29 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 191,19 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
 ulatus: 17,51 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95); seisund: kehtiv;
 ulatus: 13,39 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:
 kehtiv;

ulatus: 5,75 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
 ulatus: 47,55 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm
 (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 3240,80 m; nähtus: tänav (Järveküla - Jüri); seisund: kehtiv;
 ulatus: 16,01 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (18783); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,04 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.surveorustik alla 250mm
 (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,64 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 62,25 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (Rootsi I:JRK); seisund: kehtiv;
 ulatus: 67,17 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x120); seisund: kehtiv;
 ulatus: 58,37 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 3,92 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm
 (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,67 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.surveorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:
 kehtiv;
 ulatus: 1,79 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x120); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,82 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.surveorustik alla 250mm
 (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 13,28 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 26,08 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.surveorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:
 kehtiv;
 ulatus: 14,45 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.surveorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:
 kehtiv;
 ulatus: 25,87 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.surveorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:
 kehtiv;
 ulatus: 25,70 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.surveorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:
 kehtiv;
 ulatus: 18,84 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x120); seisund: kehtiv;
 ulatus: 11,42 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 10,94 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.surveorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:
 kehtiv;
 ulatus: 7,82 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,91 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.surveorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:
 kehtiv;
 ulatus: 8,60 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.surveorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:
 kehtiv;
 ulatus: 21,07 m; nähtus: a ja B kategooria gaasitorustik (maagaasi jaotustorustik Ülemiste C12);
 seisund: kehtiv;
 ulatus: 1,16 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 7,09 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.surveorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:
 kehtiv;
 ulatus: 16,07 m; nähtus: a ja B kategooria gaasitorustik (Rae valla gaasitorustik); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,28 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm
 (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 16,03 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm
 (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 1,57 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x16+25); seisund: kehtiv;
 ulatus: 16,01 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x120+95); seisund: kehtiv;
 ulatus: 23,71 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.surveorustik alla 250mm
 (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 19,44 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 4,27 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 38,97 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 16,38 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 1,71 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
ulatus: 3,58 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv.

Katastriüksuse 65301:001:0594 kitsendused:
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 17,06 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 51,69 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 78,53 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 4,25 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 21,22 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,76 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 88,14 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1004,22 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 4,72 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 3,38 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 130,66 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 104,28 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 66,52 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 35,96 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 100,11 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 116,17 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 49,71 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 166,22 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 64,12 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 134,75 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 12,15 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 10,30 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 21,03 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 89,32 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 2,36 m²; nähtus: Alajaamad ja
 jaotusseadmed; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 16,13 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 52,46 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin
 (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,69 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 14,48 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 23,31 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 92,95 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 20,17 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm üle2m süg; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 6,88 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 96,18 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin;
 seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 14,20 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 3,69 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 25,96 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 168,25 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,01 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 109,90 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin;
 seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 32,13 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin;
 seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 124,51 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin
 (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 116,39 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 47,44 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:

kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,25 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla 2m süg, alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 7,67 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 12,98 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 1,27 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 96,86 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 387,77 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 59,98 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,24 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 13,99 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: gaasipaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 22,34 m²; nähtus: A ja B kategooria gaasitorustik; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 16,61 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 116,39 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 38,59 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 11,28 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 56,00 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 56,07 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 25,69 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 26,07 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: gaasipaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 32,13 m²; nähtus: A ja B kategooria gaasitorustik; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 6,32 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 8,09 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1,97 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (0,4kV kaabelliin); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 167,92 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 15,80 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 21,46 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 72,34 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 86,78 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 51,25 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 23,04 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm üle2m süg; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,87 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 12,39 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 10,57 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 1,99 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 765,49 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 179,37 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,79 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,03 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 79,65 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 37,39 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,24 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 34,36 m²; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 3,06 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 212,65 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 3,09 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm üle2m süg; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 173,44 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 27,89 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 8,65 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 71,61 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,34 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 151,05 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: gaasipaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 85,03 m²; nähtus: C kategooria gaasitorustik (maagaasi jaotustorustik Ülemiste C12); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 25,48 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 42,66 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: geodeetilise märgi kaitsevöönd; ulatus: 14,46 m²; nähtus: Geodeetilised märgid (10110); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 10,07 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,65 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 131,50 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 35,52 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 19,55 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 18,41 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 4,38 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 204,14 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 17,00 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 24,37 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,72 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 116,83 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 4,09 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 115,22 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 100,90 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 57,82 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 14,99 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,32 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 8,61 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 22,56 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: tee avalik kasutus; ulatus: 56608,46 m²; nähtus: Tänav (Tee avalik kasutus tee nr

11333tn); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 79,24 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 136,63 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 123,09 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 8,90 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 163,57 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 7,86 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,56 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 131,12 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x120); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 70,15 m²; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 361,62 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 18,33 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 6,91 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,42 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 149,72 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 32,49 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 13,23 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 8,30 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 91,55 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 30,43 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 178,38 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 32,13 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x300); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 83,79 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,79 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 10,62 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 31,12 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 9,06 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,58 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 27,26 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 79,82 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 63,76 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 227,82 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 53,36 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 19,26 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 115,74 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 33,18 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1004,16 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 24,02 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,15 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,55 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,90 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 116,70 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 53,69 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 99,38 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (Assaku II:JRK); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,78 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,75 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,57 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 64,03 m²; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 85,01 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 7,32 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,03 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 12,49 m²; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x16+25); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 14,88 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 107,27 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 44,53 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 6,58 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 58,87 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,93 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 64,06 m²; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x120+95); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 8,61 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (TARBIJA MP kaabelliin); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1379,54 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,95 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,85 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,99 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 25,08 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 119,87 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 3,12 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 168,32 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 3,88 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 15,43 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,38 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,63 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 61,77 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 97,56 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 202,68 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,03 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:

kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 27,55 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 4,53 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,48 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 46,23 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 82,09 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 115,71 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 165,38 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 83,27 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 51,91 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 17,11 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 28,61 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 116,81 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 17,00 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 167,73 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 95,99 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXMK.4x240); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 6,68 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 28,99 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 5,46 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 24,82 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: avalikult kasutatava tee kaitsevöönd; ulatus: 55266,94 m²; nähtus: Tänav; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 143,00 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 18,29 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,64 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 47,35 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 115,89 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1,80 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x35); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,25 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 57,33 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 3,76 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 18,12 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 17,06 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 45,41 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 32,81 m²; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 13,83 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 73,24 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 28,69 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 45,87 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x120); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1,15 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 86,13 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: gaasipaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 48,80 m²; nähtus: A ja B kategooria gaasitorustik; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,74 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 12,41 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 160,87 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 64,06 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,89 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 150,61 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 64,36 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 17,00 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 8,52 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 147,66 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,74 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 175,59 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 73,31 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 26,03 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 14,99 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 10,80 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 3,37 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,65 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,22 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 10,94 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm üle2m süg; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 58,86 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 72,67 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 32,30 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 16,16 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 116,45 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 3,40 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin
 (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,27 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 64,11 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,08 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 48,10 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 9,25 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 116,25 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 70,14 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,00 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,78 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 276,52 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,68 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,93 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 148,33 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 10,82 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 3,21 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: avalikult kasutatava tee kaitsevöönd; ulatus: 1041,58 m²; nähtus: Tänav; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 34,04 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 15,27 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 148,71 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,43 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 1,93 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 168,26 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 5,74 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 47,42 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 29,47 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 12,25 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 4,56 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,07 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: muinsuskaitseala või kinnismälestise kv; ulatus: 1253,35 m²; nähtus: Kinnismälestis (Kultusekivi); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 70,13 m²; nähtus: Elektriõhuliin alla 1 kV; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 86,32 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 14,21 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,92 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 168,23 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: planeeringu ala; ulatus: 56482,78 m²; nähtus: Tiheasustusala (Rae valla üldplaneering); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 9,96 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 4,85 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 4,52 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 72,02 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 167,47 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 65,65 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 97,60 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 21,59 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,41 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 14,51 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 124,38 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 15,30 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 39,93 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 115,83 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 17,87 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 72,14 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 167,90 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 10,36 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 152,48 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 161,53 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 16,64 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: avalikult kasutatava tee kaitsevöönd; ulatus: 594,35 m²; nähtus: Tänav; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 169,06 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 12,18 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:

kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 3,98 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x120); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 20,99 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 140,46 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,01 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 46,45 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,17 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 62,52 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 44,12 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 28,24 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 8,82 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 24,95 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 3,99 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 6,62 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 90,87 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 92,79 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 81,58 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 12,08 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 8,99 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 47,06 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 128,85 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 22,54 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 58,10 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 16,31 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 168,04 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 18,74 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:

kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,52 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 96,56 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 43,70 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 784,89 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 77,94 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 10,38 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 2,55 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x25); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,69 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 145,95 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 13,72 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 13,68 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 4,09 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 7,03 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 7,56 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 51,92 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,73 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 4,31 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,51 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 7,46 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm üle2m süg; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 47,60 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 40,74 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 47,75 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,34 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 36,82 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 46,73 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 1,47 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC);
 seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,43 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,82 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC);
 seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 26,84 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 11,66 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC);
 seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 19,61 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 3301,84 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin;
 seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 32,49 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 116,42 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 23,58 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 4,51 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 57,35 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: gaasipaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 42,13 m²; nähtus: A ja B kategooria
 gaasitorustik; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 13,84 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 6,28 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 18,80 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: muinsuskaitseala või kinnismälestise kv; ulatus: 1826,70 m²; nähtus: Kinnismälestis
 (Kultuse- ja ohvikivi Nõiakivi); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 21,14 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 133,25 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,31 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 4,62 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:
 kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 62,84 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin
 (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,03 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 31,49 m²; nähtus: Maa-alune vee ja
 kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 51,91 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:

kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 227,86 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 37,50 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,57 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 9,73 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 12,38 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 72,04 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 88,85 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 10,79 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 11,17 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 14,26 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 20,30 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1,80 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 422,11 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,28 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 87,89 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 64,20 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,60 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 19,11 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,14 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,89 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 93,20 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 38,60 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,79 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm üle2m süg; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,06 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 27,87 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund:

kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 160,23 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 19,33 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 13,49 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 69,43 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 23,16 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 21,35 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,53 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 21,11 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,80 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,45 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 26,41 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,74 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: avalikult kasutatava tee kaitsevöönd; ulatus: 456,20 m²; nähtus: Tänav; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 27,47 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm üle2m süg; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 14,27 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 4,68 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,52 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 3,37 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 29,53 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 30,26 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 33,44 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 57,40 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 25,77 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm üle2m süg; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 14,88 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 169,04 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 361,52 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 83,68 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,24 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 9,08 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,15 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 9,87 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 7,60 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 115,88 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 66,96 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,81 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 28,30 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 8,12 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 18,02 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 171,37 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 1,18 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 57,69 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x120); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 132,47 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 6,12 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 22,03 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 10,83 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 14,58 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 2,35 m²; nähtus: Alajaamad ja jaotusseadmed (Lehmja:(Rae)); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 105,18 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,93 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 77,67 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 3,46 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,86 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,61 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 11,49 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 17,13 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 7,54 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 36,35 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,45 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 117,80 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 136,39 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 113,26 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,16 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 9,08 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 2,75 m²; nähtus: Sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 41,78 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x120); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 217,43 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 115,74 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 1,70 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (0,4kV kaabelliin); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 174,75 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 14,68 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 85,04 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 169,54 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 109,88 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 3,85 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 11,84 m²; nähtus: Maa-alune vee ja

kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 46,41 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 210,43 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 179,74 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 15,24 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 911,82 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 10,34 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 37,68 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 5,86 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 76,14 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 15,56 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 1,85 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: elektripaigaldise kaitsevöönd; ulatus: 286,64 m²; nähtus: Elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 60,88 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 46,82 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd; ulatus: 2,52 m²; nähtus: Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm; seisund: kehtiv;
 Piiranguvöönd: sideehitise kaitsevöönd; ulatus: 47,72 m²; nähtus: Sideehitis maismaal; seisund: kehtiv.

Kitsendusi põhjustava objekti andmed:
 ulatus: 14,98 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 73,76 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 29,76 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 6,54 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 9,72 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 37,11 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 31,23 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x120); seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,67 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 22,30 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,87 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:

kehtiv;
 ulatus: 40,58 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 120,94 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (33871); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,07 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,85 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 9,05 m; nähtus: tänav (Veski tee); seisund: kehtiv;
 ulatus: 3,58 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (TARBIJA MP kaabelliin); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,14 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,88 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,87 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 95,52 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 13,28 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 142,57 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 10,67 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,24 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,45 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,19 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 52,55 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 1,47 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,76 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,99 m; nähtus: sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 ulatus: 39,42 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 7,59 m; nähtus: sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 ulatus: 7,79 m; nähtus: sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 ulatus: 22,88 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,21 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (0,4kV kaabelliin); seisund: kehtiv;
 ulatus: 8,54 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,05 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,16 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 401,17 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 470,62 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,14 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 1,94 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 23,68 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

ulatus: 25,99 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 19,90 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

ulatus: 29,17 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

ulatus: 18,76 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

ulatus: 6,70 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

ulatus: 23,32 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

ulatus: 39,28 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 2,19 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

ulatus: 1,38 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

ulatus: 724,83 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (Assaku I:JRK); seisund: kehtiv;

ulatus: 16,39 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 26,09 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 12,83 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 5,31 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

ulatus: 1,18 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

ulatus: 56,71 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (Assaku II:JRK); seisund: kehtiv;

ulatus: 19,27 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 30,21 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 95,17 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

ulatus: 50,06 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 5,80 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 2,11 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

ulatus: 40,25 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 8,56 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 4,16 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

ulatus: 19,61 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 7,13 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 88,94 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

ulatus: 27,92 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

ulatus: 29,76 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 16,02 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 500,51 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;

ulatus: 25,13 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

ulatus: 7,59 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 2,27 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 12,94 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,09 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 16,29 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,17 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 15,06 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,57 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 37,79 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,38 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 12,33 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,08 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 473,26 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,90 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,46 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
 ulatus: 34,66 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,69 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,82 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 9,59 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanaliseatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 22,96 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 88,53 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 3,35 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanaliseatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 11,55 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 62,33 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (27549); seisund: kehtiv;
 ulatus: 3,70 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,99 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 21,03 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,28 m; nähtus: sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 ulatus: 19,22 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,65 m; nähtus: sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;

ulatus: 4,27 m; nähtus: sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,63 m; nähtus: sideehitis maismaal (EC); seisund: kehtiv;
 ulatus: 63,78 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 62,25 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 19,10 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,73 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 62,51 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 12,92 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,42 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 17,29 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 3,10 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 17,84 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 3,58 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,67 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 114,07 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 49,65 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (18048 Vana-Veski tee 13 JK); seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,22 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,31 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 6,97 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,11 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,92 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 39,73 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 5,88 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,46 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 15,93 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 39,15 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 21,28 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 5,65 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,92 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 21,11 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 8,50 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 26,07 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,08 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 6,25 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (17977); seisund: kehtiv;
 ulatus: 37,27 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 30,58 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 12,60 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 211,02 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,86 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 5,89 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 3,22 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 5,89 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,69 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 19,83 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 26,10 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 6,40 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95); seisund: kehtiv;
 ulatus: 64,99 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 31,42 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,33 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisationitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 26,00 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,31 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,40 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 33,81 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 6,92 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 78,34 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (45984JK); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,78 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 15,29 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 1,62 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 12,98 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 16,37 m; nähtus: tänav (1.Assaku ühendustee); seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,15 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 28,43 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 nähtus: geodeetilised märgid (10110); seisund: kehtiv;
 ulatus: 1746,56 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (Vägeva:JRK); seisund: kehtiv;
 ulatus: 17,51 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (24189); seisund: kehtiv;
 ulatus: 48,12 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm

(Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,25 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 3,34 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,94 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,96 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,54 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 49,55 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXMK.4x240); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,31 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
 ulatus: 29,10 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,79 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 45,20 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 12,74 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 11,48 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
 ulatus: 27,15 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 16,05 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (LK159144); seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,88 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 24,40 m; nähtus: a ja B kategooria gaasitorustik (Rae valla gaasitorustik); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,96 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,53 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 1,44 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 22,32 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 9,37 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 3,29 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 17,41 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 59,99 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 19,42 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 41,83 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,50 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x25); seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,34 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,72 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 53,04 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 75,47 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,90 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 10,35 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,93 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 36,95 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 1,80 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (17978); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,31 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 23,87 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 55,59 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (Käokella JK); seisund: kehtiv;
 ulatus: 21,29 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,58 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 26,34 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 11,87 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 10,02 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,83 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 23,19 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,95 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 68,68 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 13,42 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 39,16 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 17,81 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 21,26 m; nähtus: c kategooria gaasitorustik (maagaasi jaotustorustik Ülemiste C12); seisund: kehtiv;
 nähtus: kinnismälestis (Kultuse- ja ohvrikivi Nõiakivi); seisund: kehtiv;
 ulatus: 5,09 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 33,97 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 1,15 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 13,37 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,32 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 1,71 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 191,18 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (Vana-Tartu mnt JK); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,69 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 6,54 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund:

kehtiv;
 ulatus: 20,09 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 138,61 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 500,51 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 7,79 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 193,13 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x300+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 26,00 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 21,33 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 35,02 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 6,97 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 12,53 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 49,50 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 22,89 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,23 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 114,07 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,97 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 7,96 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (33871); seisund: kehtiv;
 ulatus: 17,88 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,72 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 8,60 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,70 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 19,95 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,53 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 76,03 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x240+35Cu 24kV); seisund: kehtiv;
 ulatus: 22,15 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 0,07 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 31,05 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 16,05 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x300); seisund: kehtiv;
 ulatus: 22,34 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x120); seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,95 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 55,59 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
 ulatus: 56482,78 m²; nähtus: tiheasustusala (Rae valla üldplaneering); seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,03 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 15,29 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;

ulatus: 191,19 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
 ulatus: 17,51 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x70+95); seisund: kehtiv;
 ulatus: 13,39 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 5,75 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x240); seisund: kehtiv;
 ulatus: 47,55 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 3240,80 m; nähtus: tänav (Järveküla - Jüri); seisund: kehtiv;
 ulatus: 16,01 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (18783); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,04 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,64 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 62,25 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (Rootsi I:JRK); seisund: kehtiv;
 ulatus: 67,17 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x120); seisund: kehtiv;
 ulatus: 58,37 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 3,92 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 4,67 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 1,79 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AXPK.4x120); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,82 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 13,28 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 26,08 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 14,45 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,87 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 25,70 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 18,84 m; nähtus: elektrimaakaabelliin (AHXAMK-W.3x120); seisund: kehtiv;
 ulatus: 11,42 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 10,94 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 7,82 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 38,91 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 8,60 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 21,07 m; nähtus: a ja B kategooria gaasitorustik (maagaasi jaotustorustik Ülemiste C12); seisund: kehtiv;
 ulatus: 1,16 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
 ulatus: 7,09 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 16,07 m; nähtus: a ja B kategooria gaasitorustik (Rae valla gaasitorustik); seisund: kehtiv;
 ulatus: 2,28 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
 ulatus: 16,03 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm (Kanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;

ulatus: 1,57 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x16+25); seisund: kehtiv;
ulatus: 16,01 m; nähtus: elektriõhuliin alla 1 kV (AMKA.3x120+95); seisund: kehtiv;
ulatus: 23,71 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Survekanalisatsioonitoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 19,44 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 4,27 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 38,97 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 16,38 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv;
ulatus: 1,71 m; nähtus: sideehitis maismaal; seisund: kehtiv;
ulatus: 3,58 m; nähtus: maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm (Veetoru); seisund: kehtiv.

Lepingu ese asub kinnismälestise Kultuse- ja ohvrikivi Nõiakivi, mis on kultuurimälestiseks tunnistatud kultuuriministri 27.07.1998 määrusega nr. 20 ja kultuuriministri 21.02.2022 käskkirjaga nr 36, kaitsevööndis ning kinnismälestise Kultusekivi, mis on kultuurimälestiseks tunnistatud kultuuriministri 27.07.1998 määrusega nr. 20, kaitsevööndis.

1.7. Maa-ameti andmebaasist (hõlmab sealhulgas muinsuskaitse- ja looduskaitsealaseid piiranguid) nähtuvad andmed lepingu eseme kohta on notariaalakti tõestaja kontrollinud käesoleva lepingu tõestamise päeval infosüsteemi e-notar vahendusel.

1.8. **Omanik kinnitab**, et:

1.8.1. käesoleva lepingu sõlmimisel juhindub Omanik Transpordiameti 04.09.2023 korraldusest nr 1.1-3/23/642;

1.8.2. lepingu eset ei ole arestitud, selle käsutamist pole keelustatud, selle suhtes ei ole vaidlusi, seda ei ole koormatud käesolevas lepingus nimetatata kolmandate isikute õigustega;

1.8.3. lepingu eseme suhtes ei ole kinnistusosakonnale esitatud menetluses olevaid kinnistamisavaldusi.

1.9. **Omaniku esindaja kinnitab**, et tema esindusõigus on kehtiv, Omaniku poolt käesoleva tehingu tegemiseks kehtestatud haldusakt kehtiv, seda ei ole vaidlustatud muudetud ega kehtetuks tunnistatud, tal kõik õigused ja volitused sõlmida käesolev leping ning talle ei ole teada ühtegi asjaolu, mis piiraks või takistaks käesoleva lepingu sõlmimist.

1.10. **Õigustatud isik kinnitab**, et:

1.10.1. käesoleva lepingu sõlmimisel juhindub Õigustatud isik Rae valla 12.09.2023 korraldusest nr 1822;

1.10.2. Õigustatud isik on lepingu eseme põhjalikult üle vaadanud ning on teadlik lepingu eseme kasutusõigusega koormatava ala suurusest ja piiridest ning ei oma selles osas Omanikule mingeid pretensioone.

1.11. **Õigustatud isiku esindaja kinnitab**, et tema esindusõigus on kehtiv, Õigustatud isiku poolt käesoleva tehingu tegemiseks kehtestatud haldusakt kehtiv, seda ei ole vaidlustatud muudetud ega kehtetuks tunnistatud, tal kõik õigused ja volitused sõlmida käesolev leping ning talle ei ole teada ühtegi asjaolu, mis piiraks või takistaks käesoleva lepingu sõlmimist.

1.12. **Osalejad avaldavad ja kinnitavad**, et nad on tutvunud käesoleva lepingu lahutamatuks lisaks oleva plaaniga ning on selle sisust teadlikud, ei soovi plaani kirjeldamist notariaalakti tõestaja

poolt ning ei soovi käesoleva lepingu sõlmimisega seoses täiendavate asjaolude kontrollimist notariaalakti tõestaja poolt, nad soovivad sõlmida käesoleva lepingu selles toodud tingimustel.

2. LEPINGU ESEMELE ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSE SEADMINE

- 2.1. Omanik ja Õigustatud isik lepivad kokku seada Õigustatud isiku kasuks tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus lepingu esemeks olevale kinnistule avalikuks kasutamiseks ette nähtud jalgratta- ja jalgteed (edaspidi nimetatud **rajatis**) ehitamiseks, omamiseks, avalikuks kasutamiseks ja teehoiu korraldamiseks talitluse tagamise eesmärgil.
- 2.2. Õigustatud isikul on õigus kasutada lepingu eset käesoleva lepingu alusel seatud isiklikust kasutusõigusest tulenevate õiguste teostamiseks kasutusõiguse aladel (19 m² suuruse osa tee km-tel 4,65-4,69 (IKÕ_1) ja 31 m² suuruse osa tee km-tel 4,80-4,82 (IKÕ_2), milliste paiknemine on käesoleva lepingu lahutamatuks lisaks oleval plaanil tähistatud roosa värviga viirutatud aladena (edaspidi nimetatud **kasutusõiguse ala**).
- 2.3. Lepingu esemele käesoleva lepingu alusel seatud isiklik kasutusõigus Õigustatud isiku kasuks kehtib lepingu eseme igakordse omaniku suhtes.

3. POOLTE KOKKULEPPED

- 3.1. Kasutusõiguse ala kasutamisel kohustub Õigustatud isik:
 - 3.1.1. tagama rajatise avaliku kasutamise;
 - 3.1.2. kasutama rajatist vaid seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
 - 3.1.3. teostama rajatise korrashoidu vastavalt õigusaktidele oma vahenditega ja omal kulul;
 - 3.1.4. kasutama kasutusõiguse ala säästlikult ja heaperemehelikult ning võtma tarvitusele kõik abinõud, vältimaks kinnisasja omaniku või kolmandate isikute vara või õiguste kahjustamist mistahes viisil;
 - 3.1.5. korraldama kasutusõiguse alal riigitee teehoiu talitluse tagamise eesmärgil;
 - 3.1.6. mitte halvendama liiklust riigiteel, mis piirneb kasutusõiguse alaga ja lubama kinnisasja omanikul või tema poolt volitatud isikul ilma täiendavate kooskõlastusteta teostada riigitee kaitsevööndis teehoiu teostamist, s.h teha talihooldetöid, sildade-viaduktide hooldetöid, tee katte ja –peenarde remondi- ja hooldetöid, niita, teostada võsaraiet ja muid vajalikke töid;
 - 3.1.7. esitama Transpordiametile dokumendid rajatise teeregistrisse kandmiseks;
 - 3.1.8. andma põhjendatud seisukohti kasutusõiguse alale kavandatavate avalikes huvides olevate tehnovõrkude või -rajatiste ehitamise kohta.
- 3.2. Omanik ja Õigustatud isik on kokku leppinud, et:
 - 3.2.1. kasutusõigus ei ole samal talituslikul eesmärgil üleantav kolmandale isikule ilma Transpordiameti nõusolekuta. Õigustatud isik võib anda riigivara kolmanda isiku kasutusse allkasutuslepingu alusel üksnes juhul, kui selleks on Transpordiameti nõusolek ja allkasutuslepingus lepib kokku lepingu avalikustamises avaliku teabe seaduse kohaselt;
 - 3.2.2. Õigustatud isik võib käesoleva lepingu üles öelda, teatades sellest teisele poolele ette vähemalt 6 kuud. Omanik jätab endale õiguse lõpetada käesolev leping erakorraliselt olukorras, kus kasutamiseks antud kasutusõiguse ala on vajalik riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil;
 - 3.2.3. Omanik saab käesoleva lepingu ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest teisele poolele ette 30 päeva, kui Õigustatud isiku üle järelevalvet teostava asutuse ettekirjutus käesoleva lepingu täitmise kohta on jäetud korduvalt täitmata või see takistab käesoleva lepingu edasist täitmist või käesoleva lepingu edasine täitmine võib põhjustada kahju Omanikule või kolmandatele isikutele;
 - 3.2.4. käesoleva lepingu lõppemisel võib Õigustatud isik rajatise likvideerida ainult Omaniku kirjalikul nõusolekul. 6 kuud enne käesoleva lepingu ülesütlemist peab Õigustatud isik pöörduma

- Omaniku poole, et selgitada välja Omaniku seisukoht rajatise säilitamiseks ja Õigustatud isiku teehoiu kohustuse ülevõtmiseks või rajatise likvideerimiseks. Juhul kui Omanik annab nõusoleku rajatise likvideerimiseks, kohustub Õigustatud isik rajatise likvideerima ja taastama kasutusõiguse alal käesoleva lepingu sõlmimisele eelnenud seisukorra omal kulul ilma Omanikult täiendavat hüvitist saamata. Juhul, kui Omanik ei anna nõusolekut rajatise likvideerimiseks, läheb rajatise omand ning kohustus teostada teehoidu üle Omanikule, kusjuures Õigustatud isikul ei ole õigust saada rajatise omandamise eest Omanikult hüvitist;
- 3.2.5.** käesoleva lepingu lõppemisel on Õigustatud isik kohustatud teehoiu korraldamise kohustuse järjepidevuse tagamiseks Omanikule üle andma kogu teehoiu korraldamisega seotud dokumentatsiooni. Rajatise ja dokumentide üleandmise kohta vormistatakse üleandmise-vastuvõtmise akt;
- 3.2.6.** rajatise tuleb ehitada vastavalt Transpordiameti 20.07.2023 kirjaga nr 7.1-2/23/1666-6 kooskõlastatud ja Adetex OÜ koostatud projektile nr 21-11-04 „Järveküla Rimi supermarket. Vana-Tartu mnt 69, 71, 73 jalgratta- ja jalgtee. Teedeehitus, liikluskorraldus“.
- 3.3.** Omanik ja Õigustatud isik on kokku leppinud, et Transpordiametil on õigus nõuda käesoleva isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu rikkumise korral Õigustatud isikult leppetrahvi summas kuni 500 eurot. Leppetrahvi määramine ei vabasta Õigustatud isikut isikliku kasutusõiguse seadmise käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.
- 3.4.** Omanik ja Õigustatud isik on kokku leppinud, et riigivaraga seotud maksud tasub ning kõrvalkulud ja koormised kannab Õigustatud isik proportsionaalselt kasutusõiguse ulatusega.
- 3.5.** Omanik ja Õigustatud isik on kokku leppinud, et Transpordiamet ja Õigustatud isik vormistavad riigivaraseaduse § 24 lõike 2 kohaselt digitaalselt allkirjastatud riigivara valduse üleandmise-vastuvõtmise akti viieteistkümne (15) tööpäeva jooksul arvates käesoleva lepingu sõlmimisest.

4. ASJAÕIGUSLEPING JA KINNISTAMISAVALDUS

- 4.1.** Omanik ja Õigustatud isik on lepingu eseme isikliku kasutusõigusega koormamises kokku leppinud. Vastavalt asjaõigusseaduse §-le 64¹ Omanik lubab ning Õigustatud isik avaldab soovi kanda kinnistusregistri registriosa number 3617050 kolmandasse jakku esimesele vabale järjekohale tähtajatu isiklik kasutusõigus jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks, omamiseks, avalikuks kasutamiseks ja teehoiu korraldamiseks talitluse tagamise eesmärgil Rae vald, registrikood 75026106, kasuks vastavalt 21.09.2023 lepingu punktidele kaks (2) ja kolm (3) ning 21.09.2023 lepingu lisaks olevale plaanile.

5. NOTARIAALAKTI TÕESTAJA SELGITUSED

- 5.1.** Isiklik kasutusõigus koormab kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks see on seatud, on õigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama või teostama kinnisasja suhtes teatud õigust, mis oma sisult vastab mõnele realservituudile. Isikliku kasutusõiguse ulatus määratakse kahtluse korral vastavalt Õigustatud isiku vajadustele (asjaõigusseaduse § 225).
- 5.2.** Asjaõigusseaduse § 64² kohaselt on kinnisasja koormava asjaõiguse lõpetamiseks nõutav õigustatud isiku notariaalselt tõestatud avaldus õiguse lõpetamise kohta ja õiguse kustutamine kinnistusraamatust, kui seadus ei sätesta teisiti. Avaldus tuleb anda kinnistusosakonda või isikule, kelle kasuks õigus lõpetatakse.
- 5.3.** Isikliku kasutusõiguse võib kinnisasja omaniku nõusolekul teisele isikule üle anda, muutmata seejuures isikliku kasutusõiguse kestust. Isikliku kasutusõiguse omandaja ja esialgne omaja vastutavad kinnisasja omaniku ees isiklikust kasutusõigusest tekkivate kohustuste täitmise eest solidaarselt. Kui isikliku kasutusõiguse esemeks on tehnovõrk või -rajatis, ei ole isikliku kasutusõiguse üleandmiseks või koormamiseks kinnisasja omaniku nõusolek vajalik. Kui isikliku kasutusõiguse esemeks on tehnovõrk või -rajatis, võib isik, kelle kasuks isiklik kasutusõigus on

seatud, anda selle kirjalikus vormis sõlmitud lepinguga allkasutusse elektroonilise side teenuse osutamiseks vajalike rajatiste paigutamiseks ilma kinnisasja omaniku nõusolekuta, tingimusel et lisanduvate rajatiste kaitsevöönd ei ületa isikliku kasutusõiguse ala. Isikliku kasutusõiguse, mille esemeks on tehnovõrk või -rajatis, lõpetamiseks on nõutav õigustatud isiku notariaalselt kinnitatud või digitaalselt allkirjastatud avaldus õiguse lõpetamise kohta ja õiguse kustutamine kinnistusraamatust (asjaõigusseaduse § 226).

- 5.4.** Kinnisasjade ühendamisel või kinnisasja jagamisel jäävad kinnistusraamatusse kantud õigused kehtima. Juhul kui õiguste endisel kujul kehtima jäämine ei ole võimalik, jäävad kinnistusraamatusse kantud õigused kehtima vastavalt puudutatud isikute notariaalselt tõestatud kokkuleppele.
- 5.5.** Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt kinnisasja osaks ei ole võõrale maale asjaõiguse alusel püstitatud ja maaga püsivalt ühendatud ehitis, samuti maaga mööduvaks otstarbeks ühendatud asi. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis, mis on ehitatud kinnisasjale asjaõiguse alusel või mille suhtes kehtib seadusest tulenev talumiskohustus, ei ole kinnisasja osa.

6. LEPINGU SÕLMIMISEGA SEOTUD NOTARI TASU JA RIIGILÕIV. LEPINGU ÄRAKIRJAD

6.1. Lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub Õigustatud isik.

Notari tasu isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu tõestamisel on 38,30 eurot (tehinguväärtus 639,00 eurot: Notari tasu seaduse § 3 lg 1, § 12 lg 3, § 10 lg 3, § 22, § 23 p 2). Notari tasu kaugtõestamise eest on 20,00 eurot (notari tasu seaduse § 2 lg 2').

Notari tasu kokku	58,30 eurot.
Käibemaks	11,66 eurot.
Kokku	69,96 eurot.

Eelnimetatutele lisandub ärakirjade valmistamise tasu vastavalt notari tasu seaduse §-le 35 lg 2 ja § 31 p 15.

- 6.2.** Lepingu alusel taotletava kande riigilõivu tasub Õigustatud isik. Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontole ja riigilõivu tasumist tõendav dokument või selle ära kiri esitada notarile. Riigilõivu tasumine on aluseks lepingus taotletud kande tegemisel kinnistusraamatusse. Riigilõiv isikliku kasutusõiguse kinnistamisel on 4,00 eurot (tehinguväärtus 130,00 eurot: riigilõivuseadus § 74, 77 lg 1, § 354, 356 lg 7).
- 6.3.** Notariaalakt on koostatud ühes digitaalses originaaleksemplaris. Osalejate soovil väljastatakse osalejatele vajadusel paber kandjal ära kiri, mis asendab originaali. Notariaalakti tõestaja esitab käesoleva lepingu kinnistusosakonnale.
- 6.4.** Portaalide www.eesti.ee ja www.notar.ee kaudu on osalejatele antud õigus juurdepääsuks notariaalaktile.

Käesolevas dokumendis on 70 lehte.

Käesolev notariaalakt ja notariaalaktile lisatud plaan on osalejatele notariaalakti tõestaja poolt videosilla vahendusel ette loetud, ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks esitatud ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja notariaalakti tõestaja ja osalejate poolt digitaalselt allkirjastatud.

Kati Banhard
/allkirjastatud digitaalselt/

Katrin Leinola
/allkirjastatud digitaalselt/

Tallinna notar Kätlin Aun-Janisk asendaja Natalja Paško
/allkirjastatud digitaalselt/