













Tähis	Eskiis	Kirjeldus	Kogus	Märkus
A-1		PVC aken $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ Päikesefaktor $PF \geq 50\%$ Heliisolatsioon $R_w \geq 35 \text{ dB}$ Raami toon: valge Kolmekordne klaaspakett Joonisel vaade väljast	80 tk	
A-2		PVC aken $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ Päikesefaktor $PF \geq 50\%$ Heliisolatsioon $R_w \geq 35 \text{ dB}$ Raami toon: valge Kolmekordne klaaspakett Joonisel vaade väljast. Täielikult avatud olekus, ilma vahepostita	100 tk	
A-3		PVC lodža aken $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ Päikesefaktor $PF \geq 50\%$ Heliisolatsioon $R_w \geq 35 \text{ dB}$ Raami toon: valge Kolmekordne klaaspakett Joonisel vaade väljast	16 tk	
A-4		PVC keldri aken $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ Päikesefaktor $PF \geq 50\%$ Raami toon: valge Kolmekordne klaaspakett Joonisel vaade väljast NB! Enne tellimist kontrollida mõõdud	20 tk	
A-5		PVC keldri evakuatsiooni aken Päikesefaktor $PF \geq 50\%$ $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ Raami toon: valge Kolmekordne klaaspakett Joonisel vaade väljast NB! Enne tellimist kontrollida mõõdud	4 tk	

Tähis	Eskiis	Kirjeldus	Kogus	Märkus
VU-1		Soojustatud metallvälisiku $U \leq 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ Toon: tumehall RR23 Normaalolukorras suletud Avamine: väljast võtmega, sees linksulul Paremakäeline Joonisel vaade väljast NB! Enne tellimist kontrollida mõõdud	4 tk	
SU-1		Trepikoja vaheuks- suitsutõkkeuks EI-30, S_{200} Toon: tumehall RR23 Normaalolukorras suletud Avamine: väljast ja sees linksulul Paremakäeline Joonisel vaade väljast NB! Enne tellimist kontrollida mõõdud	4 tk	
SU-2		Keldri vaheuks, tuletõkkeuks EI-45, S_{200} Toon: tumehall RR23 Normaalolukorras suletud Avamine: väljast võtmega, sees libliksulgur. Vasakukäeline Joonisel vaade väljast NB! Enne tellimist kontrollida mõõdud	4 tk	

Tähis	Eskiis	Kirjeldus	Kogus	Märkus
SU-3		Trepikojaüks korterisse, (sile terasuks)tuletõkkeuks EI-30, S_{200} Toon: tumehall RR23 Lukustus kooskõlastada Tellijaga NB! Enne tellimist kontrollida mõõdud	60 tk	20 tk vaskukäelist, 40 tk paremakäelist (käelikus kontrollida kohapeal)
TU-1		tuletõkkeuks keldris EI-45 Toon: tumehall RR23 Normaalolukorras suletud Avamine: väljast võtmega, sees libliksulgur. Paremakäeline Joonisel vaade väljast NB! Enne tellimist kontrollida mõõdud	1 tk	Kilbiruumi uks keldrikorruksel. Asendatakse vajadusel. Juhul, kui olemasolev uks ei vasta nõutavale tulepüsivusklassile
KL-1		Uus kaarja klaaskatusega suitsueemalduse funktsiooniga katuseluuk 1200x1200mm, Toon: raami toon tumehall RR23	4 tk	

MÄRKUSED:

- Kõikidele akendele paigaldada PVC valged aknalauad, paksusega 18mm ja 0,6mm aknaplekid.
- Avatäidete ühendused tuleb teostada tuule-, vihma- ja aurukindlalt, kasutades spetsiaalseid montaažiteipe.
- Suluste valik lahendatakse ehitaja ja tellija vahelisel kokkuleppel.
- Aknad varustatakse 3 klaasilise klaaspakettidega, millest sisemine ja keskmine on 4mm selektiivklaas, vahel on argoon. Akende nõutav soojajuhtivus $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, heliisolatsioon $RW30\text{dB}$. Päikesekaitse faktor $\leq 64\%$.

 <p>TERMOPILT PROJEKTEERIMISTÖÖD</p> <p>Suur-Jõe 63, Pärnu Tel (+372)6016500 www.termopilt.ee OÜ TERMOPILT Registrikood: 11216921 MTR: EEP000638 TEL003100</p>	Tellija: Saue vald, Saue linn, Tule tn 4 korteriühistu	Töö nr. 951	Stadium EP
	Töö nimetus: KORTERMAJA REKONSTRUEERIMINE HARJU MK. SAUE VALD, SAUE LINN, TULE TN 4	Kaust nr. - tähis 03 - AR	
	Joonise nimetus: Avatäidete spetsifikatsioon	Joonise number 8-01	
	Projektijuht: MATI JUURSALU /allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava 1 : 50	
	Vastutav spets. KARRI TIIGISOON /allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud 10.01.2024	
	Insener: SIGNE RÄHMÖNEN /allkirjastatud digitaalselt/		
	Faili nimi: 951_EP_AR		