



Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Teie: 21.03.2025 nr 16-6/19-2442-449

Meie: 26.03.2025 nr 13-3/25-528

Kooskõlastuse andmine KMH eelhinnangu eelnõule (Paldiski vesisalvesti vee sissevõtu rajatis)

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet esitas Eesti Geoloogiateenistusele 21.03.2025 kirja nr 16-6/19-2442-449 „Paldiski vesisalvesti vee sissevõtu ehitusloa taotluse KMH eelhinnang ja KMH algatamata jätmise otsus asjaomastele asutustele arvamuse avaldamiseks“ (registreeritud dokumendihaldussüsteemis DELTA 24.03.2025 numbriga 13-3/25-507).

Eesti Geoloogiateenistusele arvamuse avaldamiseks esitatud eelhinnangu eelnõu on koostatud Paldiski vesisalvesti vee sissevõtu rajatiste rajamiseks, mille moodustavad survebassein, opereerimisruum, ülevoolukanal ning juurdepääsutee ja -tunnel. Planeeritav tegevus hõlmab S. Julajevi tee 4 katastriüksust (katastritunnus 58001:002:0321, sihtotstarve 100% sihtotstarbeta maa).

Keskkonnamõju hindamise eelhinnangu eelnõu järelendus on keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise.

Eesti Geoloogiateenistus on tutvunud esitatud materjalidega.

S. Julajevi tee 4 (katastritunnus 58001:002:0321) kattub osaliselt Vao kihistu lubjakivilasundi perspektiivse levialaga. Lubjakivilasundi leviala on geoloogilise kaardistamise või maavarade otsingu käigus väljaeraldatud lubjakivilasundi ala, mis ei ole registreeritud maavarade registris ja mille kvaliteet ja kvantiteet lubab eeldada maavaravaru olemasolu.

Maapõueseadus ei sea piiranguid perspektiivsetele aladele ning arvestades S. Julajevi tee 4 katastriüksuse (katastritunnus 58001:002:0321) olemasolevaid kitsendusi (ranna- või kaldapiiranguvöönd ning kinnismälestise kaitsevöönd) on tulevikus maavara kaevandamine antud alal ebatõenäoline.

Samuti ei ole S. Julajevi tee 4 katastriüksusel (katastritunnus 58001:002:0321) ega selle lähiümbruses maavarade registris arvele võetud maardlaid. Puuduvad ka taotletavad kaevandamisload ning uuringuload.

Eesti Geoloogiateenistusel ei ole täiendavaid märkuseid esitatud eelhinnangu eelnõule, ega KMH algatamata jätmise otsuse eelnõule. Eesti Geoloogiateenistus kooskõlastab nimetatud eelnõud tingimusteta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Martin Nurme

Maavarade registri osakonna juhataja

Valdo Tohver

Maavarade registri osakonna spetsialist

5309 4459 Valdo.Tohver@egt.ee