

LISA 4**UTESSUU II UURINGURUUMI KASULIKU ja KATTEKIHI PAKSUS, MIDA ON KASUTATUD VARU
ARVUTAMISEL**

Uuringupunkti tähis	Maapinna abs kõrgus (m)	Uuringupunkti sügavus (m)	Kattekihi paksus (m)	Kasuliku kihi paksus (m), plokk 51	Maavara lamami abs kõrgus (m)
Ka-1	163,70	7,5	0,3	6,2	157,20
Ka-2*	160,10	6,0	1,6	1,3	157,20
Ka-3	164,80	7,5	0,3	7,3	157,20
Ka-4	162,70	8,0	0,6	4,9	157,20
Ka-5	165,30	8,0	0,5	7,6	157,20
Ka-6	163,90	8,0	0,6	6,1	157,20
PA-28	164,70	9,0	0,5	7,0	157,20
PA-29*	162,50	10,5	1,9	3,4	157,20
Arvutuslik keskmine paksus:			0,8	5,5	

Keskmine paksus arvutiprogrammis AutoCAD
määratud mahu alusel: 0,5 7,4

***Märkus:** Ka-2 ja PA-29 asuvad varu arvutuse alalt väljas, kuid nende andmeid on kasutatud kasuliku kihi paksuse määramisel.

Geoloog: Peeter Lillak
/allkirjastatud digitaalselt/