



TRANSPORDIAMET

## MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLL

Reg. nr. Transpordiametis

Koht	Põhja-Sakala vald vald		
Kuupäev / Kellaaeg (algus-lõpp)	19. juuni 2024. a.	10 00	14 30
Menetlustoimingu läbiviija	järelevalvespetsialist Jaan Pärna (erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		
Osalejad			
	Tiiu Umal	teedespetsialist	
Kontrollitavad seisundinõuded (TSN)	(Kattega tee) TSN Lisa 3		
	(Kruusatee) TSN Lisa 5		
	(Truup) TSN § 31 lg 2		
	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1		
Kasutatud mõõteseadmed	Augu sügavuse mõõtur	AM-1 0020615	
	Metalljoonlaud	Topex 22	
	Mõõtelatt ja kiil	TTM-1, N400-00001054, 0030515	
	Tee pikkuse mõõtur (ELTRIP)		
	Mõõdulint	Komelon JVO03	
Protokolli lisad			
Transpordiameti ettepanekud, märkused	Kontrollitud Suure-Jaani linna ja Kõpu aleviku tänavaid. Liiklusmärgid varjatud. Külgnähtavus tagamata. Augud kattес. Mõned tänavad, nagu Staadioni on tee, ei asu asulas. Palun puudused kõrvaldada 15 juuli 2024 va külgnähtavus mille tähtaeg on 01.10.2024.		
Protokolli koostas	järelevalvespetsialist Jaan Pärna (erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Oja				Tee nr.:	3600071	Liik:	Tänav			
Tee / Tänav pikkus (m)	485 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tugipeenar			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid	6	VP							varjatud	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kase				Tee nr.:	3600072		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	324 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)	70-200	VP	MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		oksad kattel	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tugipeenar			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid	70								varjatud	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Järve				Tee nr.:	3600073		Liik:			
Tee / Tänav pikkus (m)	112 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Auk, läbimõõt	0-100	VP / PP	MM 12-2023		2,20	25,0	cm	22,80	üle normi	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Metsa				Tee nr.:	3600075		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	662 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tugipeenar			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Põllu				Tee nr.:	3600076	Liik:	Tänav			
Tee / Tänav pikkus (m)	1361 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tugipeenar			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Heina				Tee nr.:	7600003		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	421 m tegelik pikkus 385 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee				260-350 kate		
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tugipeenar			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Karja				Tee nr.:	7600008		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	728 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee				450 kuni lõpp kate		
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah





## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Tööstuse				Tee nr.:	7600038		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	330 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Marja				Tee nr.:	6660051		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	936 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)	300-550	VP / PP	MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		oksad kattel	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Sõpruse				Tee nr.:	7590106		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	529 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)	0-20		MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		ristmikult väljasõit varjatud	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Männiku				Tee nr.:	7600019		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	969 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee				0-120 kate		
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Ilmatari				Tee nr.:	7600005		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	338 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tugipeenar			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Järve				Tee nr.:	7600007		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	324 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tugipeenar			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Vambola				Tee nr.:	7600042	Liik:	Tänav			
Tee / Tänav pikkus (m)	431 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tugipeenar			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Supeluse				Tee nr.:	7600035		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	323 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tugipeenar			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah





## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Sangari				Tee nr.:	7600032		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	300 m 100 meetrit avalik, edasi jalgtee										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tugipeenar			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Staadioni				Tee nr.:	6080014		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	365 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee			Pole tänav vaid tee			
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tugipeenar			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Veski				Tee nr.:	7600052		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	288 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tugipeenar			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah