

EHAK 6090

24138 Karula tee
71501:002:0044

Karula tee 15
71501:002:0298

0,92 km

joon

PP De110 L=15,1m i=30

Avatud kaevik

SK

Bassein


Terrosa

Tee nr 24138
sademeveetorstiku suubumine maantee
kraavi 0,92 km-l
avatud kaeviku meetodil

EHAK 6090

24138 Karula tee
71501:002:0044

Karula tee 15
71501:002:0298
Erosioonitõkkematt



MÄRKUSED:

- Ühikuta mõõdud on antud meetrites.
- Erosioonitõkkematt ja geotekstiil kinnitada puuvaiadega selliselt, et kogu mati pind toetuks pinnasele.
- Erosioonitõkkemattide alla külvata muruseemet 30g/m.

81,00
80,00
79,00
78,00
77,00
76,00
75,00
74,00
73,00
72,00
71,00

Tee telgjoon

6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Aed

Torustiku rajamine avatud kaevikuga


Sademeveetorstik PP De110

Kinnitus puitvaiadega

II KL Nõeltõttusega geotekstiil

Kinnistu piir

Kinnistu piir

Muudatus	Muudatuse sisu				Teostas	Kuupäev
TÖÖ NR.	STAAD.	JOONISE NR.	VER.	MÕÕTKAVA	JOONISE NIMETUS	
2421	PP	VK-6-02	v01	1:250	Ristmevälja joonis	
TÖÖ NIMETUS					<div>INSENERIBÜROO</div> <div>NUGIS oü</div> <div></div> <div>Reinu tee 31c, 71020 Viljandi</div> <div>tel: (+372) 5590 6542</div> <div>e-post: info@ibnugis.ee</div> <div>veebileht: www.ibnugis.ee</div> <div>reg. nr. 14523977</div> <div>MTR EEP004089, FPR000541</div>	
Kinnistu sademeveekanaliseatsioon						
ADDRESS						
Karula tee 15 (71501:002:0298)						
Peetrimõisa küla, Viljandi vald, Viljandimaa						
JUHATAJA	Janek Nugis		10.04.2024		FAILINIMI 2421_PP_VK-6-02_v01_ristmevali_2024-04-10.dwg	
INSENER	Reigo Ritso		10.04.2024			
KONTROLLIS						