



TRANSPORDIAMET

MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLL

Reg. nr. Transpordiametis

Koht	Otepää vald		
Kuupäev / Kellaeg (algus-lõpp)	26. juuni 2024. a.	10 00	15 30
Menetlustoimingu läbiviija	järelevalvespetsialist Jaan Pärna (erialaselt pädev mootja, EAK nr E124)		
Osalejad	Indrek Kapp	majandustöötaja	
Kontrollitavad seisundinõuded (TSN)	(Kattega tee) TSN Lisa 3		
	(Kruusatee) TSN Lisa 5		
	(Truup) TSN § 31 lg 2		
	(Sild) TSN § 31 lg 1		
	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1		
Kasutatud mõõteseadmed	Augu sügavuse mõõtur	AM-1 0020615	
	Metalljoonlaud	Topex 22	
	Mõõtelatt ja kiil	TTM-1, N400-00001054, 0030515	
	Tee pikkuse mõõtur (ELTRIP)		
	Mõõdulint	Komelon JVO03	
Protokolli lisad			
Transpordiameti ettepanekud, märkused	Vaadata üle teede pikkused ja avalik kasutus. Läbimatud teelõigud ja kergtee eemaldada teeregistrist hiljemal 01.10.2024 ja anda mulle teada. Inni-Soka tee tegelik pikkus 2100 meetrit. Tõutsi-Restomadise tee km 1,4- lõpuni läbimatu. Sangaste-Keeni on kergliiklustee, pole autotele liigeldav ja tuleb avalikult kasutatavate teede nimekirjast eemaldada. Tiels-Nurmrnuku tee pikkus on 3900 meetrit. Vori-Üti tee tegelik pikkus 2750 meetrit		
Protokolli koostas	järelevalvespetsialist Jaan Pärna (erialaselt pädev mootja, EAK nr E124)		



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)												
Tee, Tänav (nimetus)	Turu-Keebi					Tee nr.:	6360507		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2635 m											
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee											
Seisunditase	1											
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)											
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN	
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah	
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah	
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah	
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah	
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah	



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Vidrike-Truuta				Tee nr.:	6360601		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3865 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kattega tee / Kruusatee							0-1600 kate			
Seisunditase	1										
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0				vastas nõuetele		Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Inni-Soka				Tee nr.:	6360473		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2550 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Inni-Kauritootsi				Tee nr.:	6360160		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3035 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Kassiratta-Märdi				Tee nr.:	6360261		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	4085 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee										
Seisunditase	1										
Mõõtmise alustamise koht	Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid	4120	VP							tähispostid puudu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Tõutsi-Restumadise				Tee nr.:	6360197		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2595 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kattega tee / Kruusatee							0-200 kate			
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Kooba-Pööramäe-Tsänikõrtsi				Tee nr.:	7240112		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3535 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee										
Seisunditase	1										
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Tielsi-Nurmenuku				Tee nr.:	7240159		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	4504 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee										
Seisunditase	1										
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Vori-Üti				Tee nr.:	7240108	Liik:	Tee			
Tee / Tänav pikkus (m)	2227 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)	0-160	VP	MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		oksad kattel	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Kuigatsi-Kõredi				Tee nr.:	6080030		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3316 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kattega tee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)												
Tee, Tänav (nimetus)	Otti-Praakli					Tee nr.:	6080021		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2073 m											
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee											
Seisunditase	1											
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)											
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN	
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah	
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah	
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah	
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah	
Liiklusmärgid									märk varjatud	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah	



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)												
Tee, Tänav (nimetus)	Ando-Insebergi					Tee nr.:	6360422		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	1170 m											
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee											
Seisunditase	1											
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)											
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN	
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah	
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah	
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah	
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah	
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah	