



Kraav vihmavee
ära juhtimiseks

Olemasolev kruusatee
Vajadusel rekonstrueerida-
kahekordne kuumpindamine
graniitkillustikuga, freesasfaltkate.

Sissesõidutee:
Kahekordne kuumpindamine
graniitkillustikuga fr 8/12 ja 4/8
Freesasfaltkate h=10cm
Paekillustikalus fr 32/63 h=25cm
Liivaalus (k=0,98; Kf≥0,5m/ööp) h=20cm
Täitematerjal (k=0,98; Kf≥0,2m/ööp)
Ol.olev pinnas (k=0,95)

Kalle vastavalt
kinnistu olemasolevale
pinnasele

Kinnistuisene tee
vastavalt projektile

- Märkused:
- 1. Tegemist on arhitektuurse joonisega, kõik tee-ehituskonstruktsioonid dimensioneeritakse vastava spetsialisti poolt enne ehitustööde algust.
 - 2. Kõik mõõdud täpsustada enne ehitustööde algust.
 - 3. Täpne lahendus vaata tee projektist.

OÜ R. VALK
ARHITEKTUURIBÜROO
REG. NR. 10539154
LITSENTS EE-6981
VABAÕHUMUUSEUMI TEE 2a - 9
TALLINN 13522
TEL/FAX +372 6563079
e-mail: valk.arh@gmail.com

OBJEKT:	LEPING:	TÖÖ NR:	LEHT:
Harju, Jõelähtme vald, Saha küla, Ida-Alma ja Kirde-Alma maaüksuse ning lähiala detailplaneering		2257	DP-6
JOONIS:	ARHITEKT:	R.VALK	
SISSESÕIDUTE TÜÜPLÕIGE	ARHITEKT:	A.SEPSIVART	
TELLIJA:	STAADIUM:	KUUPÄEV:	MÕÖT:
JUKU IN OÜ	DP	13.11.2023	1:50