KESKKONNAAMET

Keskkonnaluba

Loa registrinumber		L.MK.LV-38053
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	Aktsiaselts PRELVEX
	Registrikood / Isikukood	10347224
Tegevuskoha andmed	Nimetus	Peetla turbamaardla Salla turbatootmisala
	Aadress	Triigi metskond 52, Käru küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond
	Katastritunnus(ed)	16101:003:0690, 16101:003:0061
	Territoriaalkood EHAK	3932
	Käitise territoorium	Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Salla turbatootmisala (16101:003:0061), Triigi metskond 52 (16101:003:0690). Puudutatud veekogud: Rabakraav (VEE1024003), Traksi kraav (VEE1024601), Turbakraav (VEE1024004).
Tegevusvaldkond	Loaga reguleeritavad tegevused	Vee erikasutus; Maavara kaevandamine;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	02.11.2026
	Lõppemise kuupäev	18.12.2049

Reovee, sh ohtlike ainete, juhtimine ühiskanalisatsiooni

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveehaarete kaupa

Vorm ei ole asjakohane

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Vorm ei ole asjakohane

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Vorm ei ole asjakohane

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Väljalaskme jrk nr	1.							
Väljalaskme nimetus	Salla turbatootmisala vl 1							
Väljalaskme kood	LV024							
Reoveepuhasti nimetus								
Reoveepuhasti kood								
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus				Reoveekogumisala kood			
Suubla nimetus	Turbakraav							
Suubla kood	VEE1024004							
Veekogumi nimetus								
Veekogumi kood								
Väljalaskme L-EST97 koordinaadid	X: 6540992, Y: 637688							
Suubla keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)							
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis
	2021	2049	90 000	22 500	22 500	22 500	22 500	Arvestuslik
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus			Saasteaine CAS nr
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus			Saasteaine CAS nr

Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr	Suurim lubatud sisaldus (mg/l)[1]	Puhastusaste (%)	Lubatud kogused tonnides				
							I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2021	2049	Heljum	HEL	40						
	2021	2049	BHT7	BHT7	15						
	2021	2049	Üldfosfor (Püld)	Pyld	1						
	2021	2049	Üldlämmastik (Nüld)	Nyld	45						
	2021	2049	Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)	C10-C40	5						
	2021	2049	pH 6-9	pH							

Väljalaskme jrk nr	2.							
Väljalaskme nimetus	Salla turbatootmisala vl 2							
Väljalaskme kood	LV025							
Reoveepuhasti nimetus								
Reoveepuhasti kood								
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus				Reoveekogumisala kood			
Suubla nimetus	Rabakraav							
Suubla kood	VEE1024003							
Veekogumi nimetus								
Veekogumi kood								
Väljalaskme L-EST97 koordinaadid	X: 6540791, Y: 637669							
Suubla keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)							
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis
	2021	2049	324 000	81 000	81 000	81 000	81 000	Arvestuslik
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr				
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr				

Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr	Suurim lubatud sisaldus (mg/l)[1]	Puhastusaste (%)	Lubatud kogused tonnides				
							I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2021	2049	Heljum	HEL	40						
	2021	2049	BHT7	BHT7	15						
	2021	2049	Üldfosfor (Püld)	Pyld	1						
	2021	2049	Üldlämmastik (Nüld)	Nyld	45						
	2021	2049	Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)	C10-C40	5						
	2021	2049	pH 6-9	pH							

Väljalaskme jrk nr	3.							
Väljalaskme nimetus	Salla turbatootmisala vl 3							
Väljalaskme kood	LV026							
Reoveepuhasti nimetus								
Reoveepuhasti kood								
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus					Reoveekogumisala kood		
Suubla nimetus	Salla jõgi							
Suubla kood	VEE1024600							
Veekogumi nimetus								
Veekogumi kood								
Väljalaskme L-EST97 koordinaadid	X: 6539160, Y: 636473							
Suubla keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)							
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis
	2021	2049	62 000	15 500	15 500	15 500	15 500	Arvestuslik

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr

Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr	Suurim lubatud sisaldus (mg/l)[1]	Puhastusaste (%)	Lubatud kogused tonnides				
							I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2021	2049	Heljum	HEL	40						
	2021	2049	BHT7	BHT7	15						
	2021	2049	Üldfosfor (Püld)	Pyld	1						
	2021	2049	Üldlämmastik (Nüld)	Nyld	45						
	2021	2049	Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)	C10-C40	5						
	2021	2049	pH 6-9	pH							

[1] - Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0 - 9,0.

V4.1 Taaskasutusvee tootmine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Vorm ei ole asjakohane

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Vorm ei ole asjakohane

V7. Väljalaskme seire nõuded

Proovivõtunõuded	Kehtivate proovivõtumeetodi toimingute järgimiseks tuleb proovivõtul juhinduda kehtivast metoodikast. Proovivõtmine peab vastama kehtivale seadusandlusele.
Analüüsinõuded	Analüüsid tuleb teostada analüüsitavate komponentide osas akrediteeritud laboris. Analüüsi teostav katselabor peab soovitatavalt vastama katselaborite pädevuse üldnõuetele (olema akrediteeritud ja sooritanud katselaborite vahelised võrdluskatsed).

Väljalaskme nimetus	Väljalaskme kood	Väljalaskme L-EST97 koordinaadid	Pinnaveekogumi nimetus	Pinnaveekogumi kood	Seire			
					Seiratav näitaja	Proovi tüüp	Proovi võtmise liik	Proovi võtmise sagedus
Salla turbatootmisala vl 1	LV024	X: 6540992, Y: 637688			Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)	Sademevesi	Üksikproov	Üks kord poolaastas

Salla turbatootmisala vl 2	LV025	X: 6540791, Y: 637669			Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)	Sademevesi	Üksikproov	Üks kord poolaastas
Salla turbatootmisala vl 3	LV026	X: 6539160, Y: 636473			Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)	Sademevesi	Üksikproov	Üks kord poolaastas

Täiendavad nõuded väljalaskme seire läbiviimiseks	Väljalaskude seiret teostada II ja III kvartalis.

V8. Veekogu sh suubla seire

Vorm ei ole asjakohane

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Vorm ei ole asjakohane

V10. Süvendamine

Vorm ei ole asjakohane

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Vorm ei ole asjakohane

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused ning oluliste vee füüsikaliste või keemiliste omaduste, veekogu bioloogiliste omaduste või veerežiimi muutmine

Vorm ei ole asjakohane

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Vorm ei ole asjakohane

V14. Vesiviljelus

Vorm ei ole asjakohane

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Vorm ei ole asjakohane

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtajad

Jrk nr	Meede	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamise tähtaeg
1.	Meetmed, millega vähendatakse või välditakse tegevuse mõju pinnaveekogumile,põhjaveekogumile või isiku varale	Salla turbatootmisalalt ärajuhitav sademevesi tuleb enne suublasse juhtimist puhastada settebasseinides. Settebasseinid tuleb rajada.	Pidevalt
2.	Sademevee käitluse nõuded	Settebasseine tuleb puhastada vastavalt vajadusele regulaarselt, vähemalt üks kord aastas.	Vajadusel
3.	Sademevee käitluse nõuded	Suublasse juhitava sademevee reostusnäitajate sisaldus peab vastama kehtestatud piirväärtustele. Piirmäärade ületamise korral on ettevõte kohustatud rakendama meetmeid suublasse juhitava sademevee täiendavaks puhastamiseks.	Pidevalt
4.	Parima võimaliku tehnika kasutamine	Kasutatav tehnika peab olema töökorras ega tohi põhjustada täiendavat reostust.	Pidevalt
5.	Toimingud avarii korral	Võtta koheselt tarvitusele abinõud reostuse tõkestamiseks ja likvideerimiseks. Teavitada tekkinud olukorrast Päästeametit, kohalikku omavalitsust ja Keskkonnaametit.	Olukorra tekkimisel koheselt
6.	Muud asjakohased meetmed	Vee erikasutusega seotud andmete muutmisel teavitada kirjalikult Keskkonnaametit.	Vajadusel
7.	Muud asjakohased meetmed	Loas määramata juhtudel lähtuda kehtivast seadusandlusest.	Vajadusel
8.	Muud asjakohased meetmed	Keskkonnaametit tuleb kirjalikult teavitada meetmetest, mida planeeritakse rakendada vee erikasutuse raames tekkiva reostuse vähendamiseks.	Vajadusel
9.	Muud asjakohased meetmed	Kui loaga lubatud tegevusest tulenev oluline keskkonnamõju põhjustab kahjulikke keskkonnamuutusi, siis on loa andjal õigus muuta loaga kehtestatud nõudeid või tunnistada luba kehtetuks.	Vajadusel

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr	Teabe liik	Teabe detailsem kirjeldus	Teabe esitamise sagedus
1.	Heitvee arvestus	Suublasse juhitava sademevee kogused määrata arvutuslikult.	Vastavalt kehtivale korrale
2.	Suublasse juhitavate saasteainete sisaldus (mg/l) ja kogused (t)	Suublasse juhitavate saasteainete kogused arvutada lähtudes heitvee vooluhulgast ja saasteainete kontsentratsioonidest.	Vastavalt kehtivale korrale
3.	Väljalaskme omaseire tulemused	Esitada Keskkonnaametile väljalaskmete omaseire tulemused Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS kaudu.	Üks kord poolaastas, II ja III kvartali kohta
4.	Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele	Loa nõuetele mittevastavad analüüsitulemused koos ettevõtte poolse põhjendusega tuleb esitada kirjalikult Keskkonnaametile.	Ühe nädala jooksul pärast analüüsitulemuste selgumist
5.	Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave	Keskkonnatasu deklaratsioonid esitada vastavalt kehtivale korrale.	Vastavalt kehtivale korrale
6.	Veekasutuse aastaaruanne	Veekasutuse aastaaruanne esitada vastavalt kehtivale korrale.	Üks kord aastas
7.	Muu vajalik informatsioon	Keskkonnaloas toodud andmete muutustest ja muudest töödest, mis ei ole käesoleva keskkonnaloaga haaratud, tuleb koheselt teavitada Keskkonnaametit.	Vajadusel
8.	Muu vajalik informatsioon	Keskkonnaamet jätab endale õiguse vajadusel keskkonnaloa nõuded üle vaadata ning nõuda täiendavaid uuringuid ja meetmeid.	Vajadusel
9.	Teave meetmete rakendamise kohta	Kui keskkonnaloas toodud meetmeid ei ole võimalik mingil põhjusel täita, siis tuleb sellest koheselt Keskkonnaametit teavitada.	Olukorra tekkimisel koheselt
10.	Ohtlike ainete heidetest teavitamine	Ohtlike ainete juhtimisest teavitada koheselt Keskkonnaametit.	Olukorra tekkimisel koheselt

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Vorm ei ole asjakohane

Maapõu

M1. Maavara kaevandamine

Maardlad

Maardla ja mäeeraldis

Mäeeraldise liik	olemasoleva muutmine
Registrikaardi nr	238
Maardla nimetus	Peetla
Maardla osa nimetus	
Maardla põhimaavara	turvas
Mäeeraldise nimetus	Salla turbatootmisala
Mäeeraldisel on teenindusmaa	Jah
Mäeeraldise ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha)	188.27
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha)	245.50
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³)	0
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³)	0
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve	Küte ja aiandus
Minimaalne tootmismaht aastas	
Keskmine tootmismaht aastas	
Maksimaalne tootmismaht aastas (tuh t või tuh m³)	24

Plokid

Nimetus	Kasutusala	Maavara	Kaevandatud maavara kuulub eraomanikule?	Kaevandamine lubatud allpool põhjaveetaset	Liik	Varu		
						Kogus	Ühik	Kuupäev
5 plokk	hästilagunenud turvas	Turvas, hästilagunenud	Ei		aT - aktiivne tarbevaru	8.764	tuh t	31.12.2020
6 plokk	hästilagunenud turvas	Turvas, hästilagunenud	Ei		aT - aktiivne tarbevaru	646.339	tuh t	31.12.2021

Tegevusala andmed

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	Aastane tootmismaht			Kaevandatav varu	
			Maksimaalne	Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks	Ühik	Kogus	Ühik
Turvas, hästilagunenud	2005	2049	24		tuh t	587.103	tuh t

Mäeeraldise KOV jaotus

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	KOV-id

			KOV EHAK	KOV nimetus	KOV pindala (ha)	KOV pindala eraldisel (ha)	Pinna proportsioon
Turvas, hästilagunenud	2005	2049	0928	Väike-Maarja vald			

Geoloogilised uuringud

Geoloogilise uuringu aruande nimetus	Lääne-Virumaa Peetla turbamaardla Simuna, Salla ja Peedla tootmisalade jääkvarude määramise aruanne
Geoloogiafondi number	4990
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number	EMK 95-53
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev	16.10.1995

Geoloogilise uuringu aruande nimetus	Peetla turbamaardla Salla turbatootmisala jääkvaru uuringu aruanne (varu seisuga 31.12.2015)
Geoloogiafondi number	8944
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number	Maa-ameti käskkiri nr 1-1/18/2331
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev	08.11.2018

Kõrvaltingimused

1. Kaevandamisega rikutud maa korrastamisega tuleb alustada tehnoloogia seisukohalt otstarbekal ajal.
2. Turba väljaveol tuleb eelistada teid, millel on tolmuvaba kate või teid, mis ei läbi otseselt elamupiirkonda.
3. Käesoleva loaga määratud mäeeraldis ja selle teenindusmaa peab olema arusaadvalt tähistatud.
4. Turbatootmisalalt leviva müra vähendamiseks tuleb valida tootmiseks kaasaegne tehnika. Kasutatavad masinad peavad olema tehniliselt korras.
5. Turba tootmine ja laadimine ei tohi toimuda tugeva tuule korral (alates 12 m/s).
6. Väljaveoks kasutatavate veoautode poolhaagised tuleb katta koormakattega.
7. Reostuse vältimiseks tuleb masinaid ja seadmeid tankida, remontida ja hooldada mäeeraldise teenindusmaal oleval hooldusplatsil. Enne masinatega tööle asumist tuleb veenduda nende korrasolekus.
8. Peedla metsise püsielupaigaga vahetult külgnevasse osasse teenindusmaale (mäeeraldist piiravast kogujakraavist väljapoole) tuleb rajada tihendatud turbapinnasest vall.

Kaevandatud maa kasutamise otstarve	Taastuv soo

Loa lisad

Nimetus	Manus	Lisatakse digidoci
Geoloogilised labiloiked	Lisa 1: Geoloogilised labiloiked.pdf	Jah
Korrastatud ala plaan	Lisa 2: Korrastatud ala plaan.pdf	Jah
Maeeraldise plaan	Lisa 3: Maeeraldise plaan.pdf	Jah