



Haljasala taastamine



Sõelutud mineraalmuld kasvukihina, murukülv 20g/m ²	10cm
Tagasitäide (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 3)	
Liivast algtäide Kf>0.5 m/ööp	toruØ+10cm
Liivapadi Kf>0.5 m/ööp	10cm
Olemasolev pinnas	

MÄRKUSED:

1. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (ph 4.0...7.5). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnas, mis sialdada huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogumise lohkusid.
2. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
3. "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded", MTM 03.08.2015, määrus nr. 101, lisa 10.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥ 15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ainedi ning jäätmeid. Talvetingimustest kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.
5. Tehnoloogiliste abikaevikute suurused täpsustada ehitusekäigus sõltuvalt vajadusele. Kaevikute nõlvade lubatud kalded rajada vastavalt "Tööohutus ehitusplatsil" Tööinspektsiooni juhendile.

<div></div>			<div>Reaalprojekt OÜ Vabaduse pst 174b 10917 Tallinn Estonia tel +372 608 11 00 www.reaalprojekt.ee reaalprojekt@reaalprojekt.ee</div>			<div>Töö nimetus</div> <div>Aiandi keskuse 13 sideliitumine Edise külas Jõhvi vallas</div>		
<div>Tellija</div> <div>MSM OÜ</div>			<div>Asukoht</div> <div>Aiandi Keskus 13, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond</div>					
<div>Insener:</div>	<div>J.Kelvet</div>		<div>Joonise nimetus</div> <div>Haljastuse taastamine</div>			<div>Mõõtkaava</div> <div>M 1:50</div>		
<div>Grupijuht:</div>	<div>P.Turnau</div>							
<div>Insener:</div>								
<div>Projektijuht:</div>	<div>P.Turnau</div>		<div>Töö nr</div> <div>P24048</div>	<div>Staadium</div> <div>TP</div>	<div>Projekti osa:</div> <div>EL+EN</div>	<div>Joonise nr</div> <div>6-01</div>		
<div>Fail / Kuupäev: P24048_TP_EL+EN_6-01_taastamine.dwg</div>								