



TRANSPORDIAMET

TEE SEISUNDINÕUETE KONTROLLIMISE PROTOKOLL

Reg. nr. Transpordiametis

Koht	Jõheva vald, Jõgeva linn		
Kuupäev / Kellaeg (algus- lõpp)	13. veebruar 2025. a.	10 00	13 00
Menetlustoimingu läbiviija	järelvalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		
Osalejad	Janis Käär	Taristuspetsialist	
Kontrollitavad seisundinõuded (TSN)	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1		
	(Kattega tee) TSN Lisa 3		
	(Tee talvised) TSN Lisa 8		
Kasutatud mõõteseadmed	Aukude sügavuse mõõdik	AM-1 nr 0020615	
	Digitaalne kaldelatt	KM-3, nr 0030515	
	Distantmõõteratas	MR-4M, N400-00001359	
	Laserkaugusmõõtja	DISTO TM D510, nr 1051057177	
	Metalljoonlaud	Topex nr 22 ja Great Wall JL101	
	Mõõdulint	Komelon ML01	
	Mõõtelatt ja mõõtekiil(ud)	TTM-1, nr 0030515	
	Teepikkusmõõtur (ELTRIP)	sõiduauto 901 DTJ	
Protokolli lisad			
Transpordiameti ettepanekud, märkused	Palun puudused kõrvaldada hiljemalt 15.05.2025, kas saadate fotod või läheme koos üle vaatama.		
Protokolli koostas	järelvalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - möötühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Puiestee			Tee nr.:	2490014			Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	798 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee							
Seisunditase				1							
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
	300	PP							Puudusi eileitud		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - möötühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Toominga			Tee nr.:	2490045			Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	814 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee							
Seisunditase				1							
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Liiklusmärgid	150	PP							LM viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - möötühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Niidu			Tee nr.:	2490065			Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	661 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kattega tee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	52	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Liiklusmärgid	250	PP							LM viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - möötühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Suur			Tee nr.:	2490021			Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	1916 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee							
Seisunditase				1							
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - möötühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Aia			Tee nr.:	2490001			Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	1968 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee							
Seisunditase				1							
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - möötühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Kruusa			Tee nr.:	2490030			Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	596 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee							
Seisunditase				1							
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - möötühik; LM - liiklusemärk; TP - tähispost

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Ravila			Tee nr.:	2490067			Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	545 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee							
Seisunditase				1							
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	160	PP							Oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - möötühik; LM - liiklusemärk; TP - tähispost

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Sõnajala			Tee nr.:	2490070			Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	706 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kattega tee										
Seisunditase	1										
Mõotmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	40	PP							Oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	330	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - möötühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Tähe			Tee nr.:	2490022			Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	341 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee							
Seisunditase				1							
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - möötühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Tamme			Tee nr.:	2490071			Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	427 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee							
Seisunditase				1							
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - möötühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Staadioni			Tee nr.:	2490069			Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	439 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kattega tee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - möötühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Lepiku			Tee nr.:	2490063			Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	674 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee							
Seisunditase				1							
Mõotmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Teemaa puhtus	30	PP							mahalangenud puu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Langemisohtlikud puud	40	PP							ohtlikult kaldu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Liiklusmärgid	550	VP / PP							TP viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - möötühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)												
Tee, Tänav (nimetus)	Suvila				Tee nr.:	2490039			Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	740 m											
Katte liik + katte pikkus (m)	Kattega tee											
Seisunditase	1											
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)											
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN	
									Puudusi ei leitud		Jah	



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - möötühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Kalda			Tee nr.:	2490014			Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	770 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee							
Seisunditase				1							
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	554	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei