



MAA-AMET

Kaarel Ilustrumm
Transpordiamet

Teie 09.01.2024 nr 8-1/21-024/424-1

Meie 17.01.2024 nr 6-3/24/272-2

**Rail Balticat ületava riigitee 11113 Assaku–
Jüri km 1,88-2,62 asuva lõigu
ümberehitamise ja Rae viadukti rajamise
ehitusloa menetlusse kaasamine**

Austatud Kaarel Ilustrumm

Edastasite 09.01.2024 kirjaga nr 8-1/21-024/424-1 Maa-ametile arvamuse avaldamiseks Rail Balticat ületava riigitee 11113 Assaku–Jüri km 1,88-2,62 asuva lõigu ümberehitamise ja Rae viadukti rajamise projekti ehitusloa eelnõu.

Projekteeritavale alale jääb riikliku tihendusvõrgu märk Rae_mõis nr 1271 (GPA ID 49078; 63-851-1271). Geodeetilise märgi kaitsevöönd on 3 meetrit märgi keskmest.

Ruumiandmete seaduse (edaspidi RAS) § 25 sätestab, et geodeetilise märgi kaitsevöönd on geodeetilist märki ümbritsev ala, kus geodeetilise märgi kaitse ja kasutamise vajadusest tulenevalt kitsendatakse inimtegevust. RAS § 26 lg 1 sätestab üheselt, et geodeetilise märgi kaitsevööndis on ilma geodeetilise märgi omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib kahjustada geodeetilist märki ja selle tähistust, mh löökmehhanismidega töötamine, pinnase tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine ning künni- või mullatööde tegemine. Kui töid teostatakse geodeetilise märgi kaitsevööndis, siis tuleb peale tööde lõpetamist teostada kontrollmõõtmised.

Riikliku tihendusvõrgu märk Rae_mõis nr 1271 tuleb võimalusel säilitada selle praeguses asukohas, samuti peab olema tagatud juurdepääs ja geodeetiliste mõõtmiste läbiviimine geodeetilisel märgil.

Kui tööde käigus ei ole võimalik nimetatud geodeetilist märki praeguses asukohas säilitada, võib märgi kõrvaldada. Geodeetilise märgi kõrvaldamisest palume teavitada Maa-ameti geodeesia ja aeromöödistamise osakonna juhatajat (Karin Kollo, e-post karin.kollo@maaamet.ee).

Maa-amet kooskõlastab projekti.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Karin Kollo
geodeesia ja aeromöödistamise osakonna juhataja

Liisi Kaleva
liisi.kaleva@maaamet.ee