



Märkused:

1. Uhikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
3. Ehituskaeviku toetamise vajadus konkreetsetes tööloigus otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
4. Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see asendada uuega.
5. Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.
6. Kõnnitee asfaltkatte taastamise materjalide valikul lähtuda maanteeameti juhendist, AKÕL 900<AKÕL 20<1500, killustik AKÕL 20 <500
7. 2-kihilise asfaltkatte sõidutee taastamise materjalide valikul lähtuda maanteeameti juhendist, AKÕL 3000<AKÕL 20<6000, killustik AKÕL 20 3000<6000.
8. Sõidutee ehituskaevikute alguses ning lõpus tuleb drenkihile rajada sirdekiilud 1:5.
9. Pärast ehitustööd tuleb teekattemärgistus taastada.
10. Projekteerimise alusplaani kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Metricus OÜ 2024 a. Töö nr 24G9528.

Tingimärgid:	
<div></div>	- 1 kihiline asfaltkate 38 m²
<div></div>	- 2 kihiline asfaltkate 1077 m²
<div></div>	- asfaltkate (kergliiklustee alas) 214 m²
<div></div>	- pinnaskate 12 m²
<div></div>	- kruuskate 692 m²
<div></div>	- hooldustee 1585 m²
<div></div>	- murukate 1940 m²
<div></div>	- killustikkate 365 m²
<div></div>	- kruuskattest teeperv 122 m²

Muudatuse nr:		Kaupäev:	Projekteeris:	Selgitus:			
<div><div>Altren Projekt OÜ</div><div>MTR nr EKP002873 reg. 21.02.2014</div><div>Vanelikatu, Suure-Räike küla Elva vald</div><div>Tartu maakond 61113</div><div>Tel: +372 53492723</div></div> <div>Objekti aadress või aadressid:</div> <div>Tähtvere küla, Tartu linn</div>			Töö nimetus:		Tellijä:		
			Tartu linn, Tähtvere küla kinnistute ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumisprojekt		AS Tartu Veevärk		
					Ehitusprojekti koostaja:		
					Altren Projekt OÜ		
Tähtvere küla, Tartu linn			Joonise nimetus:	Mõõtkava:	1:500		
<div>Vastutav isik:</div> <div>Vahur Laas</div> <div>Projekteerija:</div> <div>Sven Jäämees</div>			Katete taastamise asendiplaan		Töö nr :	25003	
					Joonise digiaadress:		2003_TP_VKV-4-09_01.dwg
					Kaupäev/versiooni nr:		19.06.2025/v01
					Projekti tunnus:	25003	
					Projekti staadium:	TP	
			Joonise nr:	VKV-4-09			