



KESKKONNAAMET

Keskkonnaluba

Loa registrinumber		L.JÄ/333370
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	Puidukäitlus OÜ
	Registrikood / Isikukood	14668799
Tegevuskoha andmed	Nimetus	Jäätmekäitlusplats
	Aadress	Metsise tee 11, Lubja küla, Viimsi vald, Harju maakond
	Katastritunnus(ed)	89001:001:1092
	Territoriaalkood EHAK	4534
	Käitise territoorium	Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Metsise tee 11 (89001:001:1092).
Tegevusvaldkond	Loaga reguleeritavad tegevused	Jäätmete käitlemine;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	22.08.2024
	Lõppemise kuupäev	

Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Jäätmete käitlemine

J1. Käitluskohat ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed

Jrk nr	1.			
Nimetus	Metsise tee 11 jäätmekäitluskohat			
Keskkonnaregistrikood	JKK3700923			
Aadress ja katastritunnus	Aadress	ADR ID	Katastritunnus	Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
	Harju maakond, Viimsi vald, Lubja küla, Metsise tee 11	2508616	89001:001:1092	X: 6599384, Y: 548200
Plaan või kaart	Lisa 1: Rajatiste_asukoha_plaan (1).docx			
Number plaanil või kaardil				

J2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr	1.								
Käitluskoha nimetus	Metsise tee 11 jäätmekäitluskoht								
Jäätmeliik	Sissetulek kokku	Sissetulek (t/a)		Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele	Väljaminek (t/a)				
		Tekib	Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt)		Taaskasutatakse		Körvaldatakse		
					Kogus	R-kood	Kogus	D-kood	
03 01 01 - Puukoore- ja korgijäätmed	400	400			100	R12s			
					100	R3k			
					50	R12y			
					150	R12x			
03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04*	400		400		150	R12s			
					50	R3m			
					100	R3k			
					100	R12x			
15 01 03 - Puitpakendid	5 600		5 600		1 675	R12s			
					1 000	R3m			
					925	R3k			
					1 000	R12x			
					1 000	R12y			
17 02 01 - Puit	5 600		5 600		2 500	R12s			
					700	R3m			
					800	R3k			
					800	R12x			
					800	R12y			
19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06*	6 000		6 000		2 000	R12s			
					600	R3m			
					875	R3k			
					900	R12y			
					1 625	R12x			

J3. Lubatud jäätmekäitlustoimingud ning nende kirjeldus

Jrk nr	Jäätmekäitlustoimingu nimetus	Toimingu kood	Lubatud jäätmekäitlustoimingu kirjeldus	Lubatud jäätmekäitlustoimingu aastane käitlusmaht (tonni/aastas)
1.	Jäätmete sortimine	R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub	Jäätmekäitluskohas vastuvõetavad jäätmed kallatakse konteinerist asfalteeritud väliplatsile, kus toimub nende sortimine. Sortimise käigus eraldatakse käsitsi keemiliselt töödeldud ja keemiliselt töötlemata puit, puidujäätmete hulka sattunud teised jäätmeliigid ja võõrsed ning korduskasutuseks sobilikud jäätmed.	6 425
2.	Jäätmete purustamine	R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub	Puidujäätmeid purustatakse purustiga jäätmekäitluskoha väliplatsil.	290
3.	Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine	R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine	Jäätmete (nt euroalused) korduskasutuseks sobilikkust hinnatakse visuaalselt. Sobilikud jäätmed valmistatakse korduskasutuseks ette ning ladustatakse jäätmetest eraldi ja turustatakse. Puitmaterjal, mis ei sobi korduskasutuseks, loetakse jäätmeteks ja antakse üle vastavaid lube omavatele isikutele.	2 800
4.	Multši tootmine	R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel	Ettevõtte toodab keemiliselt töötlemata purustatud puidujäätmetest multši. Toodetava multši keskmine fraktsioon on 4-6 cm, keskmine niiskustase 25-35% ning kaal 1000 liitri kohta 250-300 kg.	2 350
5.	Puidujäätmete ümberpakkimine	R12y - jäätmete taaskasutamisele eelnev ümberpakkimine	Vajadusel pakendatakse jäätmed tootmises käsitsi ringi.	2 750
6.	Küttesegude koostamine	R12x - taaskasutamisele eelnev jäättesegude koostamine või jäätmete segamine	Purustatud jäätmetest koostatakse küttesegud. Erinevad jäätmed segatakse kokku laaduriga. Segu koosneb vähemalt kahest jäätmeliigist. Minimaalseks partii suuruseks on 500 t, maksimaalseks suuruseks on 1500 t. Jäätmete partiidest võetakse proove analüüsima jäätmetest tehtava segu sobivust põletamiseks.	3 675

J4. Jäätmete ladustamine

Jrk nr			1.						
Käitluskoha nimetus			Metsise tee 11 jäätmekäitluskoht						
Ladustamiskoht						Jäätmeliigid			
Number plaanil või kaardil	L-EST97 koordinaadid	Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele	Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg	Üheaegne ladustamise kogus		Jäätmeliik	Põlev- materjal	Üheaegne ladustamise kogus	
				Tonni	m³			Tonni	m³
Puidukäitus OÜ	X: 6599355, Y: 548162 X: 6599403, Y: 548276	Asfalteeritud väliplats. Jäätmeid ladustatakse vastavalt jäätmeliigile lahtiselt või konteinerites. Purustatud puidujäätmeid ladustatakse konteinerite ning vajadusel konteinerid kaetakse.	7 päeva	59	999	03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04*	Jah	6	100
						15 01 03 - Puitpakendid	Jah	25	416
						17 02 01 - Puit	Jah	17	300
						19 12 07 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06*	Jah	6	100
						03 01 01 - Puukoore- ja korgijäätmed	Jah	5	83

Seotud failid

Failid	<p>Lisa 2: Finantstagatis_Metsise_tee_11_Lubja_ku_la.xlsx</p> <p>Lisa 3: Lisa_2_Po_levmaterjali_ladustamisplaan_Puiduka_itlus_ja_Puiduhake.com_OU (2).pdf</p>
--------	---

J5. Jäätmete vedu

Vorm ei ole asjakohane

J6. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

Tegevuse liigid	Tehnilised nõuded	Keskkonnakaitsenõuded	
		Kirjeldus	Rakendamine
Jäätmete ladustamine	<p>Keskkonnaametil on õigus kasutada ettevõtte poolt Rahandusministeeriumi kontsernikontode koosseisu pangakontole kantud finantsgarantii summat jäätmekäitluskohas ladustatud jäätmete käitlemise korraldamiseks ning jäätmete käitlemise kulude katmiseks juhul kui ettevõtte ei täida keskkonnaloale jäätmete ladustamise kohta seatud kohustusi või lõpetab tegevuse ilma jäätmekäitluskohas olevaid jäätmeid üle andmata.</p> <p>Ettevõttel on õigus taotleda finantsgarantii osalist tagastamist juhul, kui ettevõtte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses ladustamise koguste vähendamisega. Finantsgarantii tagastatakse ettevõtte täies ulatuses, kui ettevõtte taotleb keskkonnaloa kehtetuks tunnistamist või keskkonnaloa kehtivusaeg lõppeb ning jäätmekäitluskoha ladu on likvideeritud.</p> <p>Ettevõttel tuleb loa muutmise alates iga kolme aasta tagant esitada Keskkonnaametile uuendatud käitlushindadele ning arvutusmetoodikale vastav finantsgarantii arvutamise tabel. Keskkonnaamet vaatab esitatud tabeli üle ning juhul kui uute arvutuste põhjal on finantsgarantii summa suurem kui olemasoleva finantsgarantiiga kaetud summa, tuleb ettevõttel olemasolevat finantsgarantiid muuta või esitada uus finantsgarantii</p>	<p>Keemiliselt töödeldud ja keemiliselt töötlemata puitu tuleb ladustada eraldi. Jäätmete ladustamisel tuleb hoida piisava vahemaaga ning jäätmete ladustamisel tuleb vältida tuleohtu. Purustatud puidujäätmed tuleb ladustada konteinerites ning vajadusel tuleb konteinerid tolmuhäiringute vältimiseks katta.</p>	Pidevalt
Jäätmete purustamine		<p>Puidujäätmete purustamisel tuleb rakendada kõiki asjakohaseid meetmeid tolmu tekke vähendamiseks. Tugeva tuulega (>10 m/s) ei ole jäätmete purustamine lubatud.</p> <p>Lisaks määrab loa andja keskkonnaloa tabelisse J6 nõude, mille kohaselt tuleb vältida jäätmete purustamist väljaspool jäätmekäitluskoha tavapärasest tööaegast äripäeviti kell 08:00-17:00. Ettevõtte tegevuse müra ei tohi ületada seadusega sätestatud normtasemeid.</p>	Pidevalt
Multši tootmine		<p>Multši võib toota ainult keemiliselt töötlemata puidujäätmetega. Ettevõttel tuleb veenduda, et multši tootmiseks kasutatavad puidujäätmeid ei ole töödeldud, kaetud või immutatud värvide, liimide, lakkide, immutusvahendite või teiste ainete. Multš ei tohi sisaldada võõriseid nagu plast, metall, klaas ja muud jäätmeliigid.</p>	Pidevalt
Puidujäätmete liigitamine		<p>Puidujäätmete sortimise käigus tuleb eraldada nähtavalt kemikaalidega töödeldud puidu kemikaalidega töötlemata puidust ning keemiliselt töödeldud ja töötlemata puitu tuleb hoiustada ning purustada eraldi. Kui ettevõtte soovib kemikaalidega töödeldud puidu liigitada biomassi alla ja anda üle põletamiseks katlamajadele, tuleb igast partiist võtta proovid ja määrata korralduse tabelis 1 nimetatud omadusi ning proovid tuleb võtta igast puidupartiist. Kui töödeldud puit vastab piirväärtustele, võib partiid käsitleda kui biomassi. Kui partii ületab piirväärtused, ei ole tegu biomassiga ning seda võib üle anda ainult jäätme- ja koospõletustehastele.</p>	Pidevalt
Jäätmekäitluskoha kasutusõigus	<p>Loa andjal on õigus jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisel keskkonnaloa kehtetuks tunnistada. Ettevõtte on kohustatud loa andjat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul jäätmekäitluskohaks oleva kinnistu kasutusõiguse muutumisest teavitama jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisest või muutumisest.</p>		Jäätmekäitluskohaks oleva kinnistu kasutusõiguse muutumisel
Jäätmete käitlemine		<p>Juhul kui ettevõtte tegevuse kohta laekub kaebuseid, peab ettevõtte sellest Keskkonnaametit teavitama ja rakendama viivitamatult asjakohaseid meetmeid keskkonnahäiringute vältimiseks. Juhul kui täiendavate leevendusmeetmetega ei ole võimalik häiringuid leevendada, tuleb ettevõttel lõpetada jäätmete käitlemine jäätmekäitluskohas.</p>	Pidevalt

J7. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr	1.		
Käitluskoha nimetus	Metsise tee 11 jäätmekäitluskoht		
Tegevus	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamine	Failid
Jäätmekäitluse lõpetamine	Jäätmed tuleb üle anda vastavat keskkonnakaitseluba omavale isikule ning territoorium korrastada viisil, mis tagab selle piisava puhtuse kasutamaks seda uuel otstarbel või teiste isikute poolt.	Enne jäätmekäitluse lõpetamist antud tegevuskohas	

J8. Jäätmekäitluskoha seirenõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J9. Prügila või jäätmehoidla liik

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J10. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad tavajäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J11. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J12. Põletatavate ohtlike jäätmete minimaalne massivoog

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.