



TERVISEAMET

Karin Leppik
Schlossfelliin OÜ
karin.leppik@schlossfelliin.ee

Meie 17.05.2024 nr 12.2-4/24/723-2

Teade riikliku järelevaevemenetluse lõpetamise kohta

Lugupeetud Karin Leppik

Terviseamet (edaspidi amet) viis [rahvatervise seaduse](#) § 15 lg 1, [korrakaitse seaduse](#) (edaspidi KorS) § 24 ning lähtuvalt ameti ohuprognoosist läbi riiklikku järelevaevemenetlust Schlossfelliin OÜ (registrikood 16263925, edaspidi asutus) suhtes eesmärgiga kontrollida Schlossfelliin lõõgastusbasseini koos mullivanniga (edaspidi bassein) aadressil Tasuja puiestee 4, Viljandi linn, Viljandimaa [Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määruses nr 80 „Tervisekaitse nõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“](#) (edaspidi määrus nr 80) sätestatud nõuete täitmist.

Riikliku järelevaevemenetluse raames teostati 14.05.2024 basseini kontroll ning tuginedes KorS § 50 lg 1 p 3, § 51 lg 1 p 3 ja lg 6¹ võttis ameti vaneminspektor basseinivee kontrollproovid mullivannist. Menetlustoimingu raames vormistati riikliku järelevaevemenetluse menetlustoimingu protokoll nr 12.2-4/24/723-1. Menetlustoiming viidi läbi asutuse majapidamisjuhi nõusolekul ning juuresolekul.

Basseini kontrolli käigus korrarikkumisi ei tuvastatud ning Rahvatervise labori 15.05.2024 väljastatud katseprotokolli nr KL2024/V145820K ja 17.05.2024 väljastatud katseprotokolli nr NH2024/V145820M kohaselt vastab mullivanni vee kvaliteet määruses nr 80 sätestatud nõuetele.

Arvestades ülaltoodut lõpetab amet Schlossfelliin suhtes alustatud riikliku järelevaevemenetluse nr 12.2-4/24/723-1.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaili Luik
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Kaili Luik
58366073 Kaili.Luik@terviseamet.ee