



01.02.2023 nr DM-122550-6

Piiri uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ MERKO KAEVANDUSED (registrikood 14872152, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9g, 11314) Piiri uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse. Esialgne taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (edaspidi *KOTKAS*) 02.01.2023 nr DM-122550-1 all. Nõuetele vastav taotlus on registreeritud KOTKAS-es 27.01.2023 nr DM-122550-4 all.

Piiri uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Märjamaa vallas Pajaka külas katastriüksusel Vardi metskond 6 (katastritunnus 50401:001:0026). Katastriüksuse omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 23,28 ha (katastriüksuse pindala on kokku 272,33 ha). Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 14 uuringukaevet. Uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on täitekruus. Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid on 500 tuh m³. Uuritava maavara võimalik kasutusvaldkond on taotluse kohaselt vastavalt kvaliteedile teede- ja üldehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on OÜ MERKO KAEVANDUSED.

Keskkonnaamet ja maavarade registri vastutav töötaja kontrollis geoloogilise uuringu loa taotluse vastavust maapõueseaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.

Taotletava uuringuruumi teenindusalal ei ole kattumist maavarade registris arvel oleva maavaravaruga. Taotletava uuringuruumi teenindusalast ~1,4 km kaugusel loodes asub Nurme kruusamaardla (maavarade registri registrikaardi nr 0614) ja olemasolev Nurme II kruusakarjääri mäeeraldis (loa nr KL-513920, loa omaja AS TREV-2 Grupp).

Taotletava uuringuruumi teenindusala kattub täielikult maaparandussüsteemiga Russalu2 (TP-712), mille kood maaparandussüsteemide registris on 5110790010010001.

Avalikus kasutuses oleva kohaliku Pajaka – Napanurga tee (nr 5040009) äärmise sõiduraja välimine serv asub taotletava uuringuruumi teenindusala idaservast kuni 4,0 m kaugusel.

Rail Balticu raudtee kavandatav trassikoridor asub taotletava uuringuruumi teenindusalast ~20,3

km kaugusel idas.

Maapõueseaduse § 30 lõike 2 alusel avalikustab Keskkonnaamet teate geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee).

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti saadetakse eelnõud kohaliku omavalitsuse üksusele ja loa taotlejale ettepanekute esitamiseks.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus kahe nädala jooksul alates teadete avalikustamisest esitada Keskkonnaametile geoloogilise uuringu loa taotluse või loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Käesoleva kirja saajatel, kes soovivad ka edasise menetluse käigu osas teavitusi (sh otsuse eelnõu) saada, palume sellest Keskkonnaametit teavitada (nt e-kirja või telefoni teel). Teavitusi ei saadeta, kui selleks ei ole soovi avaldatud.

Taotluse ja muude avalike menetlusdokumentidega saab tutvuda KOTKAS-es kotkas.envir.ee valides alajaotuse keskkonnaload -> keskkonnalubade taotlused ja menetlused -> menetluse nr M-122550.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Viktoria Burtin
vanemspetsialist
maapõuebüroo

Viktoria Burtin 5688 5603
Viktoria.Burtin@keskkonnaamet.ee