



- PROJ. PÕRANDAKATTED
- LVT WINPRO50 5002 M Plus tamm French Vanilla, kalasaba, mahaliimitav, 595 x 119x2,5mm = 190m²
 - LVT WINPRO50 5002 M Plus tamm French Vanilla, plank, mahaliimitav, 1227 x 187x2,5mm = 325m²
 - Põrandaplaat
 - Circa keramiline mosaik 300x300x3,5mm (2,5 x 2,5cm) - 62,5m²
 - PVC - põrandakate, R11 - 14,0m²
 - Libesemiskindel EPO-põrand = 86,0m²

- SEIN SS-02 (Rw ≥ 44dB)
1. - SISEKROHV, SISEVIMISTLUS VASTAVALT SA-osalale
 2. 200 mm - VÄRKE PLOKK
 3. - SISEKROHV, SISEVIMISTLUS VASTAVALT SA-osalale
- SEIN SS-03 (Rw ≥ 44dB)
1. 1. - SISEKROHV, SISEVIMISTLUS VASTAVALT SA-osalale
 2. 150 mm - VÄRKE PLOKK
 3. - SISEKROHV, SISEVIMISTLUS VASTAVALT SA-osalale

- SEIN SS-04 (52-55dB, EI60, t = 145mm)
1. - PAHTELDUS, SISEVIMISTLUS VASTAVALT SISEARH. OSALE
 2. 25 mm - 2x KIPSPLAAT GA
 3. 95 mm - TERASKARKASS 95mm, s.600mm / vahel heliisolatsioon - mineraalvill 95mm nt. "Isover" KL AKU
 4. 25 mm - 2x KIPSPLAAT GA
 5. - PAHTELDUS, SISEVIMISTLUS VASTAVALT SISEARH. OSALE
- SEIN SS-05 (52dB, EI60, t = 116mm)
1. - PAHTELDUS, SISEVIMISTLUS VASTAVALT SISEARH. OSALE
 2. 25 mm - 2x KIPSPLAAT GA
 3. 66 mm - TERASKARKASS 66mm, s.600mm / vahel heliisolatsioon - mineraalvill 66mm nt. "Isover" KL AKU
 4. 25 mm - 2x KIPSPLAAT GA
 5. - PAHTELDUS, SISEVIMISTLUS VASTAVALT SISEARH. OSALE

Ruumide eksplikatsioon		
№	Ruumi nimetus	m²
201	Koridor	67.5
202	San-sõlm	3.8
203	Tuba-7	13.2
204	Tuba-8	14.5
205	San-sõlm	3.0
206	Tuba-9	11.0
207	San-sõlm	3.0
208	Tuba-10	11.5
209	San-sõlm	2.8
210	San-sõlm	3.0
211	Tuba-11	11.5
212	Tuba-12	18.0
213	San-sõlm	3.2
214	San-sõlm	3.3
215	Tuba-13	25.0
216	San-sõlm	3.0
217	Tuba-14	11.0
218	San-sõlm	3.0
219	Tuba-15	14.5
220	Tuba-16	13.2
221	San-sõlm	3.8
222	Koridor	24.0
223	Tuba-17	14.5
224	San-sõlm	2.9
225	San-sõlm	3.0
226	Tuba-18	17.2
227	Tuba-19	20.3
228	San-sõlm	3.0
229	Koridor	75.0
230	Pesupesemine	14.0
231	WC	2.2
232	Kabinet	7.3
233	Spordisaal	32.5
234	Koristaja inventari ruum	5.0
235	Must pesu	3.4
236	Lift	3.3
237	Puhas pesu	6.9
238	San-sõlm	6.5
239	Tuba-20	24.9
240	Tuba-21	24.9
241	San-sõlm	6.5
242	San-sõlm	6.5
243	Tuba-22	22.0
244	Abiruum	36.0
245	Trepikoda	22.7
KOKKU		627.30

- TINGMÄRGID:
- Olemasolev sein
 - Projekteeritud sein-väike plokk
 - Projekteeritud kinnihitavat ava
 - Projekteeritud kipssein
 - Projekteeritud tuletõkkekardin EI30
 - Tuletõkkesektsiooni piirjoon EI 60

MÄRKUSED:

1. JOONISE KOOSTAMISEL ON KASUTATUD OÜ GPP INVENTARISEERIMISJOONSEID, 100 nr (53-2104-2020-V, 27.02.2020, 100 nr) "Ohvetsõrbi maja inventariseerimine, Kivi tn.1.Klooga".
2. EHTUSPROJEKT KÄSITLES VÄLISPRETE REKONSTRUEERIMIST NING ESMISE JA TEISE KORRUSE ÜMBEREHTAMIST.
3. HOONE PROJEKTEERITUD SUUNTELISE KÕRGIKEMÄRK - +0.00 - 17.47 EH2000.
4. KÕIK JOONISTEL OLEVAD MÕÕDUD ENNE EHTITAMISE ALGUST TÄPSUSTADA JA KONTROLLIDA. VALJADUSEL TEHA KONTROLLMÕÕTMISED ENNE HINNAPAKKUMISE TEGEMIST.
5. * MÕÕT TÄPSUSTADA KOHAPÄL.
6. OLEMASOLEVAD VÄLISTREPID LAMMUTATAKSE JA TEHAKSE UUED BETOONTREPID - KAETUD 30mm PÕLETATUD PINNAGA GRANITPLAANDIGA. PÄIGALDATAKSE KÄSIPÄL. KALOTED EHTITATAKSE RAUDBETOONIST.
7. OLEMASOLEVAD VÄLISKUNDED JA ANVAD ASENDATAKSE ENERGIATÖHUSAMATE TOODETEGA.
8. USTE HELIPIDAVUS Rw=35dB.
9. TULETÕKKESEKTSIOONID MÕODUSTATAKSE KORRUSTEST, LIFTISAHISTIST JA TREPIKODADEST.

Tellija AS Telsel		Töö nimetus Kivi tn 1 klubihoone laiendamine ja rekonstrueerimine hooldekoduks
Tellija esindaja: Viktor Gaidus tel. (+372) 564 3153		objekti asukoht: Kivi tn 1 Klooga alevik
Projekteerija AR-osa OSAÜHING ARHITEKTIBÜROO ORUB		Joonise nimetus ja number 2.korruse ehitusplaan
Registrikood 11087369 MTR EEP000220		AR-5-06
Telefon: +372 50 92121 e-mail: info@orub.ee www.orub.ee		Faili nimi: 20223_PP_AR-5-06_v01_2K-ehitusplaan
Arhitekt: Viljar Orub, volitatud arhitekt tase 7 nr. 178767		Töö nr. Staadium Projekti oosa Mõõtkava Versioon/Kuupäev
/allkirjastatud digitaalselt/		20023 PP AR 1:100 v01_2024-03-01