



- TINGMÄRGID:
- Olemasolev sein
 - Projekteeritud kergsein
 - Projekteeritud kergsein
 - Tuletõkkesektsiooni piirjoon EI 60

- MÄRKUSED:
- JOONISE KOOSTAMISEL ON KASUTATUD OÜ GPP INVENTARISEERIMISJOONISEID, töö nr. G52-2704-2020-V, 27.02.2020, töö nimi "Ohviteride maja inventariseerimine, Kivi tn.1.Klooga".
 - KATUSEALUSELE EHITATAKSE VENTILATSIOONIKAMBER. VENTKAMBER ON KÕETAV RUUM. VENTKAMBRI PÕRANDASSE PAIGALDATAKSE TRAPP NING PÕRANDALE ANTAKSE KALLE TRAPI SUUNAS 1:100. VENTKAMBER ON TULETÕKKESEKTSIOON EI60.
 - KATUSEALUSELE EHITATAKSE KÄIGUTEE.

Tellija		Töö nimetus	
AS Telset		Kivi tn 1 klubihoone laiendamine ja rekonstrueerimine hooldekoduks	
Tellija esindaja: Viktor Gaidušin tel. (+372) 564 3153		objekti asukoht: Kivi tn 1 Klooga alevik	
Projekteerija AR-osa		Joonise nimetus ja number	
OSAÜHING ARHITEKTIBÜROO ORUB		AR-5-07 Pööningu ehitusplaan	
Registrikood 11087369 MTR EEP000220		Faili nimi: 20023_PP_AR-5-07_v01_pööningu-ehitusplaan	
Telefon +372 50 92121 e-mail: info@orub.ee www.orub.ee		Töö nr. Staadium	
Arhitekt: Viljar Orub, volitatud arhitekt tase 7 nr. 179767		20023 PP	
/allkirjastatud digitaalselt/		Projekt osa Mõõtkaava Versioon/Kuupäev	
		AR 1:100 v01_2024-03-01	