

1. PROJ. KATUSEKATE: AL-Zn valtsplekk , topelt püstvalts, t=0,6mm
2. PROJ. ROOV: laudis 32\*100mm, s=200mm
3. PROJ. DISTANTSLIST: laud 32\*50mm
4. PROJ. ALUSKATE: nt. Divoroll Universal
5. PROJ. ROOV: pruss 50\*50mm
6. OLEMASOLEV ROOV: pruss 50\*50mm
7. OLEMASOLEVAD SARIKAD: laud 50\*200mm, s=1000mm

1. PROJ. KATUSEKATE: AL-Zn valtsplekk , topelt püstvalts, t=0,6mm
2. PROJ. ROOV: laudis 32\*100mm, s=200mm
3. PROJ. DISTANTSLIST: laud 32\*50mm
4. PROJ. ALUSKATE: nt. Divoroll Universal
5. PROJ. ROOV: pruss 50\*50mm
6. OLEMASOLEV ROOV: pruss 50\*50mm
7. OLEMASOLEVAD SARIKAD: laud 50\*200mm, s=1000mm

KALLE 23°

TIHE RÄÄSTAROOVITUS 32x100mm

PROJ. RÄÄSTAPLEKK Zn-terasplekist, RC3

PROJ. PERFOREERITUD PLEKK /PUTUKAVÕRK  
RÄÄSTAKÕRGUS JÄÄB OLEMASOLEV

— OLEMASOLEV RÄÄSTAPÄRLIN

EI60

— VL-5/VL-7 vt. JOONIS AR-6-03; AR-6-04; AR-6-05

1. HOONELE EHITATAKSE UUS VALTSPLEKIST KATUSEKATE. PLEKK 0,6mm, TOPELT PÜSTVALTS, PINNAVIIMISTLUS AL-Zn. RÄÄSTAPEALSETE RENNIDEGA. VEETORUD VARUSTATAKSE ISEREGULEERUVA JÄÄSULATUSKAABLI GA.

Tellija esindaja: Viktor Gaidušin tel. (+372) 564 3153

**OSAÜHING ARHITEKTIBÜROO ORUB**  
Registrikood 11087369 MTR EEP000220  
Telefon +372 50 92121 e-mail: info@orub.ee www.orub.ee  
Arhitekt: Viljar Orub, volitatud arhitekt tase 7 nr. 179767  
/alkirjastatud digitaalselt/

Kivi tn 1 klubihoone laiendamine ja  
rekonstreerimine hooldekoduks  
objekti asukoht: Kivi tn 1 Klooga alevik

AR-7-13 Räästasõlm  
Faili nimi: 20023\_PP\_AR-7-13\_v01\_raastasolm

Töö nr.	Stadium	Projekti osa	Mõõtkava	Versioon/Kuupäev
20023	PP	AR	1:10	v01 2024-03-01