



1. JÕONISE KOOSTAMISEL ON KASUTATUD OÜ GPP INVENTARISEERIMISJÕONISEID, 160 nr.G52-2704-2020-V, 27.02.2020, 160 nimi "Ohvitside maja inventariseerimine, Kivi tn.1,Klooga".
2. EHTUSPROJEKT KÄSITLEB VALDUSPIIRETE REKONSTRUEERIMIST NING EESMÄE JA TEISE KORRUSE ÜMBEREHITAMIST.
3. HOONE PROJEKTEERITUD SUHTELINE KÕRGUSMÄRK  $+0.00 = 17.47$  EH2000
4. KÕIK JÕONISTEL OLEVAD MÕÕDUD ENNE EHTAMISE ALGUST TÄPSUSTADA JA KONTROLLIDA. VALJADUSTE TEHA KONTROLLMÕÕTUMISE ENNE HINNAPAKKUMISE TEGEMIST.
5. \* MÕÖT TÄPSUSTADA KOHAPEAL.
6. OLEMASOLEVAD VÄLISTREPID LAMMUTATAKSE JA TEHAKSE UUED BETOONITREPID - KÄETUD 30mm PÕLETATUD PINNAGA GRANIIITPLAADIGA - PAIGALDATAKSE KÄSIPUJU. KALDTEED EHTATAKSE RAUDBETOONIST.
7. OLEMASOLEVAD VÄLISKUSED JA AKNAD ASENDATAKSE ENERGIATÕHUSAMATE TOODETEGA.
8. USTE HELIPIDAVUS  $R_w = 35dB$ .
9. TULETÕKKESEKTSIOONID MÕÕDUSTATAKSE KORRUSTEST, LIFTSAHSTIST JA TREPIKODADEST.

Töö nimetus				
Kivi tn 1 klubihoone laiendamine ja rekonstrueerimine hooldekoduks				
objekti asukoht: Kivi tn 1 Klooga alevik				
Joonise nimetus ja number				
<b>TÖ-5-02    Vahekorrruse plaan - tuleohutus</b>				
<i>Faaili nimi:    20023_PP_TÖ-5-02_v02_vahekorrrus-tuleohutus</i>				
Töö nr.	Staadium	Projekti osa	Mõõtkaava	Versioon/Kuupäev
20023	PP	AR	1:100	v01_2024-03-01