



- TINGMÄRGID:
- Olemasolev sein
 - Projekteeritud sein-välke plokk
 - Projekteeritud kinnihetatav ava
 - Projekteeritud kipssein
 - Projekteeritud tuletokekardid EI30
 - Tuletokekseksiooni piirjoon EI 60
 - Evakuatsiooniala 630m²
 - Väljumiste
 - Evakuatsioonitee
 - Suitsueemaldamine läbi välisseinas oleva ava
 - SE 1.1 L3 SE 1.2 L3 -loomuik suitsueemaldamine
 - Tuleohutuspaigaldised:
 - 6 kg kästulekustuti (puberikustuti), Häirenupp.

Ruumide eksplikatsioon		
Nr	Ruumi nimetus	m²
201	Koridor	67.5
202	San-sõlm	3.8
203	Tuba-7	13.2
204	Tuba-8	14.5
205	San-sõlm	3.0
206	Tuba-9	11.0
207	San-sõlm	3.0
208	Tuba-10	11.5
209	San-sõlm	2.8
210	San-sõlm	3.0
211	Tuba-11	11.5
212	Tuba-12	18.0
213	San-sõlm	3.2
214	San-sõlm	3.3
215	Tuba-13	25.0
216	San-sõlm	3.0
217	Tuba-14	11.0
218	San-sõlm	3.0
219	Tuba-15	14.5
220	Tuba-16	13.2
221	San-sõlm	3.8
222	Koridor	24.0
223	Tuba-17	14.5
224	San-sõlm	2.9
225	San-sõlm	3.0
226	Tuba-18	17.2
227	Tuba-19	20.3
228	San-sõlm	3.0
229	Koridor	75.0
230	Pesupesemine	14.0
231	WC	2.2
232	Kabinet	7.3
233	Spordisaal	32.5
234	Koristaja inventar	5.0
235	Must pesu	3.4
236	Lift	3.3
237	Puhas pesu	6.9
238	San-sõlm	6.5
239	Tuba-20	24.9
240	Tuba-21	24.9
241	San-sõlm	6.5
242	San-sõlm	6.5
243	Tuba-22	22.0
244	Abiruum	36.0
245	Trepikoda	22.7
KOKKU		627.30

- MARKUSED:
- JOONISE KOOSTAMISEL ON KASUTATUD OÜ GPP INVENTARISEERIMISJOONISEID.
 - 100 nr GS2-2704-2020-V 27.02.2020, 100 nr 1001-2020-01-01, 100 nr 1001-2020-01-01.
 - EHITUSPROJEKT KÄSITLUB VÄLISPIIRETE REKONSTRUEERIMIST NING ESIMESSE JA TEISE KORRUSE ÜMBEREHTAMIST.
 - HOONE PROJEKTEERITUD SUHTELINE KÕRGUSMÄRK -0.00=-17.47 EH2000
 - KÕIK JOONISTEL OLEVAD MÕÕDUVAD ENNE EHTAMISE ALGUST TÄPSUSTADA JA KONTROLLIDA.
 - VALIADUSEL TEHA KONTROLLMÕÕTUMISED ENNE HINNAPAKKUMISE TEGEMIST.
 - * MÕÖT TÄPSUSTADA KOHAPEAL.
 - OLEMASOLEVAD VÄLISPIIRETE LAMMUTATAKSE JA TEHAKSE UUEID BETOONIREPE - KÄETATUD 30mm PÕLETATUD PINNAGA GRANITPLAADIKA.
 - PAIGALDATAKSE KÄSIPUUR.
 - KALDEDE EHTITATAKSE RAUDBETOONIST.
 - OLEMASOLEVAD VÄLISPUURDE JA AKNAVAD ASENDATAKSE ENERGIATÕHUSAMATE TOODETAKSE.
 - USTE HELIPIDAVUS R_w=35dB
 - TULETÕKKESEKTSIOONID MÕÕDUVATAKSE KORRUSTEST, LIFTISAHISTIST JA TREPKODADEST.

Tellija	Töö nimetus
AS Telsel	Kivi tn 1 klubihoone laiendamine ja rekonstrueerimine hooldekoduks
Tellija esindaja: Viktor Gaidušin tel. (+372) 564 3153	objekti asukoht: Kivi tn 1 Klooga alevik
Projekteerija AR-osa	Joonise nimetus ja number
OSAÜHING ARHITEKTIBÜROO ORUB	TO-5-03 2.korruse plaan - tuleohutus
Registrikood 11087369 MTR EEP000220	Faili nimi: 20223_PP_TO-5-03_v01_2K-tuleohutus
Telefon: +372 50 92121 e-mail: info@orub.ee www.orub.ee	Töö nr. Staadium Projekt osa Mõõtkava Versioon/Kuupäev
Arhitekt: Viljar Orub, volitatud arhitekt tase 7 nr. 179767	20023 PP AR 1:100 v01_2024-03-01
/allkirjastatud digitaalselt/	