

IMBVÄLJAK U PÕHIMÖTTELINE LÕIGE

Tagasitäide


Soojustusplaat XPS 300 b=50mm või
EPS120 perimeeter b=50mm (vajadusel)

Imbtoru De110


Killustik (16-32 mm)

Kaugus põhjavee ülemisest kihist min. 1200 mm


Haljasala taastamine



Kruusakatte taastamine



KANALISATSIOONITORU KAEVIK



MUUDAT.			KIRJELDUS			NIMI		ALLKIRI		KUUP.		
TÖÖ NIMETUS ERAMU SEPTIKU JA IMBVÄLJAKU EELPROJEKT Salumäe, Vana–Saaluse küla, Võru vald						TÖÖ NR. 9162026		ANPE ANPE OÜ KOOLI 5–35; 65606; VÕRU REG. nr. 11348640				
JOONISE NIMETUS Lõiked						STAADIUM EP						
JOONISE NUMBER			SKAALA		ERIALA		KUUPÄEV		PROJEKT		VASTUTAV SPETSIALIST	
VK–7–01					VK		25.08.2026		P.PIHUS		P.PIHUS	
							MUUDATUS		JOONIS		PROJEKTI JUHT	
							00		P.PIHUS		P.PIHUS	