

From: "Andrus Kevvai" <andrus.kevvai@rmk.ee>
Sent: 06/12/2024 11:57:56
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: FW: Geoloogiline uuring Vikipalu uuringuruumis ja RMK pinnasetee

Tere!
Palun registreeri, pane mind vastutavaks isikuks.

Tervitades
Andrus

From: Toomas Kivisto <toomas.kivisto@rmk.ee>
Sent: Friday, November 29, 2024 10:54 AM
To: Mairy Tammekänd <mairy@steiger.ee>
Cc: Andrus Kevvai <andrus.kevvai@rmk.ee>
Subject: Vs: Geoloogiline uuring Vikipalu uuringuruumis ja RMK pinnasetee

Tere
Viidatud uuringuruumi plokkidesse 7 ja 8 aT jäävatele registrivälistele pinnasteedele RMK kaitsevööndeid ei kehtesta ja muid piiranguid samuti ei ole.
Varu arvele võtmise kooskõlastuse annab Harjumaa piirkonna metsaülem Andrus Kevvai.

Toomas Kivisto
RMK metsataristu peaspetsialist
514 8580
toomas.kivisto@rmk.ee
www.rmk.ee



Saatja: Mairy Tammekänd <mairy@steiger.ee>
Saatmisaeg: reede, 8. november 2024 11:20
Adressaat: Madi Nõmm <madi.nommm@rmk.ee>
Teema: Geoloogiline uuring Vikipalu uuringuruumis ja RMK pinnasetee

mairy@steiger.eeei saada teile sageli meilisõnumeid. [Lugege täpsemat teavet selle kohta, miks see on oluline](#)
Tere


Vikipalu uuringuruumi (geoloogilise uuringu luba nr L.MU/519100) geoloogilise uuringu tulemusena soovitakse maavara varu (plokk 7 ja 8 aT) keskkonnaregistris arvele võtta uuringuruumi põhjapoolsel lahustükil ~24,5 ha pindalal (Joonis 1).

Moodustatavast varuplokist ~2 km kaugusel põhjapool asub Jägala-Käravete tugimaantee nr 13, millelt Vikipalu uuringuruumi suundub kruuskattega Mustjõe tee (tee nr 1401036) ja Kõrve tee (tee nr [1401037](#)). Kõrve teelt suundub Vikipalu uuringuruumis lõuna suunas pinnasetee, mis läbib ka moodustatavat varuplokki.

Soovime teada, kas varuplokki läbivale pinnaseteele kehtivad Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt piirangud ja kas on vajalik varu arvele võtmine RMK-ga kooskõlastada?

Mainin ära, et hetkel puudutab see vaid geoloogilist uuringut ja varu arvele võtmist maavarade registris. See ei garanteeri arendajale kaevandamislubasid.





Vikipalu uuringuruumi piir
varuploki piir

Anija metskond 33
14001:002:0408

katastriüksuse nimi, piir
ja tunnus

Joonis 1. Vikipalu uuringuruum ja moodustatav plokk 7/8 aT.

Lugupidamisega,

Mairy Tammekänd
Geoloogiainsener

OÜ Inseneribüroo STEIGER

Männiku tee 104, 11216 Tallinn

Telefon: +372 66 81 014

Mobiil: +372 55 18 491

www.steiger.ee



