

Taotleja andmed

Taotleja on

- ☒ Mittetulundusühing
- ☐ Seltsing

MTÜ juriidiline nimetus

Mittetulundusühing Luunja Vabatahtlik Jõepääste

Registrikood

80384173

Organisatsiooni registreeritud aadress

Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond, Aedniku tn 12, 62222

Kohalik omavalitsus, kus projekt ellu viiakse

Luunja vald

E-post

luunjasar@gmail.ee

Telefon

56222313

Vabaühenduse või seltsingu veebilehe aadress / sotsiaalmeedialeht / kohaliku omavalitsuse veebileht

<https://www.facebook.com/search/top?q=luunja%20vabatahtlik%20j%C3%B5ep%C3%A4%C3%A4ste>

Taotluse esitaja nimi

STEN ŠOIS

Täitke järgmised väljad juhul, kui taotluse esitaja ja projektijuht on erinevad

Projektijuhi nimi

Projektijuhi telefoninumber

Projektijuhi e-post

Kohaliku omavalitsuse kontaktandmed (telefon ja e-post)

Pangakonto andmed

- ☐ Juriidiline isik
- ☐ Eraisik (sh FIE)

Kontoomaniku nimi

Mittetulundusühing Luunja Vabatahtlik Jõepääste

võib erineda taotleja nimest kui taotleja on KOV-i asutus või RTK teenindusel olev asutus

Kontoomaniku registrikood

80384173

Pangakonto number (IBAN)

EE692200221062838222

E-riigikassa konto number

Viitenumber

vajadusel

SWIFT kood

vajadusel

Projekti andmed

Kirjeldage lühidalt olemasolevat olukorda ja probleemi kohalikus omavalitsuses, mille lahendamisele on projekt suunatud lähtudes Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi eesmärkidest.

Eelmise KÜSK innovatsioonifondi taotlusvooru toel teostasime Luunja aleviku elanike veega varustamiseks hädaolukorral alternatiivse puurkaevu elektri varustuskindluse tagamise diisलगeneraatoriga. Täna on selgunud vajadus remontida antud pumbamaja 5m2 veemahuti , vee- ja elektrisüsteem, et tagada veesüsteemi tõrgeteta töö.

Põhjendage, miks kavandatud projekt on olemasoleva olukorra ja probleemide lahendamiseks vajalik ja kuidas projekt aitab väljatoodud probleemi lahendada, et jõuda seatud eesmärgi ja soovitud tulemuseni.

Remonditakse Luunja aleviku alternatiivse puurkaevu pumbamaja veemahuti, vee- ja elektrisüsteem, mis tagab Luunja aleviku elanike joogiveega varustamise hädaolukorral.

Keda kaasates selgitati välja tegevus(ed), mille elluviimiseks taotletakse innovatsioonifondist vahendeid

Elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamine peab olema laiapõhjaline ning lähtuma kogukonnakeskse valitsemisviisi põhimõtetest ning eeldab laiapindset partnerite kaasamist ja osalemist, sh piirkondlikud kogukonnad, kohalik omavalitsus ja Päästeamet ning vajadusel teised asjassepuutuvad riigiteenuste pakkujad (erinevad ametid), eraettevõtjad ja vabaühendused.

PARTNERID	TEGEVUSE KIRJELDUS (KUIDAS KAASATI PARTNER ELANIKKONNAKAITSE VAJADUSTE VÄLJASELGITAMISEKS)	FAIL
Piirkondlikud kogukonnad	viidud läbi arutelu Luunja vallakogukonnaliikmetega	
Kohalik omavalitsus	viidud läbi Luunja valla kriisikomisjoni nõupidamine, mille käigus selgusid elanikkonnakaitse kitsaskohad ja vajadused	
Päästeamet	viidud läbi брифing Päästeameti esindajaga ja saadud taotlusele heakskiit	

Kirjeldage kokkuvõtlikult projekti tulemusel kogukonna jaoks saadavat kasu (mõju): kuidas projekti tulemus muudab: a) kogukondade ja kohaliku omavalitsuse koostööd ning b) kohaliku omavalitsuse elanikkonnakaitse võimekust?

Luunja valla kriisikomisjoni nõupidamisel kaardistasime oma võimekused ja vajadused. Selgelt tuli esile jätkuprojektina alternatiivse pumbamaja veesüsteemi remontimise vajadus, et hädaolukorras kindlustada aleviku elanikele joogivee olemasolu.

Projekti eesmärk

Luunja aleviku alternatiivse puurkaevu pumbajaama veesüsteem on remonditud ja kasutamisel valmis. Saavutatud on aleviku elanike joogiveega varustamine alternatiivsest puurkaevust veeteenuse pakkuja infstruktuuri rivist välja minemise korral.

Projekti elluviimise periood
01.11.2024 - 01.03.2025

Projekti tegevuste ajakava, oodatav mõju ja tulemused

Projekti tegevused peavad jääma projekti elluviimiseks kavandatud perioodi.

AEG AASTA JA KUU TÄPSUSEGA	TEGEVUS (SH SOETUSED, INVESTEERINGUD)	TEGEVUSE TÄPSUSTUS
01.11.2024- 01.03.2025	Luunja aleviku alternatiivse puurkaevu pumbajaama vee- ja elektrisüsteemi remont.	Pumbajaam on remonditud. Saavutatud on aleviku veega varustamine veeteenuse pakkuja infstruktuuri rivist välja minemise korral.

Partnerid projekti eesmärgi saavutamiseks projektiperioodil

PARTNERID, KEDA KAASATE TEGEVUSKAVA ELLUVIIMISEKS PROJEKTI PERIOODIL	KUIDAS KOOSTÖÖS PARTNERIGA SAAVUTATAKSE PROJEKTI EESMÄRK JA MIS ON PARTNERI ROLL TEGEVUSKAVA ELLUVIIMISEL?
--	--

Piirkondlikud kogukonnad	Tänaseks on juba eelnenud projektidega oma tegevusse kaasatud enamus Tartumaa Emajõe sadamaid. Toimunud on võrgustumine, läbi mille on meie tegevust lihtne tutvustada ning abiga jõuda sihtgrupini. Päästepiirkond hõlmab kahe valla- Luunja ja Kastre valla territooriumi. Kõik projektis osalejad on vabatahtlikud. Kogu tehtav töö on tasuta ja vabatahtlik.
Kohalik omavalitsus	MTÜ Luunja Vabatahtlik Jõepääste toimetab Luunja valla ja SA Luunja Jõesadamaga tihedas koostöös.
Päästeamet	Konsulteeritud Päästeameti esindajaga ja saadud projektile heakskiit.
PPA	MTÜ Luunja Vabatahtlik Jõepääste on PPA-ga lepingus.
eraettevõtjad	aleviku ettevõtjaid on projektist teavitatud
vabaiühendused	MTÜ on Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste (EVMJP) liige

Tegevuskavas planeeritud tegevuste elluviimise riskid ja nende maandamine

TEGEVUSTE ELLUVIIMISE RISKID	RISKIDE MAANDAMISE/ENNETAMISE VIISID
Riskideks näeme pumbajaama seadmete rikki minekut.	Riskide maandamiseks on sõlmitud kokkulepe ettevõttega kes reageerib koheselt avarii korral.

Teave projekti tulemuste jätkusuutlikkuse kohta, sealhulgas projekti jätkutegevuste kohta pärast projekti lõppu
MTÜ Luunja Vabatahtlik Jõepääste on piirkonna ainuke päästevõimekusega ühing, kuhu kuulub 22 koolitatud päästjat. Oleme lepingus PPA-ga. Päästepiirkond asub Emajõel Tartu linnast kuni Praagani Peipsi järvel. Reageerime pääste- ja otsisündmustele ning osaleme aktiivselt päästeõppustel. Viime läbi veeohutuspäevi ja turvame Emajõel korraldatavaid tudengi- ja veespordiüritusi. Samuti koolitame juurde uusi liikmeid. Antud projektiga teostatud tegevused parandavad meie võimekust reageerida kriisi- ja hädaolukorras ning pakkuda abi hättasattunutele.

Soetuste, renoveerimise, ehitus- ja remonttööde tegemise puhul kirjeldage nende edasist avalikku kasutust ja töökorras hoidmist
MTÜ Luunja Vabatahtlik Jõepääste hoiab pumbamaja töökorras.

Projekti meeskond

MEESKONNALIIKME NIMI	KIRJELDAGE TEMA ROLLI PROJEKTIS
STEN Šois	projekti juht ja remondi läbiviimise eest vastutaja

Projekti eelarve (eurodes)

Tööjõukulud (koos riiklike maksudega)

KULULIIK	ÜHIK	ÜHIKUTE ARV	ÜHIKU HIND	KOKKU TAOTLETAV TOETUS KÜSKIST	MILLELE TUGINEDES OLETE JUST SELLISED SUMMAD ARVESTANUD?
				0.00	
				0.00	
				0.00	

Projekti tegevustega seotud sisseostetavate teenuste kulud kokku

KULULIIK	ÜHIK	ÜHIKUTE ARV	ÜHIKU HIND	KOKKU TAOTLETAV TOETUS KÜSKIST	ESITAGE KÕIKIDE KULUDE KOHTA TÄPNE KALKULATSIOON NING PÕHJENDUS. KUI ON TEADA TÖÖDE- TEENUSTE PAKKUJA, TOOGE TA KA NIMELISELT KINDLASTI VÄLJA.
				0.00	

3. Ehitus-ja remonditööde ning soetuste kulud kokku

KULULIIK	ÜHIK	ÜHIKUTE ARV	ÜHIKU HIND	KOKKU TAOTLETAV TOETUS KÜSKIST	ESITAGE KÕIKIDE KULUDE KOHTA TÄPNE KALKULATSIOON NING PÕHJENDUS. KUI ON TEADA TÖÖDE- TEENUSTE PAKKUJA, TOOGE TA KA NIMELISELT KINDLASTI VÄLJA.
veemahuti ja - süsteemi remont	kompl	1	2730	2730.00	HeatCom OÜ, PUMBA JAAMAS VEEMAHUTI 5M3 parandus- Veemahuti tühjendamine, Mahuti keevitustööd, Paigaldusmaterjaid + paigaldustöö, Möödavool tarbijatele DN50 toru, kraanid + liitmikud paigaldusega
elektritööd	tk	1	990	990.00	Elekserv OÜ, vajalikud elektritööd pumbajaama tõrgeteta töötamiseks.
				3 720.00	

Muud projekti elluviimisega otseselt seotud ning vajalikud kulud kokku

KULULIIK	ÜHIK	ÜHIKUTE ARV	ÜHIKU HIND	KOKKU TAOTLETAV TOETUS KÜSKIST	ESITAGE KÕIKIDE KULUDE KOHTA TÄPNE KALKULATSIOON NING PÕHJENDUS. KUI ON TEADA TÖÖDE- TEENUSTE PAKKUJA, TOOGE TA KA NIMELISELT KINDLASTI VÄLJA.

				0.00	
--	--	--	--	------	--

Taotletav summa
3 720.00

Põhjendage palun, kuidas nende kulude abil saavutate projekti eesmärgi.
Veeteenuse pakkuja infrastuktuuri rivist väljamineku korral suurema rikke või elektrikatkestuse korral on tagatud Luunja alevikus asuva projektiga soetatud statsionaarse automaatikaga varustatud generaatoriga alternatiivpuurkaevu kaudu puhas joogitarbevesi. Riikliku eriolukorra korral on võimekus olla PPA-le partneriks.

Üle 3000-euroste ostude ja investeeringute korral on kohustuslik viidata tehtud hinnapäringutele ja põhjendada pakkuja valikut.

ÜLE 3000-EURONE OST VÕI INVESTEERING	SUMMA	KELLELE HINNAPÄRINGUD TEHTI	VALIKU PÕHJENDUS VALITUD HINNAPÄRINGU VÕI PAKKUMISE KOHTA	FAILI LISAMISE VÕIMALUS
--------------------------------------	-------	-----------------------------	---	-------------------------

Kas taotleja või partner on taotlenud projektile või projekti osadele tegevustele toetust samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, kohaliku omavalitsuse, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest?

☐ Jah

☒ Ei

Projekti lühikokkuvõte
Veeteenuse pakkuja infrastuktuuri rivist väljamineku korral suurema rikke või elektrikatkestuse korral on tagatud Luunja alevikus asuva projektiga soetatud statsionaarse automaatikaga varustatud generaatoriga alternatiivpuurkaevu kaudu puhas joogitarbevesi. Riikliku eriolukorra korral on võimekus olla PPA-le partneriks.

Taotlusega koos esitatavad lisadokumendid

Taotlusele on lisatud kohaliku omavalitsuse vormikohane kinnituskiri

Taotlusele on lisatud Päästeameti vormikohane kinnituskiri

Kas taotluse esitajal on esindusõigus?

☒ Jah

☐ Ei

Kas projektis on renoveerimise, ehitus- või remonttöid planeeritud?

☒ Jah

☐ Ei

(sh elektritööd, õhksoojuspumba paigaldamine, väliste infotahvlite paigaldamine, hoonele generaatori võimekuse loomine jms)

Kinnitused

- ☒ Renoveerimise, ehitus- ja remonttööde tegemise puhul kinnitatakse taotluses dokumentaalselt tõestatud hoone või ruumi omandus või sõlmitud kasutuslepingu olemasolu vähemalt viieks aastaks, alates toetuse taotlemise hetkes
- ☒ Olen põhjalikult tutvunud Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi rakendamise tingimuste ja korraga 2024. aastal ning esitanud kõik taotlemise seisukohalt olulised ja tõesed dokumendid ning andmed
- ☒ Annan nõusoleku KÜSKile töödelda ja avalikustada taotluses olevaid isikuandmeid KÜSKi ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses