

TÖÖVÕTULEPING nr 12-1/26-213-1

Kuupäev/Kuupäev digiallkirjas

OÜ Inseneribüroo STEIGER, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Erki Niitlaan, edaspidi *Töövõtja* või *Pool*) ja

Eesti Geoloogiateenistus keda esindab põhimääruse alusel direktor Sirli Sipp Kulli, (edaspidi *Tellija* või *Pool*),

keda ühiselt nimetatakse Poolteks, sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi *Leping*) alljärgnevas:

1. LEPINGU OBJEKT JA DOKUMENDID

- 1.1. Lepingu objektiks on tööd maasoojusenergia uuringupuuraukude rajamiseks ja uuringupuuraukudest pinnaseproovide võtmiseks Tõrva linnas, Põlva vallas ning Rõuge alevikus (edaspidi *Töö* või *Tööd*) kooskõlas riigihanke (viitenumber 306793) tingimuste ja esitatud pakkumusega.
- 1.2. Lepingu dokumendid koosnevad Lepingu tekstist, Lepingu lisadest, mis on lisatud Lepingu allkirjastamisel ja lisadest, millistes võidakse kokku leppida pärast Lepingu allkirjastamist.
- 1.3. Lepingul on sõlmimisel järgmised lisad:
 - 1.3.1. Töövõtja pakkumus (Lepingu Lisa 1);
 - 1.3.2. Hanke tehniline kirjeldus (Lepingu Lisa 2);
 - 1.3.3. Puurimispäeviku vorm (Lepingu Lisa 4).
- 1.4. Tööde täpsustatud ajakava (Lepingu Lisa 3) lisatakse Lepingule viie tööpäeva jooksul pärast selle sõlmimist.
- 1.5. Lepingu Lisad kuuluvad Tellija ja Töövõtja poolt allakirjutatud Lepingu juurde ja kehtivad selle lahutamatu osadena.
- 1.6. Juhul, kui Lepingu erinevate dokumentide vahel on vastuolusid või võimaldavad need mitmesugust tõlgendust, lähtutakse riigihanke käigus Tellija poolt antud selgitustest. Juhul, kui riigihanke käigus ei ole vastuolude, vasturääkivuste või puuduste kohta selgitusi küsitud, lähtutakse Lepingu eesmärgile antud Tellija tõlgendusest ning sellisel juhul ei ole Töövõtjal õigust tugineda ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, tõlgenduste erinevustele või muudele takistustele Lepingu täitmisega seotud asjaolude suhtes.
- 1.7. Pooled avaldavad ja kinnitavad, et Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi kohustust, mis tuleneb õigusaktidest, Poole põhikirjast või muust Poole jaoks kohustuslikust dokumendist või nõudest ning käesoleva Lepingu sõlmimine ei ole vastuolus Poole poolt varem sõlmitud lepingute ega kokkulepetega. Lepingu jõustudes kaotavad kehtivuse kõik Poolte vahel varem sõlmitud lepingud, kokkulepped ja varasem kirjavahetus niivõrd, kuivõrd need on vastuolus Lepinguga.

2. TÖÖDE ÜLDTINGIMUSED

- 2.1. Tööde eesmärgiks on rajada kolm 100 m sügavust ehitusgeoloogilist uuringupuurauku tehnilise kirjelduse punktis 2 (Lisa 2) määratud asukohtades ja koguda puuraukudest uuringuteks vajalik pinnaseproovide seeria, et hinnata Kvaternaari ja vahetult sellega piirneva Kesk-Devoni ladestute geoloogilisi tingimusi ja põhjaveekihi hüdraulilisi parameetreid avatud maasoojussüsteemi rajamise eesmärgil. Tehnilises kirjelduses on puurimistööde puhul antud eelduslikud puuraukude sügavused, mille alusel esitatakse pakkumus.
- 2.2. Kasutatav puurimis- ja proovivõtumeetod peab tagama maksimaalse puursüdamiku väljatuleku, sh. kõrvaliste ainetega saastamata ning litoloogiliselt ja stratigraafiliselt esinduslike proovide võtmise. Puurimiseks võib kasutada tehnoloogilist lahendust, mis vastab tehnilise kirjelduse peatükis 3 sätestatud nõuetele.
- 2.3. Kõrvaliste aineteta puhaste proovide saamiseks on lubatud kasutada ainult selliseid puurimismeetodeid, mille puhul kasutatakse puurimise käigus puhast põhjavett või joogivee kvaliteediga vett ning mille puhul ei lisata vette stabiliseerivaid, määrivaid ega muid lisandeid. Savilahuse, polümeeride ning muude keemiliste lisandite kasutamine puurimisel ja proovivõtul on keelatud.
- 2.4. Proovivõtt peab toimuma viisil, mis välistab setete segunemise ja saastumise erinevate kihtide vahel ning tagab proovi võtmise kindlast ja dokumenteeritud sügavusintervallist. Sobivaks proovivõtuks vajalik puurimismeetod võib olla vibropuurimine (*sonic drilling*), manteltoruga keerdpuurimine või nendega funktsionaalselt samaväärsed meetodid.
- 2.5. Igast puuraugust tuleb võtta esinduslik pinnaseproovide seeria, mis võimaldab määrata setete granulomeetrilise koostise. Proovid tuleb võtta vastavalt tehnilise kirjelduse punktides 3.2-3.7 sätestatud nõuetele kas manteltoru sisse jäävatest setetest/kivimist või isoleeritud puuraugust eraldi südamik- või kolbproovivõtjaga. Puurijääke (puursõelmeid) ei ole lubatud kasutada laboriproovide materjalina. Proove tuleb võtta igast eristatavast pinnase- või kivimikihist. Kihtide eristamine ja litoloogiline kirjeldamine südamikuta puurimise korral toimub Tööde teostaja poolt puuragregaadi tööparameetrite, puuraugust väljuvate puursõelmete terasuuruse ja värvuse ning puuraugust väljuva vee värvuse ja omaduste muutuste alusel ning dokumenteeritakse puurimispäevikus (Lisa 4 Puurimispäeviku vorm).
- 2.6. Südamikuga puurimise korral võtab Töövõtja proovi pikkusega 20–30 cm konsolideeritud setete ja kivimite puhul või kaaluga 1–2 kg purdmaterjali puhul puursüdamikust.
- 2.7. Südamikku andvate puurimismeetodite korral tuleb proovid võtta südamikupüüdjast (*core barrel*) või samaväärsest seadmest. Meetodite puhul, mis ei anna pidevat südamikku, on keelatud kasutada puurimisjääke proovimaterjalina. Sellisel juhul tuleb proovid võtta manteltoru sissepuurimisel, sinna sisse jäävatest setetest või kivimist, eraldi südamik- või kolbproovivõtjaga või samaväärse seadmega viisil, mis tagab segunemata ja võimalikult vähe rikutud proovi kindlast ja dokumenteeritud sügavusintervallist.
- 2.8. Igasse puurauku paigaldatakse 50 mm või kuni 53mm siseläbimõõduga plastikust HDPE (*high-density polyethylene*), PVC või samaväärne plastist manteltoru koos ühe või kahe filtersektsooniga ning esimene puurauku paigaldatud plastist manteltoru peab olema põhjast suletud. Paigaldatava plastist manteltoru valik tehakse koostöös Tellijaga lähtudes tehnilise kirjelduse punktides 3.10 ja 3.11 toodud kirjeldustest ja parameetritest (siseläbimõõt, seinapaksus ning survetugevus). Filtersektiooni täpne minimaalne pikkus otsustatakse Tellija esindajaga puurtööde ajal puuraugu lõppsügavuse saavutamisel lähtuvalt geoloogilise läbilõike tingimustest, kuid ühe filtersektiooni pikkus ei ole alla viie meetri.

- 2.9. Enne filtersektsoonide paigaldamist viiakse läbi puurkaevu puhastuspumpamine. Puhastuspumpamine tehakse metallist manteltoru sees, enne plastist manteltoru puurauku paigaldamist.
- 2.10. Kui puurimine lõpetatakse suuremal või väiksemal sügavusel, siis vastavalt sellele kas suurendatakse või vähendatakse lepingu maksumust töövõtja pakutud ühikuhindade järgi. Täpse puuraukude sügavuse otsustab kohapeal, vastavalt geoloogilisele läbilõikele, tellija esindaja.
- 2.11. Kui läbilõike geoloogilisest eripärast tingitud ettenägematule geoloogilisele struktuurile (nt rikkele) sattudes on Tellija nõudnud puurimise lõpetamist ning loobunud samas asukohas puurimistööde jätkamisest, siis vastava puuraugu puurimistööde maksumust vähendatakse Töövõtja pakutud ühikuhindade järgi.
- 2.12. Tööde teostamisel järgitakse Eesti Vabariigis kehtivaid standardeid ja tehnilisi norme, majandus- ja taristuministri 24.04.2015 määruses nr 32 „Ehitusgeoloogilisele uuringule esitatavad nõuded“ sätestatud asjakohaseid nõudeid maasoojuspuuraugu uuringupuuraugu rajamisel.

3. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

Töövõtja kohustub:

- 3.1. teostama Lepingu kohaselt Tööd, sh. hankima kõik Tööde tegemiseks vajalikud materjalid ja tooted või korraldama nende hankimise, tagama puurimistööde teostamise asukohas (edaspidi ka Objekt) kõikide vajalike seadmete ja muude töövahendite olemasolu;
- 3.2. töö alustamisel teostama puurimiskohtade ettevalmistuse;
- 3.3. esitama viie tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist Tellijale kooskõlastamiseks täpsustatud puuraukude puurimise järjekorra ja ajakava. Kui järjekorras ja/või ajakavas soovitakse teha muudatusi, siis tuleb sellest Tellijat teavitada 3 tööpäeva ette;
- 3.4. organiseerima Objektil, kus toimub puurimine, vajaduse korral veevarustuse. Lubatud ei ole puurimise hiiba otse kuivenduskraavidesse juhtida;
- 3.5. koostab uuringu tulemustest aruande, mis koosneb seletuskirjast ja asjakohastest lisadest;
- 3.6. korraldama puuraugu likvideerimise või konserveerimise pärast kõikide vajalike katsete läbiviimist;
- 3.7. pärast Tööde lõppemist korrastab puurimisplatsi asukoha ning selleni rajatud ligipääsuteed võimalikult Tööde eelsele olukorrale;
- 3.8. teostama teisi Lepinguga määratud töid, teenuseid ja tarneid lähtudes Lepingu tingimustest;
- 3.9. juhul, kui esineb mahajäämus Tööde ajakavast, esitama viivitamatult (aga mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul) selgitused ja tegevuskava (sh ajakava) abinõude kohta, mida Töövõtja kavatseb kasutada mahajäämuse likvideerimiseks, muutmata seejuures Lepingus sätestatud vahetähtaegu ja lõpptähtaega;
- 3.10. kooskõlastatult Tellijaga võimaldama ning mitte takistama Objektil mistahes tööde teostamist teiste Tellija poolt määratud isikute poolt;

- 3.11. tagama Töövõtja poolt tehtavate Tööde ja kasutatavate materjalide ja toodete kvaliteedi ja vastavuse õigusaktidele ja Lepingule;
- 3.12. kasutama Tööde teostamisel vajaliku ja piisava kvalifikatsiooniga tööjõudu. Seejuures eeldab Tellija, et Lepingu täitmisel kasutatakse spetsialiste ja alltöövõtjaid, kelle Töövõtja esitas riigihanke pakkumuse koosseisus pakkuja kvalifitseerimiseks. Juhul, kui Töövõtja soovib Tööde teostamiseks kasutada isikuid, keda ei ole nimetatud pakkumuse koosseisus või kasutada teisi alltöövõtjaid, peavad sellised isikud konkreetse tööloigu osas vastama vähemalt samadele nõuetele, mis oli esitatud pakkuja riigihanke kvalifitseerimistingimustes konkreetse tööloigu osas (sh õigusaktides nõutud tegevusload ja registreeringud, vastutava spetsialisti haridus, töökogemus ja kvalifikatsioon jm nõuded). Tellijal on õigus nõuda alltöövõtjate või kaasatud spetsialistide väljavahetamist Töövõtja kulul, kui nimetatud isikud teostavad töid mittekohaselt. Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest vastutab Töövõtja olenemata sellest, kas Töövõtja teostas vastavad tööd ise või kasutas Tööde teostamiseks alltöövõtjaid või muid kolmandaid isikuid;
- 3.13. järgima Tööde teostamise käigus Tööde teostamise aluseks olevaid dokumente ning nende muudatusi Poolte poolt kokkulepitud ulatuses või Tellija poolt Lepingu alusel ühepoolset määratud ulatuses;
- 3.14. teatama Tellijale viivitamatult järgmistest asjaoludest või sündmustest:
- 3.14.1. Tellija juhendite järgimine ohustab või võib ohustada või mõjutada tehtavate Tööde vastupidavust, kvaliteeti, tähtaegu või maksumust;
- 3.14.2. esinevad mistahes Töövõtjast olenevad või mitteolenevad asjaolud, mis ohustavad või võivad ohustada või mõjutada tehtavate tööde vastupidavust, kvaliteeti, tähtaegu või maksumust, sh aga mitte ainult:
- 3.14.2.1. avariid, mis põhjustavad puurimise peatamise ja/või nõuavad puurimise jätkamiseks tehnoloogilisi muudatusi;
- 3.14.2.2. avariid, mis välistavad lepingule vastava puuraugu puurimise jätkamise;
- 3.14.2.3. kui satutakse ettenägematu geoloogilise struktuuri peale, mis võib raskendada puuraugust proovide ja analüüside võtmise eesmärgi saavutamist.
- Alapunktides 3.14.2.1. - 3.14.2.3. kirjeldatud olukorra ilmnemisel tuleb Tööd peatada ja neid ei ole lubatud enne jätkata, kui Tellija esindaja on selleks loa andnud.
- 3.15. dokumenteerima Tööde teostamise vastavalt õigusaktidele ja Tellija nõudmistele (puurimispäevik, töökoosolekute protokollid jms). Töövõtja on kohustatud fikseerima Tööde faktilise tegemise ja kulgemise ning tagama Tellijale vaba juurdepääsu Objekti ja Tööde teostamise tehniliste dokumentidega tutvumiseks;
- 3.16. järgima ja tagama Tööde teostamise käigus ohutustehnika-, tuleohutuse- ja muude kehtestatud nõuete täitmise ning teostama järelevalvet Objektil selliste nõuete täitmise üle;
- 3.17. korraldama Tööd selliselt, et oleks tagatud puhtus ja ohutus nii Tööde teostamisel kui ka Objekti hilisemal kasutamisel ning kehtestama Objektil vastavad reeglid ning järgima nende täitmist tööde vahetute teostajate poolt. Töövõtja on kohustatud koristama Tööde teostamisel tekkinud prahi ja puurimisjäätmek;
- 3.18. hüvitama täies ulatuses Tööde tegemisel või mittevastaval tegemisel kolmandatele isikutele tekitatud kahju, sealhulgas naabruses asuvatele ehitistele (sealhulgas maapinnas ja õhus paiknevad tehnovõrgud ja –rajatised) ja keskkonnale tekitatud kahjud tulenevalt õigusaktidest. Töövõtja on kohustatud täitma kõiki haldusorganite ettekirjutusi vastavate kahjude ärahoidmiseks ja olukorra fikseerimiseks. Vaidluste korral määrab kahjude tekkepõhjused Poolte poolt ühiselt valitud sõltumatu ekspert;

- 3.19. tagama, et Töövõtja alltöövõtjate poolt teostatud tööd on teostatud nõuetekohaselt ning need on Töövõtja poolt üle vaadatud enne, kui need esitatakse üle vaatamiseks Tellijale;
- 3.20. täitma Tellija või Tellija volitatud esindaja õiguspärased korraldused ja nõudmised.

Töövõtjal on õigus:

- 3.21. teha Tellijale ettepanekuid Tööde teostamise osas niivõrd, kuivõrd need muudatused on Töövõtja parima arusaama kohaselt vajalikud Tööde tehnilise lahenduse, kvaliteedi, vastupidavuse või optimaalsema valmimise tagamiseks. Töövõtja esitab Tellijale eelnimetatud ettepanekud kirjalikult koos asjakohaste põhjendustega. Tellija vaatab esitatud ettepanekud läbi ja teavitab Töövõtjat kirjalikult oma seisukohast 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates vastava ettepaneku saamisest;
- 3.22. püstitada Objektile omal kulul Tööde tegemiseks vajalikke abirajatisi (soojakud, piirded jm) Tellijaga eelnevalt kooskõlastatud asukohta;
- 3.23. saada Tellijalt Tööde tegemise eest tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;
- 3.24. nõuda Tellijast sõltuvate mitteõiguspäraste takistuste kõrvaldamist Tööde teostamisel või korraldamisel;
- 3.25. kasutada Lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid Lepingus sätestatud juhtudel ja korras.

4. TELLIJAJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

Tellijal on kohustus:

- 4.1. edastama Töövõtjale informatsiooni, mis Tellija parima äranägemise kohaselt võib aidata kaasa Tööde optimaalsemale tegemisele;
- 4.2. tagama piisavas koguses kastide ja proovikottide olemasolu;
- 4.3. korraldama võetud proovide transportimise, edasise analüüsimise ja selleks ettevalmistamise;
- 4.4. tagama infotahvli objektil, millel on projekti, Tellija ja Töö tegija info ning paigaldama selle iga puurimispaiga juurde nähtavasse kohta puurtööde toimumise ajaks;
- 4.5. tasuma Töövõtjale tehtud Tööde eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;
- 4.6. kooskõlastama Töövõtja poolt esitatud materjalid ja/või dokumendid Lepinguga kokkulepitud tähtaja jooksul või esitama vastava tähtaja jooksul põhjendatud keeldumise;
- 4.7. tagama omapoolse pädeva kontaktisiku/Tellijal esindaja olemasolu Objektil kõikide puurimis- ja korrastustööde juures.

Tellijal on õigus:

- 4.8. nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud kvaliteedinõuetest, tähtaegadest, lähteandmetest ja maksumusest kinni pidamist;
- 4.9. teostada igal ajal kontrolli ja järelevalvet Tööde vastavuse kohta Lepingus sätestatud ja kehtestatud nõuetele ning Tellija eesmärgile ja huvidele;

- 4.10. määrata Tööde teostamise juurde Tellija esindajana vastutav geoloog, kes kontrollib Tööde vastavust lepingu nõuetele ning vajadusel annab täpsustavaid suuniseid kõrvalekallete ja ootamatuste korral;
- 4.11. tööde vahetute teostajate ja alltöövõtjate kvalifikatsioonis põhjendatud kahtlemise korral või ebakvaliteetsete tunnustega ja nõuetele mittevastava Tööde teostamise puhul keelduda selle vastuvõtmisest, esitades selle kohta kirjaliku põhjenduse;
- 4.12. nõuda Töövõtjalt Objektil igapäevast oma tööst tekkinud prahi ja jäätmete koristamist ja Objekti puhtust. Juhul, kui Töövõtja ei täida nimetatud nõuet või teostab koristamise mittenõuetekohaselt, on Tellijal õigus peatada Tööd Objektil kuni selliste nõuete täitmiseni või kasutada Objekti koristamiseks kolmandaid isikuid ning nõuda sellega kaasnevate kulutuste hüvitamist Töövõtjalt. Nimetatud põhjustel Tööde peatamise korral ei ole Töövõtjal õigust nõuda Tööde teostamise tähtaegade pikendamist või Tööde kogumaksumuse suurendamist;
- 4.13. kasutada Lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid Lepingus sätestatud juhtudel ja korras.

5. TÖÖDE TEOSTAMISE TÄHTAJAD

- 5.1. Töövõtja alustab Töödega pärast Lepingu sõlmimist Tööde täpsustatud ajakavas kokku lepitud Tööde alustamise tähtajal.
- 5.2. Tööd antakse Tellijale üle hiljemalt 4 kuu jooksul Lepingu sõlmimisest.
- 5.3. Tööde teostamise tähtajad, sh vahetähtajad lepitakse kokku Tööde täpsustatud ajakavas (Lisa 3).

6. TÖÖDE MAKSUMUS. TASUMISE KORD

- 6.1. Lepingu sõlmimisel on kokku lepitud Tööde kogumaksumuseks **189 870 (ükssada kaheksakümmend üheksa tuhat kaheksasada seitsekümmend)** eurot, millele lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud määras.
- 6.2. Tööde maksumus ei ole seatud sõltuvusse inflatsioonist ega muudest teguritest ning Tööde maksumust võidakse korrigeerida ainult peale kõikide Tööde teostamist konkreetse puuraugu osas Lepingu punktis 2. sätestatud alustel ja tingimustel.
- 6.3. Tööde eest tasutakse puuraukude rajamise asukohtade kaupa kooskõlas Töövõtja pakkumusega riigihankel. Konkreetse puuraugu maksumus korrigeeritakse vastavalt tegelikule puuritud meetritele (koos manteltoru paigaldamisega) ja võetud proovide arvule. Tööde vastuvõtmise ja tasu maksmise eelduseks on kõikide Tööde lõpetamine konkreetse puuraugu asukohas. Tellija tasub Töövõtjale Tööde eest peale konkreetse puuraugu kõikide Tööde vastuvõtmist ning sellekohase üleandmise-vastuvõtmise akti kahepoolset allkirjastamist Töövõtja poolt esitatud arve alusel. Tellija maksetähtaeg on 14 kalendripäeva alates vastava arve kättesaamisest Tellija poolt.

7. TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE

- 7.1. Tööde üleandmine Tellijale toimub puuraukude kaupa pärast kõikide Tööde lõpetamist konkreetse puuraugu asukoha osas. Tööde üleandmiseks-vastuvõtmiseks koostab Töövõtja üleandmise-vastuvõtmise akti vastavalt Tellija poolt ette antud vormile. Üleandmise-vastuvõtmise aktile lisatakse kogu Töö teostamisega seotud dokumentatsioon (puurimispäevik, töökoosolekute protokollid jms).

- 7.2. Tellija võtab Tööd vastu ja allkirjastab akti või keeldub Tööde vastuvõtmisest. Tööde vastuvõtmisest keeldumise korral esitab Tellija Töövõtjale puuduste kirjelduse ja määrab nende kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja. Tööde vastuvõtmisest keeldumisest teatamise aeg on 14 (neliteist) päeva alates akti esitamisest Töövõtja poolt. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole Tellija esitanud Töövõtjale vastuväiteid Töodes esinevate puuduste kirjeldusega, loetakse Tööd Tellija poolt vastuvõetuks.

8. GARANTII

- 8.1. Töövõtja annab Töödele 24-kuulise garantii alates nõuetekohaselt teostatud Tööde üleandmisest-vastuvõtmisest.
- 8.2. Garantii kehtivuse ajal kohustub Töövõtja viivitamatult, aga mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul vastavasisulise teate saamisest arvates, asuma kõrvaldama omal kulul kõiki ilmnunud vigu ja puudusi.

9. TEADETE EDASTAMINE. POOLTE ESINDAJAD JA SIDEKANALID

- 9.1. Kõik teated ja muu informatsioon peab olema esitatud eesti keeles. Teated ja informatsioon loetakse nõuetekohaselt edastatuks, kui see on üle antud allkirja vastu või edastatud digitaalselt allkirjastatuna Poole üldisel e-posti aadressil. Juhul, kui Lepingus on informatsiooni edastamiseks ettenähtud kirjalik vorm või kui tegemist on informatsiooniga, millele on õiguslikud tagajärjed, edastatakse selline informatsioon Poole ametlikult kirjablanketil, dateerituna, nummerdatuna ning Poole esindaja poolt allkirjastatuna.
- 9.2. Informatsioonilist teadet, millel ei ole õiguslikke tagajärgi, samuti korraldusliku iseloomuga või kiireloomulist teadet võib edastada telefoni, faksi või e-posti teel.
- 9.3. Lepingus fikseeritud kontaktisikute muutumisest teavitab Pool teist Poolt viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
- 9.4. Töövõtjat esindavad:
- 9.4.1. tehnilistes küsimustes: Mark Karimov, telefon: +372 5818 7821, e-post: mark@steiger.ee;
- 9.4.2. lepingulistes küsimustes: Tarmo Põiklik, telefon: +372 5694 4654, e-post: tarmo@steiger.ee;
- 9.5. Tellijat esindavad:
- 9.5.1. tehnilistes küsimustes: Helena Gailan, telefon: +372 5685 5772, e-post: Helena.Gailan@egt.ee;
- 9.5.2. lepingulistes küsimustes: Helena Gailan, telefon: +372 5685 5772, e-post: Helena.Gailan@egt.ee.

10. VÄÄRAMATU JÕUD

- 10.1. Pooled vabanevad Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kõiki abinõusid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses Lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle Poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele, kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või Lepingus sätestatud vastutusest endale Lepinguga võetud kohustuste rikkumise eest.
- 10.2. Vääramatu jõu esinemisest tuleb teist Poolt viivitamatult kirjalikult informeerida.

- 10.3. Vääramatu jõu esinemisel pikeneb Tööde lõpptähtaeg, samuti kõik vahetähtajad nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra.

11. VASTUTUS

- 11.1. Pool vastutab teisele Poolele Lepingu rikkumisega tekitatud kahjude eest ning on kohustatud teisele Poolele Lepingu rikkumisega kaasnevad kulutused hüvitama. Vastavate kulude hüvitamise piirmääraks on Lepingu kogumaksumus, välja arvatud juhul, kui rikkumine on toime pandud tahtlusega või hooletuse tõttu.
- 11.2. Kui Töövõtja ei anna Töid üle ettenähtud tähtajaks, on Töövõtja kohustatud Tellija nõudmisel tasuma viivist 0,1% päevas Tööde maksumusest iga üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 20% vastavate Tööde maksumusest. Tellijal on õigus viivis tasaarvestada Tellija poolt Töövõtjale tasumisele kuuluva arvega.
- 11.3. Kui Tellija ei tasu arvet tähtaegselt, on ta kohustatud tasuma viivist 0,1% päevas tasumisega viivitatud summast, kuid mitte rohkem kui 20% vastavate Tööde maksumusest. Viivis kuulub tasumisele juhul, kui Töövõtja on kirjalikult esitanud viivise nõude. Arve loetakse tasutuks alates raha laekumisest Töövõtja arveldusarvele. Viivise saamiseks peab seda taotlev Pool esitama teisele Poolele kirjaliku nõude ning vastavasisulise arve.
- 11.4. Kui Töövõtja rikub käesoleva Lepingu punktis 12.4. sätestatud konfidentsiaalsuskohutust, on Tellijal õigus igakordse rikkumise korral nõuda leppetrahvi summas 3000 eurot. Tellijal on õigus leppetrahvi tasaarvestada Tellija poolt Töövõtjale tasumisele kuuluva arvega.

12. LÕPPSÄTTED

- 12.1. Töövõtjal on õigus Lepingust tulenevaid ja sellega seotud õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele üle anda ainult Tellija eelneval kirjalikul nõusolekul. Tellijal on õigus keelduda nõusoleku andmisest muuhulgas juhul, kui see on seotud julgeolekukaalutlustega, õigusaktidest tulenevate nõuete või piirangutega jms.
- 12.2. Leping jõustub selle allkirjastamisest Poolte poolt ning kehtib kuni Poolte poolt endale Lepinguga võetud kohustuste kohase täitmiseni või Lepingu lõppemiseni Lepingus sätestatud juhtudel.
- 12.3. Lepingut muudetakse ainult Poolte kirjaliku kokkuleppe alusel. Lepingu muutmises võivad Pooled kokku leppida üksnes kooskõlas riigihangete seaduse paragrahviga 123.
- 12.4. Leping ega Lepingu täitmise käigus saadud teave ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele ilma Tellija nõusolekuta, v.a. juhul, kui see on õigusaktide kohaselt Poolele kohustuslik. Erandina on Pooltel õigus avaldada informatsiooni finantseerijatele, nõustajatele (sh audiitoritele) ja kontserni kuuluvatele ettevõtetele, kui see on vajalik Lepingu kohaseks ja efektiivseks täitmiseks ning Pool paneb nendele isikutele samasuguse avalikustamiskeelu. Täitja ei tegele seoses lepinguga avalike suhetega ega anna teateid pressile, elektroonilisele meediale, üldsusele või teistele auditooriumidele, välja arvatud Tellija eelneval kirjalikul nõusolekul. Avaldada võib vaid teateid, mis on Tellijaga eelnevalt kooskõlastatud.
- 12.5. Lepingus on pealkirju kasutatud ainult viitamise lihtsustamiseks ning need ei piira ega mõjuta mingil viisil Lepingu sätete tähendust ega tõlgendamist. Lepingus viitavad ainsuses toodud sõnad ka mitmusele ja vastupidi, kui kontekstist ei tulene teisiti.

12.6. Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid abinõusid, et lahendada kõik Lepingust tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel, kahjustamata seejuures teise Poole Lepingust tulenevaid ja seaduslikke õigusi ja huve. Kokkuleppele mitte jõudmisel lahendatakse kõik Lepingust tulenevad vaidlusküsimused õigusaktidega ettenähtud korras, kohaldades selleks Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusõigust.

12.7. Käesolev Leping on koostatud ja sõlmitud 10 lehel kahes originaaleksemplaris, üks eksemplar kummalegi Poolele või see allkirjastatakse digitaalselt mõlema Poole poolt.

13. POOLTE REKVISIIDID

Töövõtja: OÜ Inseneribüroo Steiger Männiku tee 104, 11216 Tallinn Registrikood 11206437 Telefon: +372 668 1011 E-post: info@steiger.ee Erki Niitlaan Juhatuse liige /allkirjastatud digitaalselt/	Tellijal: Eesti Geoloogiateenistus F. R. Kreutzwaldi 5 44314, Rakvere Registrikood 77000387 Telefon: +372 630 2333 E-post: info@egt.ee Sirli Sipp Kulli Direktor /allkirjastatud digitaalselt/
---	--