

KATSEPROTOKOLL NR. TA2523219-BT

Lehekülg nr: 1 (1)

Väljastamise kuupäev: 01.10.2025

Analüüside tellija		
Kääpa Hooldekeskus MTÜ		
Postiaadress	Saatedokumendi nr	
Hoole, Kääpa küla, Mustvee vald 29323 Jõgevamaa	Kontaktisik	Rando Kullamaa
	Telefoni nr.	5288217

Uuritav materjal	Proovi nr	Proovivõtu koht	
Joogivesi	1	Köögi kraanivesi, kortermaja, maja nr. 4	
Proovivõtja kliendi andmetel		Saabumise kuupäev	29.09.2025 15:15
Proovivõtu kuupäev/kellaaeg	29.09.2025 15:00	Uurimise eesmärk	enese kontroll
		Uurimise kuupäev(ad)	29.09.2025-01.10.2025

KATSETULEMUSED

Uuritav näitaja	Proovi nr	Ühik	Meetod
	1		
<i>Escherichia coli</i> MPN meetodil vees	0	arv/100 ml	EVS EN ISO 9308-2:2014
Soole enterokokid	0	arv/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2:2002

Kinnitaja:

Mikrobioloogia osakonna juhataja	Maiu Kuningas	Allkirjastatud digitaalselt
----------------------------------	---------------	-----------------------------

Saadetud e-postiga	info@saarekodu.ee
--------------------	-------------------

Tulemused kehtivad esitatud proovide kohta. Labor ei vastuta proovivõtu ja kaaskirjal esitatud andmete õigsuse eest. Katseprotokolli ei tohi esitada osade kaupa labori loata.