

UURINGUPUNKTIDE KIRJELDUSED

Kaevand nr 1 (Ka 1) (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6541085,44; Y= 608183,67

Suudme abs kõrgus, m: 87,2

Sügavus, m: 4,0

Veetase, m: -

Rajamise aeg, kirjeldas: 29.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-4,0	0,3 3,7	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste ja eriteralise liivaga, väga savine. Veerised on valdavalt lubjakivist. Sügavamal on materjal kivisem. Kaevandi põhjas lubjakivi tükid. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga. Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.	0,3-4,0/3,7	1-1
S _{1rk}	4,0+				

Kasulik kiht 0,3-4,0 (3,7) m**Kaevand nr 2 (Ka 2)** (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6540905,70; Y= 608163,98

Suudme abs kõrgus, m: 86,8

Sügavus, m: 3,3

Veetase, m: -

Rajamise aeg, kirjeldas: 29.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-3,3	0,3 3,0	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste ja eriteralise liivaga, savine. Veerised on valdavalt lubjakivist. Sügavamal on materjal kivisem. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga. Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.	0,3-3,3/3,0	2-1
S _{1rk}	3,3+				

Kasulik kiht 0,3-3,3 (3,0) m**Kaevand nr 3 (Ka 3)** (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6540778,60; Y= 608161,66

Suudme abs kõrgus, m: 85,7

Sügavus, m: 4,4

Veetase, m: -

Rajamise aeg, kirjeldas: 29.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-4,4	0,3 4,1	Kasvukiht (muld). Liiv, eriteraline, valdavalt peeneteraline, vähese kruusaga, sõre, väga savine, savi läätsedega. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga. Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.	0,3-4,4/4,1	3-1
S _{1rk}	4,4+				

Kasulik kiht 0,3-4,4 (4,1) m

Kaevand nr 4 (Ka 4) (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6541095,21; Y= 608267,09
 Suudme abs kõrgus, m: 88,7
 Sügavus, m: 3,6
 Veetase, m: -
 Rajamise aeg, kirjeldas: 29.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s}	0,0-0,3	0,3	Kasvukiht (muld).	0,3-3,6/3,3	4-1
Q _{1jr} Vr_fg	0,3-3,6	3,3	Kruus, veeriste, munakate ja eriteralise liivaga, savine. Kaevandi põhjas lubjakivi tükid. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.		
S _{1rk}	3,6+		Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-3,6 (3,3) m

Kaevand nr 5 (Ka 5) (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6541060,62; Y= 608340,24
 Suudme abs kõrgus, m: 89,9
 Sügavus, m: 4,5
 Veetase, m: -
 Rajamise aeg, kirjeldas: 29.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s}	0,0-0,3	0,3	Kasvukiht (muld).	0,3-4,5/4,2	5-1
Q _{1jr} Vr_fg	0,3-4,5	4,2	Kruus, veeriste, munakate ja eriteralise liivaga, savine. Veerised on valdavalt lubjakivist. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.		
S _{1rk}	4,5+		Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-4,5 (4,2) m

Kaevand nr 6 (Ka 6) (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6540981,17; Y= 608337,26
 Suudme abs kõrgus, m: 89,1
 Sügavus, m: 4,0
 Veetase, m: -
 Rajamise aeg, kirjeldas: 29.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s}	0,0-0,3	0,3	Kasvukiht (muld).	0,3-4,0/3,7	6-1
Q _{1jr} Vr_fg	0,3-4,0	3,7	Kruus, veeriste, munakate ja peene- kuni keskmise-teralise liivaga, savine. Veerised on valdavalt lubjakivist. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.		
S _{1rk}	4,0+		Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-4,0 (3,7) m

Kaevand nr 7 (Ka 7) (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6540850,09; Y= 608316,90
 Suudme abs kõrgus, m: 88,7
 Sügavus, m: 4,5
 Veetase, m: -
 Rajamise aeg, kirjeldas: 29.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s}	0,0-0,3	0,3	Kasvukiht (muld).	0,3-4,5/4,2	7-1
Q _{1jr} Vr_fg	0,3-4,5	4,2	Kruus, veeriste ja eriteralise liivaga, savine. Veerised on valdavalt lubjakivist. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.		
S _{1rk}	4,5+		Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-4,5 (4,2) m

Kaevand nr 8 (Ka 8) (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6540898,59; Y= 608270,73

Suudme abs kõrgus, m: 87,8

Sügavus, m: 4,2

Veetase, m: -

Rajamise aeg, kirjeldas: 29.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-4,2	0,3 3,9	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste ja eriteralise liivaga, savine. Veerised on valdavalt lubjakivist ja sügavamal on materjal kivisem. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.	0,3-4,2/3,9	8-1
S _{1rk}	4,2+		Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-4,2 (3,9) m**Kaevand nr 9 (Ka 9)** (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6540770,32; Y= 608251,86

Suudme abs kõrgus, m: 87,3

Sügavus, m: 4,1

Veetase, m: -

Rajamise aeg, kirjeldas: 29.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-4,1	0,3 3,8	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste ja valdavalt peeneteralise liivaga, väga savine. Veerised on valdavalt lubjakivist ja sügavamal on materjal kivisem. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.	0,3-4,1/3,8	9-1
S _{1rk}	4,1+		Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-4,1 (3,8) m**Kaevand nr 10 (Ka 10)** (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6541174,65; Y= 608349,01

Suudme abs kõrgus, m: 88,2

Sügavus, m: 4,2

Veetase, m: -

Rajamise aeg, kirjeldas: 29.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-4,2	0,3 3,9	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste, munakate ja eriteralise liivaga, savine. Veerised ja munakad on valdavalt lubjakivist. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.	0,3-4,2/3,9	10-1
S _{1rk}	4,2+		Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-4,2 (3,9) m

Kaevand nr 11 (Ka 11) (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6541405,86; Y= 608257,82

Suudme abs kõrgus, m: 90,4

Sügavus, m: 4,1

Veetase, m: -

Rajamise aeg, kirjeldas: 29.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-4,1	0,3 3,8	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste, üksikute suurte munakate ja eriteralise liivaga, savine. Veerised ja munakad on valdavalt lubjakivist. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.	0,3-4,1/3,8	11-1
S _{1rk}	4,1+		Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-4,1 (3,8) m**Kaevand nr 12 (Ka 12)** (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6541480,83; Y= 608206,35

Suudme abs kõrgus, m: 93,0

Sügavus, m: 6,1

Veetase, m: -

Rajamise aeg, kirjeldas: 29.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-6,1	0,3 5,8	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste, munakate ja eriteralise liivaga, savine. Veerised ja munakad on valdavalt lubjakivist. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.	0,3-6,1/5,8	12-1
S _{1rk}	6,1+		Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-6,1 (5,8) m**Kaevand nr 13 (Ka 13)** (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6541313,34; Y= 608386,08

Suudme abs kõrgus, m: 89,1

Sügavus, m: 3,9

Veetase, m: -

Rajamise aeg, kirjeldas: 30.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-3,9	0,3 3,6	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste ja eriteralise liivaga, väga savine. Veerised on valdavalt lubjakivist ja sügavamal on materjal kivisem. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.	0,3-3,9/3,6	13-1
S _{1rk}	3,9+		Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-3,9 (3,6) m

Kaevand nr 14 (Ka 14) (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6541419,76; Y= 608374,33

Suudme abs kõrgus, m: 90,9

Sügavus, m: 4,6

Veetase, m: -

Rajamise aeg, kirjeldas: 30.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-4,6	0,3 4,3	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste ja eriteralise liivaga. Liiv on valdavalt peeneteraline, savine, kihiti väga savine. Veerised on valdavalt lubjakivist. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.	0,3-4,6/4,3	14-1
S _{1rk}	4,6+		Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-4,6 (4,3) m**Kaevand nr 15 (Ka 15)** (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6541491,75; Y= 608297,37

Suudme abs kõrgus, m: 90,3

Sügavus, m: 4,5

Veetase, m: -

Rajamise aeg, kirjeldas: 30.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-4,5	0,3 4,2	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste, üksikute munakate ja eriteralise liivaga, savine. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.	0,3-4,5/4,2	15-1
S _{1rk}	4,5+		Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-4,5 (4,2) m**Kaevand nr 16 (Ka 16)** (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6541554,81; Y= 608259,64

Suudme abs kõrgus, m: 92,7

Sügavus, m: 5,8

Veetase, m: -

Rajamise aeg, kirjeldas: 30.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-5,8	0,3 5,5	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste, munakate ja eriteralise liivaga, savikas. Veerised ja munakad on valdavalt lubjakivist. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.	0,3-5,8/5,5	16-1
S _{1rk}	5,8+		Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-5,8 (5,5) m

Kaevand nr 17 (Ka 17) (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6541551,83; Y= 608326,83
 Suudme abs kõrgus, m: 90,4
 Sügavus, m: 3,8
 Veetase, m: -
 Rajamise aeg, kirjeldas: 30.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-3,8	0,3 3,5	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste ja eriteralise, valdavalt peeneteralise liivaga, savine. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.	0,3-3,8/3,5	17-1
S _{1rk}	3,8+		Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-3,8 (3,5) m

Kaevand nr 18 (Ka 18) (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6541352,73; Y= 608073,78
 Suudme abs kõrgus, m: 90,9
 Sügavus, m: 4,0
 Veetase, m: -
 Rajamise aeg, kirjeldas: 30.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-4,0	0,3 3,7	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste ja eriteralise liivaga, savine. Sügavamal on materjal kivist. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.	0,3-4,0/3,7	18-1
S _{1rk}	4,0+		Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-4,0 (3,7) m

Kaevand nr 19 (Ka 19) (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6541492,75; Y= 608112,84
 Suudme abs kõrgus, m: 88,6
 Sügavus, m: 4,5
 Veetase, m: -
 Rajamise aeg, kirjeldas: 30.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-4,5	0,3 4,2	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste ja eriteralise, sõreda liivaga, savikas. Veerised on ümardunud. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.	0,3-4,5/4,2	19-1
S _{1rk}	4,5+		Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-4,5 (4,2) m

Kaevand nr 20 (Ka 20) (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6541567,55; Y= 608135,51
 Suudme abs kõrgus, m: 88,4
 Sügavus, m: 3,9
 Veetase, m: -
 Rajamise aeg, kirjeldas: 30.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-3,9	0,3 3,6	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste ja eriteralise liivaga, savikas. Sügavamal on materjal kivist. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.	0,3-3,9/3,6	20-1
S _{1rk}	3,9+		Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-3,9 (3,6) m

Kaevand nr 21 (Ka 21) (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6541271,80; Y= 608218,10

Suudme abs kõrgus, m: 88,4

Sügavus, m: 3,9

Veetase, m: -

Rajamise aeg, kirjeldas: 30.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s}	0,0-0,3	0,3	Kasvukiht (muld).	0,3-3,9/3,6	21-1
Q _{1jr} Vr_fg	0,3-3,9	3,6	Kruus, veeriste ja eriteralise liivaga, savikas.		
S _{1rk}	3,9+		Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga. Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-3,9 (3,6) m**Kaevand nr 22 (Ka 22)** (Kuusna uuringuruumi teenindusala, uuringu luba L.MU/524814)

Koordinaadid, m: X= 6541228,70; Y= 608191,45

Suudme abs kõrgus, m: 87,5

Sügavus, m: 3,8

Veetase, m: -

Rajamise aeg, kirjeldas: 30.07.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s}	0,0-0,3	0,3	Kasvukiht (muld).	0,3-3,8/3,5	22-1
Q _{1jr} Vr_fg	0,3-3,8	3,5	Kruus, veeriste ja eriteralise liivaga, savine.		
S _{1rk}	3,8+		Sügavamal on materjal kivist. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga. Kaevandi põhjas paljandub lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-3,8 (3,5) m**Ekstrapolatsioonipunkt nr 1 (Ep 1)**

Koordinaadid, m: X= 6541614,89; Y= 608143,46

Suudme abs kõrgus, m: 89,7

Sügavus, m: 5,2

Veetase, m: -

Rajamise aeg, kirjeldas: 23.09.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s}	0,0-0,3	0,3	Kasvukiht (muld).		
Q _{1jr} Vr_fg	0,3-5,2	4,9	Kruus, veeriste ja eriteralise liivaga, savikas.		
S _{1rk}	5,2+		Sügavamal on materjal kivist. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga. Lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-5,2 (4,9) m**Ekstrapolatsioonipunkt nr 2 (Ep 2)**

Koordinaadid, m: X= 6541598,67; Y= 608381,95

Suudme abs kõrgus, m: 91,4

Sügavus, m: 4,8

Veetase, m: -

Rajamise aeg, kirjeldas: 23.09.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s}	0,0-0,3	0,3	Kasvukiht (muld).		
Q _{1jr} Vr_fg	0,3-4,8	4,5	Kruus, veeriste ja eriteralise, valdavalt peeneteralise liivaga, savine. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.		
S _{1rk}	4,8+		Lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-4,8 (4,5) m

Ekstrapolatsioonipunkt nr 3 (Ep 3)

Koordinaadid, m: X= 6541377,39; Y= 608456,42
 Suudme abs kõrgus, m: 90,3
 Sügavus, m: 4,0
 Veetase, m: -
 Rajamise aeg, kirjeldas: 23.09.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-4,0	0,3 3,7	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste ja eriteralise liivaga. Liiv on valdavalt peeneteraline, savine. Veerised on valdavalt lubjakivist. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.		
S _{1rk}	4,0+		Lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-4,0 (3,7) m

Ekstrapolatsioonipunkt nr 4 (Ep 4)

Koordinaadid, m: X= 6541205,27; Y= 608395,35
 Suudme abs kõrgus, m: 88,3
 Sügavus, m: 4,3
 Veetase, m: -
 Rajamise aeg, kirjeldas: 23.09.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-4,3	0,3 4,0	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste, munakate ja eriteralise liivaga, savine. Veerised ja munakad on valdavalt lubjakivist. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.		
S _{1rk}	4,3+		Lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-4,3 (4,0) m

Ekstrapolatsioonipunkt nr 5 (Ep 5)

Koordinaadid, m: X= 6540878,40; Y= 608372,51
 Suudme abs kõrgus, m: 90,2
 Sügavus, m: 6,0
 Veetase, m: -
 Rajamise aeg, kirjeldas: 23.09.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-6,0	0,3 5,7	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste ja eriteralise liivaga, savine. Veerised on valdavalt lubjakivist. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.		
S _{1rk}	6,0+		Lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-6,0 (5,7) m

Ekstrapolatsioonipunkt nr 6 (Ep 6)

Koordinaadid, m: X= 6541049,53; Y= 608155,87
 Suudme abs kõrgus, m: 87,3
 Sügavus, m: 4,1
 Veetase, m: -
 Rajamise aeg, kirjeldas: 23.09.2026, Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ

Geol indeks	Intervall, m	Kihi paksus, m	Geoloogilise läbilõike kirjeldus	Proovitud intervall, m	Proovi nr
Q _{2_s} Q _{1jr} Vr_fg	0,0-0,3 0,3-4,1	0,3 3,8	Kasvukiht (muld). Kruus, veeriste ja eriteralise liivaga, väga savine. Veerised on valdavalt lubjakivist. Sügavamal on materjal kivisem. Intervalli alumine piir langeb kokku varuploki piiriga.		
S _{1rk}	4,1+		Lubjakivi.		

Kasulik kiht 0,3-4,1 (3,8) m

Koostas: 23.09.2026 Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ