



TERVISEAMET

Aktsiaselts Evelekt
jyri@evelekt.ee

02.04.2025 nr 12.10-1/25/1471-18

Teade riikliku järelevamenetluse lõpetamisest

Terviseamet (edaspidi amet) alustas tuginedes [kemikaaliseaduse](#) § 38 lg 6 p 1, [toote nõuetele vastavuse seaduse](#) § 50 lg 3 ning vastavalt [korrakaitseaduse](#) § 27 Aktsiaselts evelekt (registrikood 10197274, edaspidi ettevõtte) suhtes riikliku järelevamenetluse. Menetluse ajendiks olev ohukahtlus tekkis seoses teise ettevõtte suhtes läbi viidava järelevamenetluse raames, mille kohaselt AS Evelekt turustab ruumilõhnasjатаjat „Nature Green Southern night, 100ml“, mille märgistus ja ohutuskaart ei vasta REACH- ja CLP-määruse nõuetele.

Amet palus kirjas nr 12.10-1/24/1471-1 edastada ruumilõhnastaja „Nature Green Southern night“ kohta ohutuskaart ning fotod toote ja pakendi igast osast. Ettevõtte edastas ameti poolt palutud dokumendid 18.09.2024 ning 25.09.2024.

Võttes arvesse menetluse jooksul kogutud teavet edastas amet ettevõttele kirja 12.10-1/24/1471-5, milles tõi välja ruumilõhnastaja puhul tuvastatud asjaolud ohutuskaardil ning sise- ja välispakendil.

Ettevõtte edastas 13.02.2025 parandatud foto ruumilõhnastaja „Nature Green Southern night“ sisepakendi märgistusest ning trükifaili välispakendist.

Ettevõtte edastas 28.02.2025 e-kirja, milles teavitas, et nende lõhnatarnija teavitas, et ettevõttele edastatud ohutuskaardid on 100% lõhna enda kohta ning need ei ole lahjendatud ruumilõhnastaja omad. Tootja selgituste kohaselt lahjendatakse 100% lõhn selliselt, et segu (ruumilõhnastaja) ei klassifitseeru ohtlikuks. Ettevõtte selgitas, et ruumilõhnastaja „Nature Green Southern night“ kohta tootja ohutuskaarti ei väljasta.

Ettevõtte edastas 10.03.2025 tootjapoolse ruumilõhnastaja „Nature Freen Southern night“ SOHK032871 kinnitava deklaratsiooni, millega tootja kinnitab, et ruumilõhnastaja on klassifitseeritud CLP-määruse kohaselt 3. kategooria pikaajaline (krooniline oht) veekeskkonnale ning näeb ette, et nõutav on kasutada ohulauset H412: „Ohtlik veerorganismidele, pikaajaline toime“ ning hoiatuslauseid P273: „Vältida sattumist keskkonda“, P501: „Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele“ ning EUH 208: „Sisaldab Allyl cyclohexanepropionate, Hexyl cinnamal, Limonene, Linalyl acetate, Linalool, 2-acetoxy-2,3,8,8-tetramethyloctahydronaphthalene. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni“.

Arvestades, et ruumilõhnastaja on klassifitseeritud CLP- määruse kohaselt keskkonnale ohtlikuks, selgitas amet ettevõttele, et ohtlikuks klassifitseeritud segul peab olema REACH-määruse II lisa kohane ohutuskaart, kuid ei vaja UFI- koodi.

Telefonikõnes selgitas ettevõtte, et koostab ruumilõhnastajale ohutuskaardi ning muudab vastavalt koostatud ohutuskaardile sise- ja välispakendi märgistust, seni turustab ettevõtte ruumilõhnastajat 13.02.2025 esitatud märgistusega.

Arvestades eeltoodut lõpetab amet ettevõtte suhtes riikliku järelevamenetluse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaisa Mägist
Vaneminspektor (keskkonnatervis, sh
kemikaaliohutus)
Põhja regionaalosakond

Kaisa Mägist (+372) 5841 4869
kaisa.magist@terviseamet.ee