



TRANSPORDIAMET

TEE SEISUNDINÕUETE KONTROLLIMISE PROTOKOLL

Reg. nr. Transpordiametis

4-1/26/444-3

Koht	Põltsamaa Vallavalitsus		
Kuupäev / Kellaeg (algus-lõpp)	16. juuni 2026. a.	10 30	13 00
Menetlustoimingu läbiviija	järelevalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		
Osalejad			
	Tarvi Saarse	taristuspetsialist	
Kontrollitavad seisundinõuded (TSN)	(Kattega tee) TSN Lisa 3		
	(Kruusatee) TSN Lisa 5		
	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1		
Kasutatud mõõteseadmed	Aukude sügavuse mõõdik	AM-1 nr 0020615	
	Laserkaugusmõõdik	DISTO TM D510, nr 1051057177	
	Mõõdulint	Komelon ML01	
	Mõõtelatt ja mõõtekiil(ud)	TTM-1, nr 0030515	
	Teepikkusmõõtur (ELTRIP)	sõiduauto 717 XNK	
	Mobiiltelefon	Samsung Galaxy Xcover 5	
Protokolli lisad			
Transpordiameti ettepanekud, märkused	Oksad ulatuvad juba kattele, liiklusmärgid viltu, rohu kõrgus üle lubatu, ülekäiguradade tähistus puudulik. Teeregistriandmed ei vasta tehelikkusele Palun puudused kõrvaldada hiljemalt 15.09.2026.		
Protokolli koostas	järelevalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Õõbiku				Tee nr.:	6170081		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	349 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee							
Seisunditase				1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	10	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Ringtee				Tee nr.:	6170055		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	539 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee							
Seisunditase				1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Sõidutee tähistus	180	VP / PP							ülekaigurada markeerimata	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Rahu				Tee nr.:	6170052		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	512 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Liiklusmärgid	12	PP							märk puudu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Nähtavuse piiramine	190	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	280	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Põhja-Kaare				Tee nr.:	6170047		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	571 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Liiklusmärgid	27	PP							märk viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Nähtavuse piiramine	64	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kaare				Tee nr.:	6170010	Liik:	Tänav			
Tee / Tänav pikkus (m)	516 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	475	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Mäe				Tee nr.:	6170037	Liik:	Tänav			
Tee / Tänav pikkus (m)	550 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee			0-519 kate, edasi kruuskate			
Seisunditase					1			Tegelikult 0-550 kattega tee			
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	526	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kingu				Tee nr.:	170020	Liik:	Tänav			
Tee / Tänav pikkus (m)	846 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee			0-100 kruuskate, 100-819 kate, 819-846 kruuskate			
Seisunditase					1			tegelikult 0-846 kattega tee			
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	220	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	300	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	350	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Julius Kuperjanovi					Tee nr.:	6170025		Liik:	Tänav	
Tee / Tänav pikkus (m)	1005 m										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kattega tee					
Seisunditase						1					
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	80	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Sõidutee tähistus	290	VP / PP							ülekäigurada markeerimata	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei
Nähtavuse piiramine	340	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	785	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	830	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Roheline				Tee nr.:	6170057	Liik:	Tänav			
Tee / Tänav pikkus (m)	646 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1			tegelikult 0-535 kattega ja 535-646 kruuskate			
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
	10	PP							puudusi ei leitud		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Veski				Tee nr.:	6170074		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	861 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee / Kruusatee				0-17 kate, 17-86 kruuskate, 86-861 kate			
Seisunditase				1				tegelikult 0-861 kattega tee			
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kuuse				Tee nr.:	6170026		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	1055 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Rohu kõrgus	250	PP	MM 09-2023		10,00	65,0	cm	55,00	üle lubatu	(Kattega tee) TSN Lisa 3, (Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei
Nähtavuse piiramine	122	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	310	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Nurme				Tee nr.:	6170040		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	1126 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee			0-475 kruuskate, 475-1126 kattega tee			
Seisunditase					1			Tegelikult 0-1126 kattega tee			
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	430	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1080	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Pikk				Tee nr.:		6170046		Liik:	Tänav	
Tee / Tänav pikkus (m)	1499 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee							
Seisunditase				1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Liiklusmärgid	20	VP							märk viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Pargi				Tee nr.:	6170045		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	608 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee			0-370 kate, 370-608 kruuskate			
Seisunditase					1			Tegelikult 0-608 kattega tee			
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	40	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	110	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Liiklusmärgid	190	PP							liiklusmärk varjatud	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Liiklusmärgid	370	PP							liiklusmärk varjatud	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Nähtavuse piiramine	600	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Kirde					Tee nr.:	6170021		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	508 m											
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee							
Seisunditase					1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)											
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN	
									Puudusi ei leitud		Jah	