

Maatoiming nr 2025102716962**Piirikirjeldus**

Piiripunktidega seotud maatükid

28501:003:0482, 28501:003:0942, 28401:001:1207,
28501:003:0642, 28501:003:0602, 28501:003:0943

Katastrimõõdistamise aeg

13. aprill 2026 kuni 30. oktoober 2026

Katastrimõõdistamise tulemus

Piiripunkti nr skeemil	Koordinaadid	Piiripunkti liik	Piiripunkti tunnus	Piirimärgi paigaldamine
16	X = 6429492.29 Y = 661225.61	METALLTORU	100001257179	PAIGALDATUD
3	X = 6429574.86 Y = 661343.74	METALLTORU	100007553109	PAIGALDATUD
19	X = 6429561.1 Y = 661316.85	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007560254	ARVUTUSLIK
24	X = 6429506.51 Y = 661240.9	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566079	ARVUTUSLIK
22	X = 6429527.32 Y = 661263.01	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566078	ARVUTUSLIK
2	X = 6429569.14 Y = 661333.19	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100001702406	ARVUTUSLIK
23	X = 6429533.82 Y = 661270.15	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566077	ARVUTUSLIK
1	X = 6429550.38 Y = 661294.56	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100001702364	ARVUTUSLIK
8	X = 6429543.63 Y = 661283.24	METALLTORU	100007553106	PAIGALDATUD
17	X = 6429535.83 Y = 661272.49	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100001252042	ARVUTUSLIK

Muud tähtsust omavad asjaoludMärkuse nr
skeemil

Märkus

2117


Piiripunktidesse 3, 8 on paigaldatud uued metalltorust piirimärgid vastavalt jagamise asendiplaanile tee teljest 6.5m kaugusele.
Piiripunkti 16 on paigaldatud uus metalltorust piirimärk vastavalt piir kindlakstegemisele tee teljest 6.5m kaugusele.

Piiripunktide ja piiride skeem 1




Kommentaar: Piir kulgeb piirilõigus 16-8-3 mööda teemaa serva 6.5m kaugusel tee teljest

Lisa 1



Kommentaar: Piir kulgeb piirilõigus 16-24-22-23-17-8-1-19-2-3 mööda teemaa serva 6.5m kaugusel tee teljest.

Lisa 2



Kommentaar: Piiri kindlakstegemist selgitav skeem Leht 1 / Lehti 2

Lisa 3

Piiri kindlakstegemist selgitav skeem
Leht 2/ Lehti 2

Maatoiming nr 2025102716962

Põhjus: 28. jaanuaril 2026. a. toimus Raja katastriüksuse piiri kindlakstegemine ja kättenäitamine, kohal olid Kesk-Hino katastriüksuse omanik Aivar Lattik, Raja katastriüksuse omanik Kalev Perli ja Kalev Perliga oli kaasas Artur Perli.

Kesk-Hino omanik ei olnud nõus punktis 16A looduses olemasoleva piirikiviga, väitis et talle tagastatud maal peavad piirimärgid olema ühel piirijoonel, väites et piiripunktid 162, 161, 15 ja piirijoonel 161-15 teest lõuna pool olnud veel üks piirikivi, mis tee ehitusel on hävinud, peavad olema ühel joonel. Toimus väga pikk vaidlus Kesk-Hino ja Raja omaniku vahel. Vaidluse põhjuseks oli, kas punkti 161 tähistamiseks aastatel 1994-1995 paigaldatud puitpost oli piirikivi paigaldamise ajal ikka seal, kuhu tollal maamootja oli paigaldanud. Vaidlus lõppes Kesk-Hino omaniku poolt sellise lausega: ise olid..., et lasid kivi sinna panna.

Punktis 16A vana piirikivi on piirijoonelt 162-15 0.73m kaugusel, punktis 161 piirikivi on piirijoonelt 162-15 2.13m kaugusel.

28. jaanuaril 2026 a. oli piirijoonete 16A-15 tee teljest 6.5m kaugusele paigaldatud uus metalltorust piirimärk. Kuna Raja ja Kesk-Hino omanikud piiri kindlakstegemisel kokkuleppele ei jõudnud, siis töö sai saadetud haldusmenetlusse.

Selgitus: Raja katastriüksus on moodustatud aerofotogeodeetilisel meetodil ja katastris registreeritud 21.10.1994 a. Raja katastriüksuse 1994 a. koostatud piiriprotokollis on kirjas, et piir kulgeb Raja ja 18213 Ritsiku-Hino tee katastriüksuste vahel mööda maantee lõunaserva, kaugust tee teljest pole näidatud. Kesk-Hino katastriüksus on moodustatud aerofotogeodeetilisel meetodil ja katastris registreeritud 20.10.1995 a. Kesk-Hino katastriüksuse 1995 a. koostatud piiriprotokollis on kirjas, et piir kulgeb Kesk-Hino ja 18213 Ritsiku-Hino tee katastriüksuste vahel mööda munitsipaaltee lõunaserva, kaugust tee teljest pole näidatud. 18213 Ritsiku-Hino tee katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel ja katastris registreeritud 07.09.1999 a.

18213 Ritsiku-Hino tee katastriüksuse plaanil on näidatud, et Raja ja 18213 Ritsiku-Hino tee katastriüksuste vahel piir kulgeb mööda teemaa serva tee teljest 6.5m kaugusel ja Kesk-Hino ja 18213 Ritsiku-Hino tee katastriüksuste vahel piir kulgeb mööda teemaa serva tee teljest 6.5m kaugusel.

Kuna punktis 161 looduses olemasolev piirikivi on omanikele teadaolevalt looduses säilinud piirikivi, siis piirijoonete 161-15 on paigaldatud uus metalltorust piirimärk punkti 16 18213 Ritsiku-Hino tee teljest 6.5m kaugusele.

Tulemus: Punktis 16 uus metalltorust piirimärk on Raja, Kesk-Hino ja 18213 Ritsiku-Hino tee katastriüksuste ühine piirimärk. Piir kulgeb Raja ja 18213 Ritsiku-Hino tee katastriüksuste vahel mööda teemaa serva 6.5m kaugusel tee teljest, piir kulgeb Kesk-Hino ja 18213 Ritsiku-Hino tee katastriüksuste vahel mööda teemaa serva 6.5m kaugusel tee teljest. Piir kulgeb piirilõiguse 16-15 Raja ja Kesk-Hino katastriüksuste vahel sirgjoonelisel piiripunktist piiripunkti.

Kommentaar: Piiri kindlakstegemist selgitav skeem Leht 2 / Lehti 2