

**TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR 39696031**

<b>Tehniliste tingimuste liik</b>	Ehitusprojekt
<b>Kliendinumber</b>	757816
<b>Isikukood/Registrikood</b>	10149499
<b>Nimi</b>	OÜ TINTER-PROJEKT
<b>Kontaktisik</b>	ARVO VAHTRA telefon 5116931
<b>e-post</b>	arvo@tinterprojekt.ee
<b>Aadress</b>	TURU TN 34-TARTU LINN, 51004 TARTU LINN, TARTU MAAKOND
<b>Ehitise nimetus ja asukohta kirjeldus</b>	11318 Raasiku Meistripunkti tee Raasiku alevik Jalgratta ja jalgteel asfaltkatte ehitus
<b>Ehitise sihtotstarve</b>	jalgratta- ja jalgteel koos tänavavalgustusega
<b>Objekti haardeulatus</b>	kuni 50m
<b>Olemasolev sidevõrk</b>	Teatame Teile, et ehitusprojektiga haaratud alal või selle ääres paiknevad Telia sideehitised: pinnases paiknevad sidekaablid (joonisel rohelisega) (Lisa 1).

**Telia Eesti AS (edaspidi nimetatud Telia) sideteenuste tarbimise võimaldamiseks on vaja projekteerida ja rajada ühendus Telia sidevõrgu lõpp-punktist objekti/hoone sisevõrgu ühendus(jaotus)kohani, sealhulgas:**

<b>Tehnilise lahenduse kirjeldus</b>	<p>Projektile kanda sideehitised.</p> <p>Seoses planeeritavate ehitustöödega ei tohi Telia olemasoleva sidekanalisatsiooni mahtu vähendada. Sidekanalisatsiooni nõutav sügavus pinnases 0,7m, teekatete all 1m. Olemasolev sidekanalisatsioon ei tohi jääda projekteeritud hoonestuse ja rajatiste alla. Olemasolevad või/ja projekteeritavad sidekaevud (kasutada KKS tüüpi sidekaevusid) ei tohiks jääda sõidutee alale. Projekti koostaja peab leidma lahenduse ja koostama projekti selliselt, et tagada Telia töötavate ühenduste toimimise. Juhul, kui ehitustööde käigus ei ole võimalik säilitada Telia sideehitisi, näha ette sideehitiste väljakanne ehitusprojektiga haaratavast alast. Sideehitiste ümbertõstmisel tuleb projekti koosseisus esitada eraldi kaustana olemasolevate sidekaablite ümberlülitusprojekt, selleks taotleda täiendavad tehnilised tingimused, kui uus trassivalik on kinnitatud.</p> <p>Soovitavalt tellida sidekaablite ümberlülitusprojekt Connecto AS-ilt, harju.ehitus.hp@connecto.ee. Enne tööde alustamist teostada Telia järelevalve esindajaga objekti ülevaatus (sideehitiste paiknemise kohta edastada oma küsimused eelnevalt: jvpohja@boftel.com), mille käigus fikseerida olemasolevate sideehitiste asukohad.</p> <p>Projekti näha ette kõik vajalikud tööd sideehitiste kaitsmiseks, tagamaks nende säilivust ehitustööde käigus, tagada normatiivsed sügavused ja vahekaugused, kaablikaevude luugid peavad jääma teekattega (kõnniteega) ühele tasapinnale. Telia sideehitiste võimalik väljakanne, abinõude rakendamine sideehitiste kaitseks ja isikliku kasutusõiguse lepingute sõlmimine väljakantavatele osadele ja nende üleandmisel Teliale toimuvad Tellija kulul, vastavalt</p>
--------------------------------------	---

"Asjaõigusseaduse Rakendusseadusele § 15 ". Telia sideehitistega ühendamine on lubatud teostada ainult Telia poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Sideehitiste kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist.

**Nõuded geodeetilisele alusplaanile ja projektile**

- Majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määrus nr 34 "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmöödistamisele esitatavad nõuded"
- Telia dokument "Telia Eesti AS nõuded ehitusgeodeetilistele uurimistöödele"
- Telia dokument "Liinirajatiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine. v4."
- Telia dokument "Üldnõuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks ning ehitamiseks liinirajatiste kaitsevööndis"

**Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Telia järelevalvega.**

**Info järelevalve kohta telefoninumbri 6524000**

**Telia Eesti AS ei võta väljastatud tehniliste tingimustega sideehitiste väljaehitamise ega omandamise kohustust.**

**Täiendavad tehnilised nõudmised**

Tehniline lahendus (ehitusprojekt, planeering) esitada enne ehitusloa/-teatise menetlust

Ehitisregistris Teliale kooskõlastamiseks Ehitajate portaali (<https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/>) kaudu.

Käesolevad telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused koostati 10.06.2025 ning on kehtivad kuni 09.06.2026

Telia Eesti AS volitatud esindaja  
Siim Sideljov  
e-post: [siim.sideljov@telia.ee](mailto:siim.sideljov@telia.ee)