



OTSUS

**Haldusakti kehtetuks tunnistamine**

10.11.2022 reg nr. 6.1-1/2039

Haldusmenetluse seaduse § 64 lg 2, Maaparandusseaduse § 15 lg 1, maaeluministri 18. augusti 2020. a määruse nr 57 „Põllumajandus- ja Toiduameti põhimäärus“ § 8 lg 2 alusel ning tuginedes Riigimetsa Majandamise Keskuse (70004459) 25.10.2022 esitatud taotlusele (reg.nr- 6.3-4/12124):

**1.tunnistada kehtetuks** Põllumajandus- ja Toiduameti poolt 06.06.2022 välja antud projekteerimistingimused reg nr 6.1-1/25902.

#### PÕHJENDUSED

Põllumajandus- ja Toiduamet (*edaspidi* PTA) andis 06.06.2022 välja projekteerimistingimused Viljandi maakonnas Viljandi ja Põhja-Sakala vallas Parika ja Unakvere külas asuva Kalle-Parika (MS kood 3020749200010/001; 3020749200010/002; 3102010010022/004) ja Särkla (TTP-628) (MS kood 3102020020060/001; 6113280020010/001) maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti "Särkla-Kalle rek 2022" koostamiseks.

21.10.2022 esitas Riigimetsa Majandamise Keskus (*edaspidi* RMK) taotluse tühistada 06.06.2022 PTA välja antud projekteerimistingimused 6.1-1/25902, et edaspidi teostada olemasoleva maaparandussüsteemi toimise tagamiseks ainult hooldustöid uuendustööde mahus.

Haldusmenetluse seaduse §64 lõige 2 kohaselt otsustab haldusorgan haldusakti kehtetuks tunnistamise kaalutlusõiguse kohaselt, kui seadus ei keela haldusakti kehtetuks tunnistada või ei kohusta haldusakti kehtetuks tunnistama. Maaparandusseaduse § 15 lg 1 p 2 võib PTA tunnistada projekteerimistingimused kehtetuks, kui projekteerimistingimuste andmise aluseks olnud andmed on muutunud määral, mis välistab maaparandussüsteemi ehitamise.

Maaparandusseadus § 44 ja § 47 on maaparandussüsteemi toimise tagamiseks vaja teostada regulaarselt maaparandushoiutöid, et säilitada maatulundusmaa viljelusväärtus.

Maaparandushooldustöö on maaparandussüsteemilt, eesvoolult ja kuivenduskraavidest puittaimsetiku ja voolutakistuste eemaldamine. Maaparandussüsteemi uuendamine on selle iganenud või lagunenud osa uuega asendamine või täiendamine ning sette eemaldamine kehtestatud mahus maaparandussüsteemi üldparameetreid oluliselt muutmata.

PTA on seisukohal, et hoiutööd teostamine maaparandussüsteemil uuendustööde mahtude ulatuses ei muuda oluliselt olemasoleva maaparandussüsteemi üldparameetreid seega välistab see maaparandussüsteemi ehitamise ega vaja ehitustööde projekti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Heili Leppik

peaspetsialist-koordinaator

Lõuna regioon Viljandi esindus

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest, esitades vaide Põllumajandusameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 101.