



TRANSPORDIAMET

## TEE SEISUNDINÕUETE KONTROLLIMISE PROTOKOLL

Reg. nr. Transpordiametis

4-1/25/196-3

Koht	Põlva maakond, Põlva vald		
Kuupäev / Kellaeg (algus-lõpp)	8. aprill 2025. a.	10 00	14 00
Menetlustoimingu läbiviija	järelvalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		
Osalejad			
	Halvor Laomets	teedespetsialist	
	Rein Kamber	haldusteenistuse juhataja	
Kontrollitavad seisundinõuded (TSN)	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1		
	(Kattega tee) TSN Lisa 3		
	(Kruusatee) TSN Lisa 5		
Kasutatud mõõteseadmed	Aukude sügavuse mõõdik	AM-1 nr 0020615	
	Digitaalne kaldelatt	KM-3, nr 0030515	
	Distantismõõteratas	MR-4M, N400-00001359	
	Laserkaugusmõõtja	DISTO TM D510, nr 1051057177	
	Metalljoonlaud	Topex nr 22 ja Great Wall JL101	
	Mõõdulint	Komelon ML01	
	Mõõtelatt ja mõõtekiil(ud)	TTM-1, nr 0030515	
	Teepikkusmõõtur (ELTRIP)	sõiduauto 901 DTJ	
Protokolli lisad			
Transpordiameti ettepanekud, märkused	Nähtavuse piiramine, LM varjatud ja roostes, TP viltu, teemaa puhtus, Ekskursioonitee läbimatu (soovitus võtta maha avalikust kasutamisest) Palun puudused kõrvaldada 15.06.2025. Kas saadate fotod või läheme koos üle vaatama.		
Protokolli koostas	järelvalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Tännassilma-Mammaste					Tee nr.:	6100001	Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3280 m										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kruusatee			2,4-5,58 avalik		
Seisunditase						1					
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Liiklusmärgid	1820	PP							Märk varjatud	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 le 2	Ei



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kioma-Kindrali				Tee nr.:	9190004		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	4135 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Liiklusmärgid	180								LM varjatud	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Tännassilma-Mustajõe					Tee nr.:	6100007	Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3040 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee				0-1560 kate		
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Mustajõe-Roosi					Tee nr.:	3850002		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	2735 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Mäni-Vardja					Tee nr.:	3850009		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	4370 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	1600-1700								Oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Vana-Koiola-Tiike					Tee nr.:	3850048		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	4330 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee / Kruusatee					0-900 kate		
Seisunditase				1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Adiste-loku				Tee nr.:	6190040		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3435 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	1600-1700	VP							Oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei





## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Adiste-Kooskora					Tee nr.:	6190036		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	3035 m										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kruusatee					
Seisunditase						1					
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	2700-2800								Oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Teemaa puhtus	2099	VP							mahalangenud puu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Miaste-Konsandi-Kottise					Tee nr.:	6190061		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	3763 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Matsisaare					Tee nr.:	4730010		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	4353 m											
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee							
Seisunditase					1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)											
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN	
Nõlvade uhtumine	3800	PP							ohlik uhtumine	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei	



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kunnioru				Tee nr.:	1170008		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	4173m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee / Kruusatee					0-1990 kate		
Seisunditase				1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Tähispost	0-3000	VP / PP							TP viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Padari küla ringtee					Tee nr.:	8720010		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3850m											
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee							
Seisunditase					1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)											
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem		TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud			Jah



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - lüklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kiidjärve-Kotiku					Tee nr.:	8720012		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	4137 m										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kruusatee					
Seisunditase						1					
Mõõtmise alustamise koht	Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Jõngaru				Tee nr.:	8720004		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2927 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kruusatee							
Seisunditase				1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Liiklusmärgid	200	VP							LM roostes	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Ekskursiooni					Tee nr.:	8720103		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3963 m											
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee							
Seisunditase					1				0-3963 läbimatu			
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)											
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN	
									Tee läbimatu		Ei	





# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Himmaste-Taevaskoja				Tee nr.:	6190023		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3365 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee / Kruusatee				0-200 kate			
Seisunditase				1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Tähispost	0-3000	VP / PP							TP viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Laari vahtkonna tee					Tee nr.:	8720087		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	3863 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah