







- Märkused:
1. Kaevetööde teostamisel tuleb lähtuda omavalitsuse kaevetööde eeskirjast.
 2. Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101).
 3. Katendikihtide ehitamisel juhendada: EVS 901-3:2021 tabel 7 (kategooria 900-1499).
 4. Sidumata segude terastikuline koostis: „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ Majandus- ja taristuministri määrus 03.08.2015 nr.101. Lisa 10, alustele segu 2 või 4. Kruuskate ja tugipeenar segu 5. EVS-EN 13285
 5. Kaeviku nõlvus ja toetamisvajadus määratakse vastavalt vajadusele ja tööohutusnõudeid silmas pidades. Toetamisvajadust määrates peab arvestama ehituspaiga pinnasekihtide kandevõimet, pinnasevee taset, kaevetööde kestust, liiklust torustiku läheduses ning valli tõstetud väljakaevatud pinnase ja mehhanismide mõju.
 6. Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
 7. Projekteeritud kommunikatsioonid tuleb paigaldada enne teekatendi ehitust.
 8. Olemasolevate tehnovõrkude ja maapinna kõrgusmärgid täpsustada enne materjalide ja seadmete tellimist ning enne ehitustöödega alustamist kohapeal.
 9. Kõik töömaal asfalteeritud pindadele jäävad olemasolevad kaevuluugid ja kaped tuleb viia projekteeritava maapinna tasapinda.
 10. Taastatavad alad viia kokku olemasolevate aladega.
 12. Üldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue kate rajamise tingimustest ja kvaliteedinõuetest

BeProf OÜ Ringi tn 31-28 74112 Maardu Harju maakond +372 5 66 88 647 info.beprof@gmail.com			Tellija AS Paide Vesi		Töö nr. 202603	
			Objekt Roosna-Alliku vee ja kanalisatsioonitorustike ning tuletorjehoidla rajamine		Joonise nr. TL-6-01	
TL insener	R. Raaliste	/ digiallkiri /	Aadress Roosna-Alliku alevik, Paide linn Järva maakond		Staadium	PP
Vastutav spets.	R. Raaliste	/ digiallkiri /			Mõõtkava	M 1:50
			Joonis Katete taastamise tüüpriistloiked TL - teed, taastamine		Kuupäev	17/03/2026
			Fail 17.03.26 202603_PP_TL-6-01_v01_katete-tuupristloiked.dwg			