

KAEVU TÄHIS	VS 2-17	VS 2-19	VS 2-20	VS 2-21	VS 2-22	VS 2-23	VS 2-24	VS 2-25	VS 2-26	VS 2-27	VS 2-28	VS 2-29	VS 2-30	VS 2-31	VS 1-8
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	33.68	33.49	33.41	33.30	33.30	33.30	33.46	33.72	33.68	33.66	33.68	33.57	33.54	33.52	33.55
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	33.68	33.49	33.41	33.30	33.30	33.30	33.46	33.72	33.68	33.66	33.68	33.57	33.54	33.52	33.55
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	31.81	31.62	31.51	31.43	31.43	31.43	31.53	31.65	31.73	31.79	31.72	31.67	31.64	31.61	31.56
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.87	1.87	1.90	1.87	1.87	1.87	1.93	2.07	1.95	1.87	1.96	1.90	1.90	1.91	1.99
LANG ‰ / PIKKUS (m)	11.2 / 17	36.9 / 5	0 / 18.5	8 / 28.8	5 / 16.2	4 / 15.6	37.0 / 4	28.9 / 7	15.5 / 6	19 / 13.7	19 / 5.5	20 / 8.7	23 / 7.9	22 / 11.9	22 / 22.1
TORU LÄBIMÕÕT	PE De 63 - 418.2m														
VAHEKAUGUSED (m)	11.2	20.8	16.1	6.1	12.4	13.2	15.6	16.2	15.6	16.4	13.8	6.7	4.3	7.2	17.4
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	180° / 96°	191° / 88°	186° / 180°	188° / 96°	186° / 94°	174° / 94°	167° / 97°	171° / 97°	180° / 96°	164° / 176°	90° / 90°	90° / 188°	181° / 88°	166° / 91°	91° / 89°

KAEVU TÄHIS	VS 2-25	VS 2-26	VS 2-27	VS 2-28	VS 2-29	VS 2-30	VS 2-31	VS 1-8
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	33.31	33.25	33.63	33.80	33.79	34.03	34.41	34.73
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	33.31	33.25	33.63	33.80	33.79	34.03	34.41	34.73
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	31.44	31.34	31.60	31.71	31.88	32.06	32.33	32.82
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.87	1.91	2.03	2.09	1.91	1.97	2.08	1.91
LANG ‰ / PIKKUS (m)	6 / 19	13.7 / 5.5	20 / 8.7	23 / 7.9	22 / 11.9	22 / 22.1	21 / 6.1	20 / 4.8
TORU LÄBIMÕÕT								
VAHEKAUGUSED (m)	5.5	8.7	7.9	11.9	22.1	6.1	4.8	8.7
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	91° / 89°	91° / 163°	108° / 147°	161° / 172°	129° / 88°	142° / 230°	89° / 97°	92° / 87°

KAEVU TÄHIS	VS 2-29	VS 2-30	VS 2-31	VS 1-8
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35.11	35.01	34.74	34.71
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35.11	35.01	34.74	34.71
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	33.20	33.06	32.83	32.80
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.91	1.95	1.91	1.91
LANG ‰ / PIKKUS (m)	0 / 28.8	45.0 / 8	5.9 / 5	16.6 / 10
TORU LÄBIMÕÕT				
VAHEKAUGUSED (m)	28.8	17.3	27.7	5.9
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	91° / 87°	89° / 179°	91° / 174°	89° / 91°

MÄRKUSED:
1. Torustiku asukoht vt. joonis AS-4-02.
2. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
3. Ühikuta mõõdud on meetrites.
4. Kõrgused on EH2000 süsteemis.

KESKKOND & PARTNERID OÜ Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee	Tellija: Setomaa Haldus OÜ		Töö nr: 039/2023
Vastutav spetsialist: Lauri Aim	Projekt: Lüübnitsa küla veetorustikud		Lüübnitsa küla Setomaa vald Võrumaa
Projektijuht: Lauri Aim	Joonis: Veetorustiku pikiprofiil VS 2-17...VS 1-8		Staadium: Põhiprojekt
Projekteerija: Merilin Lilo	Fail: 0392023_PP	Kuupäev: 28.07.2023	Mõõt: 1:50 1:500	Joonis: VK-6-06