

Projekt

Sisu

Tiitelleht	1
Sisu	2

Toote andmekaardid

Vizulo - Micro Martin 20 W 8 LED (1x 8 LED MOD AA)	3
--	---

Territoorium 1

Parkla


Kokkuvõte / Valgusstseen 1	4
----------------------------------	---

Toote andmetabel

Vizulo - Micro Martin 20 W 8 LED




Artikli nr.	6000027524 MRUE 020 730 L22 AA008
P	20.0 W
Φ_{Lamp}	2669 lm
Φ_{Valgusti}	2669 lm
η	100.00 %
Valgusviljakus	133.4 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70



Polaarne LDC

Parkla (Valgusstseen 1)

Kokkuvõte

		Ruumi kõrguse valgusti 0.010 m	
		<hr/>	
Põhipind	54.08 m ²	Kõrgus Töötasand	0.000 m
		<hr/>	
Säilivustegur	0.80 (kõik kokku)	Ääretsoon Töötasand	0.000 m
		<hr/>	

Parkla (Valgusstseen 1)

Kokkuvõte

Tulemused

	Suurus	Arvutatud	Nõutav väärtus	Kontroll	Indeks
Töötasand	Ēvertikaalne	14.8 lx	≥ 5.00 lx	✓	WP1
	U _o (g _i)	0.47	≥ 0.25	✓	WP1
Kulusuurused ⁽²⁾	Kasutus	0.00 kWh/a	max. 1900 kWh/a	✓	
Ala	Erivõimsus	0.00 W/m ²	–		
		0.00 W/m ² /100 lx	–		

(1) Põhineb 2.000 m × 27.041 m ristkülikukujulisel ruumil ja SHR-i väärtusel 0.25.

(2) Arvutatud DIN:18599-4 abil.

Kasutamisprofiil: Tankimiskohad (5.6.1 Sõidukite parkimis- ja peatumiskohad)