



TELLIJAL LIKVIDEERIDA PÄIKESEELKTRIIJAAMA RAJAMISEST TEKITATUD RIIGITEE NÕLVADE JA TEEPEENRA KAHJUSTUSED! Mahasõidu töö raames taastada ja korrastada teepeenra ja nõlvade haljastus Vana-Narva maantee ja Kuusalu-Valkla tee ristmiku piirkonnas.

TINGMÄRGID

- Projekteeritav sõidutee kruusast peenrad (taastamine) - 12m²
 - Purustatud kruus fr 0-16 - 10cm
- Projekteeritav haljasala (taastamine) - 30m²
 - Kasvumuld muruseemnega, h=10cm

Kahjustused tee nõlval, olukord projekteerimise ajal



MÄRKUSED:

1. Teepeenra haljastus viia sujuvalt kokku olemasoleva haljastusega. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 4,0 ... 7,5), mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ja tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega vee lohkusid.
2. Projekteeritud teepeenra viia sujuvalt kokku olemasoleva teepeenraga.
3. TELLIJAL LIKVIDEERIDA PÄIKESEELKTRIIJAAMA RAJAMISEST TEKITATUD RIIGITEE NÕLVADE JA TEEPEENRA KAHJUSTUSED! Mahasõidu töö raames taastada ja korrastada teepeenra ja nõlvade haljastus Vana-Narva maantee ja Kuusalu-Valkla tee ristmiku piirkonnas.
4. Kui tööde või ülevaatuse ajal ilmneb, et päikeseelektrijaama ehitusest tingitud teekatte, teepeenra ja/või nõlva kahjustused on ka mujal Kurepõllu kinnistuga piirneval riigiteel või riigitee nõlval, tuleb ka need vastavalt projekteeritud konstruktsioonile või varem olnud olukorrale taastada!
5. Taastatavate haljasalade vertikaalplaneering vastavalt varem olnud olukorrale. Teepeenra kalle haljasala suunas -4%



KUREPÕLLU KINNISTU MAHASÕIT 11267 KUUSALU-VALKLA TEELT

JOONESTAS	T.TOIMETAJA	/allkirjastatud digitaalselt/	Kurepõllu, Allika küla, Kuusalu vald, Harju maakond	STADIUM	JOONIS NR
VASTUTAV SPETSIALIST	T.TOIMETAJA	/allkirjastatud digitaalselt/		PÕHIPROJEKT	3
TÖÖ NR:	T2418	05.06.2024	Olemasoleva teeääre taastamine v01	A3 / 1:250	