

Looduskaitsetöö lähteülesanne

Tööobjekti ID: 3373

Lähteülesande ID: 5326

Tööobjekti nimi: Lahepera järv

Tööobjekti paiknemine:

- 1) kaitstava loodusobjekti nimi: Lahepera hoiuala;
- 2) kaitstava loodusobjekti vööndite nimed: Vastavaid kattuvusi ei leitud
- 3) katastritunnus/ed: 12601:007:0002; 12601:007:0165; 12601:007:0337;
58601:001:0679;
- 4) kvartal/id ja eraldis/ed: AK188/1; AK188/10

Töögrupp: Veekogude taastamistöö

Väärtuse seisund:

Lahepera järve (VEE2065600) väljavool ja Lahe jõgi (VEE1062232) on tuule ja kõrge veeseisu koosmõjul ummistunud ujuvsaartega.

Ummistuse likvideerimine (ujuvsaarte eemaldamine) aitab tagada järve normaalse veerežiimi ja taastab kalade liikumisvõimalused Lahepera ja Peipsi järve vahel. Setteid jõest ei eemaldata.

Lahepera hoiuala kaitsekorralduskavas on välja toodud, et kalastiku hea seisundi säilimise oluliseks eelduseks on Lahe jõe avatuse tagamine, et võimaldada kalade juurdepääs väärtuslikele kudealadele ja tagada järglaskonna suremuse vähenemine. Takistatud läbipääs Lahepera järve ja Peipsi vahel halvendab oluliselt Lahepera järve sigimis- ja elupaigalist väärtust. Vaba läbipääs võimaldab kaladel talvise hapnikuvaeguse tekkimisel vabalt Lahepera järvest Peipsisse rännata, mis väldiks kalade massilist suremist talvel.



Foto 1. Lahepera järve väljavool ja Lahe jõgi 03.07.2025 (foto autor Jan Siimson).

Tööde detailne kirjeldus:

Kavandatud töödega eemaldatakse Lahe jõesängi ja maantee silla alla kandunud ja takerdunud ujuvsaared joonisel 1 näidatud ulatuses. Välja tõstetavad ujuvsaared paigutatakse Alatskivi metskond 166 katastriüksusele (12601:007:0165) ja planeeritakse võimalikult siledaks, arvestades olemasolevat pinnase reljeefi ja Transpordiameti teemullet. Töövõtja peab arvestama Keskkonnaameti, Transpordiameti ja Elektrilevi poolt seatud tingimustega.

Ujuvsaarte välja tõstmiseks kasutatakse roomikekskavaatorit. Pinnas võib olla liigniiske, kasutada võimalikult laiasid ekskavaatori linte. Ekskavaatori noole pikkus peab olema piisav selleks, et ulatuda ujuvsaari eemaldama 20 kuni 30 meetri kauguselt. Silla juures läbib tööala Elektrilevi elektriliin. Töid teostada vastavalt Elektrilevi tingimustele ning vajadusel tuleb antud tööalas kasutada väiksema nooleulatusega ekskavaatorit või kooskõlastada Elektrileviga liini välja lülitamine tööde ajaks.

Ligipääs tööalale toimub Alatskivi metskond 166 kinnistu kaudu. Juhul kui kinnistule tekivad roopad ja/või muud pinnasekahjustused tuleb tööde lõppemisel need taastada. Ala jäetakse looduslikule taimeestumisele. Kasutada tuleb ainult töökorras tehnikat, keelatud on kütte- ja määrdeainete sattumine vette ja pinnasesse. Avarii ja reostuse tekkimisel tuleb operatiivselt reostuse edasine levik tõkestada, reostus likvideerida ning teavitada sellest esimesel võimalusel Keskkonnaametit. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja

veekogule lähemal kui 10 meetrit. Tööd tuleb katkestada valingvihmade korral, et vähendada võimalikku heljumi ja setete levikut veekogus ning erosiooniohtu kaldal.

Ekskavaator peab jääma objektile minimaalselt üheks nädalaks, et eemaldada ka väljastpoolt noole tööulatust veevooluga täiendavalt jõkke kanduvad lahtised ujuvsaared. Kui väljaspoole noole tööulatust jäävad ujuvsaared vooluga tööalasse ei kandu, kasutada Keskkonnaameti kontaktisikut (Rauno Krahv, tel 5259896) ning paadi võimalust, et kõik lahtised ja liikuvad ujuvsaared tööalasse suunata.

Tööde mahud:

Töö ID	Töö	Maht	Ühik
12080	1161405 Veekogude taastamistöö looduslike rändetakistuste lammutamine	0.77	ha

Piirangud (ajaline piirang, muinsuskaitseenõuded, infrastruktuuri kaitsevöönd jm):
Kirjeldus puudub

Rentnik:

Rentniku kontaktandmed:

RMK raiekohustus:

RMK raiekohustuse tähtaeg:

Keskkonnaameti kontaktisik: Märt Holtsman

Lähteülesande koostaja: Sander Sandberg

Kuupäev: 11.07.2025

Asukohakaardid



Joonis 1. Tööala ülevaateskeem Lahepera järvel ja Lahe jõel.