

Ole oma loo autor



Sina oled oma loo autor. Aita end kaitsta teatud HPV-ga seotud vähivormide ja haiguste eest.

Enamikel inimestel taandub HPV iseenesest. Kuid neil, kellel nakkus püsib, võib viirus põhjustada teatud vähivorme ja haigusi.

HPV ehk inimese papilloomiviirus on tõenäoliselt levinum, kui paljud inimesed arvavad.

HPV on üks levinumaid sugulisel teel levivaid viirusi, millega nakatuvad enamasti naised ja mehed oma eluea jooksul. Kuna nakkusele iseloomulikke sümptomeid sageli ei esine, siis võidakse olla nakatunud ka endale teadmata.




Enamikel inimestel taandub HPV iseenesest. Kuid neil, kellel nakkus püsib, võib viirus põhjustada teatud vähivorme ja haigusi. On hea teada, et on võimalik end kaitsta teatud HPV-st põhjustatud haiguste eest.

HPV tüüpe on palju, millest mõned võivad põhjustada teatud vähivorme, sealhulgas emakakaela-, tupe- ja häbemevähki naistel ning pärakuvähki nii meestel kui ka naistel.

Mõned HPV tüübid võivad põhjustada suguelundite tüükaid ehk kondüloome, nii naistel kui ka meestel.

On oluline teada, et nii mehed kui naised saavad end kaitsta teatud HPV-st põhjustatud haiguste eest.



Konsulteerige oma arstiga HPV-ga seotud haiguste ennetamise võimaluste, sealhulgas vaktsineerimise ja emakakaelavähi sõeluuringute osas.

Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule 30–65-aastaseid naisi iga viie aasta tagant.

Sõeluuringul osalemine on tasuta kõikidele ravikindlustatud ja -kindlustamata naistele, kes kuuluvad antud aastal sõeluuringu sihtrühma.

2025. aastal on emakakaelavähi sõeluuringule kutsutud kõik naised sünniaastaga 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995.

Sõeluuringul osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja vähihäälsed seisundid avastada õigeaegselt, mil need võivad olla ravitavad. Oluline on osaleda sõeluuringul ka kaebuste või sümptomiteta. Varakult avastatud haigusest on võimalik täielikult paraneda.

Rohkem infot emakakaelavähi sõeluuringu kohta leiate [siit](#).

Sinu lugu on täis valikute võimalusi. Kas otsustad aidata end kaitsta teatud HPV-ga seotud vähivormide ja haiguste eest?

Konsulteerige tervishoiutöötajaga ja esita küsimusi. Räägi oma tervishoiuteenuse osutajaga HPV-st ja erinevatest HPV-ga seotud haiguste ennetamise võimalustest, nagu vaktsineerimine ja emakakaelavähi sõeluuringud. Esita küsimusi vaktsineerimise, vaktsiini efektiivsuse ja kõrvaltoimete kohta. Mida rohkem infot sul on, seda enesekindlamalt saad oma otsuse teha.



Broneeri aeg vaktsineerimiseks. Pöördu oma tervishoiuteenuse osutaja poole, kes jagab sulle HPV-vastase vaktsineerimise kohta vajalikku infot.

[HPV VAKTSINEERIMISEKS REGISTREERIMINE TALLINNAS](#)

[HPV VAKTSINEERIMISEKS REGISTREERIMINE TARTUS](#)

KKK-d HPV kohta

Mis on HPV?

HPV ehk inimese papilloomiviirus on üle 200 viirusest koosnev suur viiruste rühm, mis võib nakatada erinevaid kehapiirkondi, nagu emakakael, tupe, häbe, pärak jt. Üle 80% seksuaalselt aktiivsetest inimestest nakatuvad mingil eluperioodil HP-viirusesse, ilma et nad seda teadvustaksid, sest sageli taandub viirus ilma sümptomite ja tüsistusteta.

Kuidas toimub HPV-sse nakatumine?

Milline on seos HPV ja emakakaelavähi vahel?

Ma ei ole enam noor, mida peaksin tegema emakakaelavähi vältimiseks?

Kas HPV-vastane vaktsineerimine kaitseb kõigi suguelundite vähkide eest?

Rohkem korduma kippuvaid küsimusi leiate [siit](#).

Leidke lähim nõustamispunkt kaardil

Jaga: [f](#) [t](#) [in](#) [e](#)



HP-viirused võivad esile kutsuda teatud liiki vähki ja vähihäälsed seisundid

Haldaja



Tervishoiulase teadlikkuse edendamist toetavad



Veebileht on mõeldud üldise teabe jagamiseks HPV, selle ennetamise ja ravi kohta ning ei pruugi sisaldada kõiki olulisi asjaolusid Teie personaalse tervise seiskohalt – individuaalse nõu saamiseks konsulteerige palun arstiga.

Ole oma loo autor



Sina oled oma loo autor. Aita end kaitsta teatud HPV-ga seotud vähivormide ja haiguste eest.

Enamikel inimestel taandub HPV iseenesest. Kuid neil, kellel nakkus püsib, võib viirus põhjustada teatud vähivorme ja haigusi.

HPV ehk inimese papilloomiviirus on tõenäoliselt levinum, kui paljud inimesed arvavad.

HPV on üks levinumaid sugulisel teel levivaid viirusi, millega nakatuvad enamasti naised ja mehed oma eluea jooksul. Kuna nakkusele iseloomulikke sümptomeid sageli ei esine, siis võidakse olla nakatunud ka endale teadmata.




Enamikel inimestel taandub HPV iseenesest. Kuid neil, kellel nakkus püsib, võib viirus põhjustada teatud vähivorme ja haigusi. On hea teada, et on võimalik end kaitsta teatud HPV-st põhjustatud haiguste eest.

HPV tüüpe on palju, millest mõned võivad põhjustada teatud vähivorme, sealhulgas emakakaela-, tupe- ja häbemevähi naistel ning pärakuvähi nii meestel kui ka naistel.

Mõned HPV tüübid võivad põhjustada suguelundite tüükaid ehk kondüloome, nii naistel kui ka meestel.

On oluline teada, et nii mehed kui naised saavad end kaitsta teatud HPV-st põhjustatud haiguste eest.



Konsulteerige oma arstiga HPV-ga seotud haiguste ennetamise võimaluste, sealhulgas vaktsineerimise ja emakakaelavähi sõeluuringute osas.

Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule 30–65-aastaseid naisi iga viie aasta tagant.

Sõeluuringul osalemine on tasuta kõikidele ravikindlustatud ja -kindlustamata naistele, kes kuuluvad antud aastal sõeluuringu sihtrühma.

2025. aastal on emakakaelavähi sõeluuringule kutsutud kõik naised sünniaastaga 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995.

Sõeluuringul osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada õigeaegselt, mil need võivad olla ravitavad. Oluline on osaleda sõeluuringul ka kaebuste või sümptomitega. Varakult avastatud haigusest on võimalik täielikult paraneda.

Rohkem infot emakakaelavähi sõeluuringu kohta leiate [siit](#).

Sinu lugu on täis valikute võimalusi. Kas otsustad aidata end kaitsta teatud HPV-ga seotud vähivormide ja haiguste eest?

Konsulteerige tervishoiutöötajaga ja esita küsimusi. Räägi oma tervishoiuteenuse osutajaga HPV-st ja erinevatest HPV-ga seotud haiguste ennetamise võimalustest, nagu vaktsineerimine ja emakakaelavähi sõeluuringud. Esita küsimusi vaktsineerimise, vaktsiini efektiivsuse ja kõrvaltoimete kohta. Mida rohkem infot sul on, seda enesekindlamalt saad oma otsuse teha.



Broneeri aeg vaktsineerimiseks. Pöördu oma tervishoiuteenuse osutaja poole, kes jagab sulle HPV-vastase vaktsineerimise kohta vajalikku infot.

[HPV VAKTSINEERIMISEKS REGISTREERIMINE TALLINNAS](#)

[HPV VAKTSINEERIMISEKS REGISTREERIMINE TARTUS](#)

KKK-d HPV kohta

Mis on HPV?	+
Kuidas toimub HPV-sse nakatumine?	–
<p>HP-viirused võivad levida seksuaalse kontakti käigus nakatunud limaskestade kaudu, peamiselt vaginaalselt, anaalselt ja oraalset. Lisaks võib HPV edasikandumine toimuda naha kokkupuutel nakatunud limaskestaga või saastunud esemete kaudu.</p>	
Milline on seos HPV ja emakakaelavähi vahel?	+
Ma ei ole enam noor, mida peaksin tegema emakakaelavähi vältimiseks?	+
Kas HPV-vastane vaktsineerimine kaitseb kõigi suguelundite vähkide eest?	+

Rohkem korduma kippuvaid küsimusi leiate [siit](#).

Leidke lähim nõustamispunkt kaardil

Jaga: [f](#) [t](#) [in](#) [e](#)



HP-viirused võivad esile kutsuda teatud liiki vähi ja vähieelseid seisundeid.

Haldaja



Tervishoiualase teadlikkuse edendamist toetavad



Veebileht on mõeldud üldise teabe jagamiseks HPV, selle ennetamise ja ravi kohta ning ei pruugi sisaldada kõiki olulisi asjaolusid Teie personaalse tervise seiskohalt – individuaalse nõu saamiseks konsulteerige palun arstiga.

Ole oma loo autor



Sina oled oma loo autor. Aita end kaitsta teatud HPV-ga seotud vähivormide ja haiguste eest.

Enamikel inimestel taandub HPV iseenesest. Kuid neil, kellel nakkus püsib, võib viirus põhjustada teatud vähivorme ja haigusi.

HPV ehk inimese papilloomiviirus on tõenäoliselt levinum, kui paljud inimesed arvavad.

HPV on üks levinumaid sugulisel teel levivaid viirusi, millega nakatuvad enamused naised ja mehed oma eluea jooksul. Kuna nakkusele iseloomulikke sümptomeid sageli ei esine, siis võidakse olla nakatunud ka endale teadmata.




Enamikel inimestel taandub HPV iseenesest. Kuid neil, kellel nakkus püsib, võib viirus põhjustada teatud vähivorme ja haigusi. On hea teada, et on võimalik end kaitsta teatud HPV-st põhjustatud haiguste eest.

HPV tüüpe on palju, millest mõned võivad põhjustada teatud vähivorme, sealhulgas emakakaela-, tupe- ja häbemevähi naistel ning pärakuvähi nii meestel kui ka naistel.

Mõned HPV tüübid võivad põhjustada suguelundite tüükaid ehk kondüloome, nii naistel kui ka meestel.

On oluline teada, et nii mehed kui naised saavad end kaitsta teatud HPV-st põhjustatud haiguste eest.



Konsulteerige oma arstiga HPV-ga seotud haiguste ennetamise võimaluste, sealhulgas vaktsineerimise ja emakakaelavähi sõeluuringute osas.

Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule 30–65-aastaseid naisi iga viie aasta tagant.

Sõeluuringul osalemine on tasuta kõikidele ravikindlustatud ja -kindlustamata naistele, kes kuuluvad antud aastal sõeluuringu sihtrühma.

2025. aastal on emakakaelavähi sõeluuringule kutsutud kõik naised sünniaastaga 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995.

Sõeluuringul osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada õigeaegselt, mil need võivad olla ravitavad. Oluline on osaleda sõeluuringul ka kaebuste või sümptomitega. Varakult avastatud haigusest on võimalik täielikult paraneda.

Rohkem infot emakakaelavähi sõeluuringu kohta leiate [siit](#).

Sinu lugu on täis valikute võimalusi. Kas otsustad aidata end kaitsta teatud HPV-ga seotud vähivormide ja haiguste eest?

Konsulteerige tervishoiutöötajaga ja esita küsimusi. Räägi oma tervishoiuteenuse osutajaga HPV-st ja erinevatest HPV-ga seotud haiguste ennetamise võimalustest, nagu vaktsineerimine ja emakakaelavähi sõeluuringud. Esita küsimusi vaktsineerimise, vaktsiini efektiivsuse ja kõrvaltoimete kohta. Mida rohkem infot sul on, seda enesekindlamalt saad oma otsuse teha.



Broneeri aeg vaktsineerimiseks. Pöördu oma tervishoiuteenuse osutaja poole, kes jagab sulle HPV-vastase vaktsineerimise kohta vajalikku infot.

[HPV VAKTSINEERIMISEKS REGISTREERIMINE TALLINNAS](#)

[HPV VAKTSINEERIMISEKS REGISTREERIMINE TARTUS](#)

KKK-d HPV kohta

Mis on HPV?	+
Kuidas toimub HPV-sse nakatumine?	+
Milline on seos HPV ja emakakaelavähi vahel?	–
<p>Tavaliselt kõrvaldab sinu immuunsüsteem HPV kahe aasta jooksul, kuid püsiv HPV võib põhjustada rakumuutusi, millest võib areneda emakakaelavähk. Mitut HPV tüüpi seostatakse suure riskiga. HPV 16 ja 18 tüübid põhjustavad umbes 70% HPV-ga seostatavatest vähijuhetest kogu maailmas – peamiselt emakakaelavähi. Just seetõttu on emakakaelavähi sõeluuring väga oluline ning aitab tuvastada HPV ja varajased rakumuutused.</p>	
Ma ei ole enam noor, mida peaksin tegema emakakaelavähi vältimiseks?	+
Kas HPV-vastane vaktsineerimine kaitseb kõigi suguelundite vähkide eest?	+

Rohkem korduma kippuvaid küsimusi leiad [siit](#).

Leidke lähim nõustamispunkt kaardil

Jaga: [f](#) [t](#) [in](#) [e](#)



HP-viirused võivad esle kutsuda teatud liiki vähi ja vähieelseid seisundeid

Haldaja



Tervishoiualse teadlikkuse edendamist toetavad



Veebileht on mõeldud üldise teabe jagamiseks HPV, selle ennetamise ja ravi kohta ning ei pruugi sisaldada kõiki olulisi asjaolusid Teie personaalse tervise seiskohalt – individuaalse nõu saamiseks konsulteerige palun arstiga.

KONTAKT | ANDMEKAITSE | KASUTUSTINGIMUSED | KÜPSISED | KÕRVALTOIME TEATIS | JUURDEPÄÄSETAVUS | KÜPSISTE SEADED

EE-NON-00065 – COPYRIGHT © 2025 MERCK & CO., INC., RAHWAY, NJ, USA AND ITS AFFILIATES. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.



TEAVE ON AVALDATUD 01.07.2020. VIIMATI UUENDATUD 12.12.2024.

Ole oma loo autor



Sina oled oma loo autor. Aita end kaitsta teatud HPV-ga seotud vähivormide ja haiguste eest.

Enamikel inimestel taandub HPV iseenesest. Kuid neil, kellel nakkus püsib, võib viirus põhjustada teatud vähivorme ja haigusi.

HPV ehk inimese papilloomiviirus on tõenäoliselt levinum, kui paljud inimesed arvavad.

HPV on üks levinumaid sugulisel teel levivaid viirusi, millega nakatuvad enamis naisi ja mehi oma eluea jooksul. Kuna nakkusele iseloomulikke sümptomeid sageli ei esine, siis võidakse olla nakatunud ka endale teadmata.



Enamikel inimestel taandub HPV iseenesest. Kuid neil, kellel nakkus püsib, võib viirus põhjustada teatud vähivorme ja haigusi. On hea teada, et on võimalik end kaitsta teatud HPV-st põhjustatud haiguste eest.

HPV tüüpe on palju, millest mõned võivad põhjustada teatud vähivorme, sealhulgas emakakaela-, tupe- ja häbemevähki naistel ning pärakuvähki nii meestel kui ka naistel.

Mõned HPV tüübid võivad põhjustada suguelundite tüükaid ehk kondüloome, nii naistel kui ka meestel.

On oluline teada, et nii mehed kui naised saavad end kaitsta teatud HPV-st põhjustatud haiguste eest.



Konsulteerige oma arstiga HPV-ga seotud haiguste ennetamise võimaluste, sealhulgas vaktsineerimise ja emakakaelavähi sõeluuringute osas.

Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule 30–65-aastaseid naisi iga viie aasta tagant.

Sõeluuringul osalemine on tasuta kõikidele ravikindlustatud ja -kindlustamata naistele, kes kuuluvad antud aastal sõeluuringu sihtühma.

2025. aastal on emakakaelavähi sõeluuringule kutsutud kõik naised sünniaastaga 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995.

Sõeluuringul osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada õigeaegselt, mil need võivad olla ravitavad. Oluline on osaleda sõeluuringul ka kaebuste või sümptomiteta. Varakult avastatud haigusest on võimalik täielikult paraneda.

Rohkem infot emakakaelavähi sõeluuringu kohta leiate [siit](#).

Sinu lugu on täis valikute võimalusi. Kas otsustad aidata end kaitsta teatud HPV-ga seotud vähivormide ja haiguste eest?

Konsulteerige tervishoiutöötajaga ja esita küsimusi. Räägi oma tervishoiuteenuse osutajaga HPV-st ja erinevatest HPV-ga seotud haiguste ennetamise võimalustest, nagu vaktsineerimine ja emakakaelavähi sõeluuringud. Esita küsimusi vaktsineerimise, vaktsiini efektiivsuse ja kõrvaltoimete kohta. Mida rohkem infot sul on, seda enesekindlamalt saad oma otsuse teha.



Broneeri aeg vaktsineerimiseks. Pöördu oma tervishoiuteenuse osutaja poole, kes jagab sulle HPV-vastase vaktsineerimise kohta vajalikku infot.

[HPV VAKTSINEERIMISEKS REGISTREERIMINE TALLINNAS](#)

[HPV VAKTSINEERIMISEKS REGISTREERIMINE TARTUS](#)

KKK-d HPV kohta

Mis on HPV?	+
Kuidas toimub HPV-sse nakatumine?	+
Milline on seos HPV ja emakakaelavähi vahel?	+
Ma ei ole enam noor, mida peaksin tegema emakakaelavähi vältimiseks?	—

Olenemata vanusest on HPV-nakkuse oht alati olemas. HPV-nakkused on levinud täiskasvanutel ja saavutavad esimese haripunkti 18–24 aasta vanuses. Teist kõrgpunkt täheldatakse 45–49-aastastel naistel. Kuigi sinu keha kõrvaldab enamiku osa nakkustest iseseisvalt, võib mõni neist lõpuks põhjustada rakumuutusi, mis võivad emakakaelavähiks areneda. Rahvusvahelised terviseorganisatsioonid, nagu Maailma Terviseorganisatsioon ja Ameerika Vähiühendus, soovivad ennetavaid meetmeid, sealhulgas regulaarset emakakaelavähi sõeluuringut. Küsi oma arstilt, kuidas saad emakakaelavähi tekkeriski kõige paremini minimeerida.

Kas HPV-vastane vaktsineerimine kaitseb kõigi suguelundite vähkide eest? +

Rohkem korduma kippuvaid küsimusi leiad [siit](#).

Leidke lähim nõustamispunkt kaardil

Jaga: [f](#) [t](#) [in](#) [✉](#)



HP-viirused võivad esile kutsuda teatud liiki vähki ja vähieelseid seisundeid

Haldaja



Tervishoiualse teadlikkuse edendamist toetavad



Veebileht on mõeldud üldise teabe jagamiseks HPV, selle ennetamise ja ravi kohta ning ei pruugi sisaldada kõiki olulisi asjaolusid Teie personaalse tervise seisukohalt – individuaalse nõu saamiseks konsulteerige palun arstiga.

Ole oma loo autor



Sina oled oma loo autor. Aita end kaitsta teatud HPV-ga seotud vähivormide ja haiguste eest.

Enamikel inimestel taandub HPV iseenesest. Kuid neil, kellel nakkus püsib, võib viirus põhjustada teatud vähivorme ja haigusi.

HPV ehk inimese papilloomiviirus on tõenäoliselt levinum, kui paljud inimesed arvavad.

HPV on üks levinumaid sugulisel teel levivaid viirusi, millega nakatuvad enamasti naised ja mehed oma eluea jooksul. Kuna nakkusele iseloomulikke sümptomeid sageli ei esine, siis võidakse olla nakatunud ka endale teadmata.




Enamikel inimestel taandub HPV iseenesest. Kuid neil, kellel nakkus püsib, võib viirus põhjustada teatud vähivorme ja haigusi. On hea teada, et on võimalik end kaitsta teatud HPV-st põhjustatud haiguste eest.

HPV tüüpe on palju, millest mõned võivad põhjustada teatud vähivorme, sealhulgas emakakaela-, tupe- ja häbemevähi naistel ning pärakuvähi nii meestel kui ka naistel.

Mõned HPV tüübid võivad põhjustada suguelundite tüükaid ehk kondüloome, nii naistel kui ka meestel.

On oluline teada, et nii mehed kui naised saavad end kaitsta teatud HPV-st põhjustatud haiguste eest.



Konsulteerige oma arstiga HPV-ga seotud haiguste ennetamise võimaluste, sealhulgas vaktsineerimise ja emakakaelavähi sõeluuringute osas.

Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule 30–65-aastaseid naisi iga viie aasta tagant.

Sõeluuringul osalemine on tasuta kõikidele ravikindlustatud ja -kindlustamata naistele, kes kuuluvad antud aastal sõeluuringu sihtrühma.

2025. aastal on emakakaelavähi sõeluuringule kutsutud kõik naised sünniaastaga 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995.

Sõeluuringus osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada õigeaegselt, mil need võivad olla ravitavad. Oluline on osaleda sõeluuringul ka kaebuste või sümptomitega. Varakult avastatud haigusest on võimalik täielikult paraneda.

Rohkem infot emakakaelavähi sõeluuringu kohta leiate [siit](#).

Sinu lugu on täis valikute võimalusi. Kas otsustad aidata end kaitsta teatud HPV-ga seotud vähivormide ja haiguste eest?

Konsulteerige tervishoiutöötajaga ja esita küsimusi. Räägi oma tervishoiuteenuse osutajaga HPV-st ja erinevatest HPV-ga seotud haiguste ennetamise võimalustest, nagu vaktsineerimine ja emakakaelavähi sõeluuringud. Esita küsimusi vaktsineerimise, vaktsiini efektiivsuse ja kõrvaltoimete kohta. Mida rohkem infot sul on, seda enesekindlamalt saad oma otsuse teha.



Broneeri aeg vaktsineerimiseks. Pöördu oma tervishoiuteenuse osutaja poole, kes jagab sulle HPV-vastase vaktsineerimise kohta vajalikku infot.

[HPV VAKTSINEERIMISEKS REGISTREERIMINE TALLINNAS](#)

[HPV VAKTSINEERIMISEKS REGISTREERIMINE TARTUS](#)

KKK-d HPV kohta

Mis on HPV?	+
Kuidas toimub HPV-sse nakatumine?	+
Milline on seos HPV ja emakakaelavähi vahel?	+
Ma ei ole enam noor, mida peaksin tegema emakakaelavähi vältimiseks?	+
Kas HPV-vastane vaktsineerimine kaitseb kõigi suguelundite vähkide eest?	—

HPV-vastased vaktsiinid pakuvad tõhusat kaitset mitme kõrge riskiga HPV tüübi vastu. Kui naised vaktsineeritakse enne seksuaalelu alustamist, siis väheneb emakakaelavähi suhteline risk.

Uuringud näitavad, et suure riskiga HPV-nakkusi esineb vaktsineeritud naistel palju harvemini kui vaktsineerimata naistel.

Rohkem korduma kippuvaid küsimusi leiate [siit](#).

Leidke lähim nõustamispunkt kaardil

Jaga: [f](#) [t](#) [in](#) [e](#)



HP-viirused võivad esile kutsuda teatud liiki vähki ja vähieelseid seisundeid

Haldaja



Tervishoiulase teadlikkuse edendamist toetavad



Veebileht on mõeldud üldise teabe jagamiseks HPV, selle ennetamise ja ravi kohta ning ei pruugi sisaldada kõiki olulisi asjaolusid Teie personaalse tervise seisukohalt – individuaalse nõu saamiseks konsulteerige palun arstiga.

KONTAKT | ANDMEKAITSE | KASUTUSTINGIMUSED | KÜPSISED | KÕRVALTOIME TEATIS | JUURDEPÄASETAVUS | KÜPSISTE SEADED

EE-NON-00065 – COPYRIGHT © 2025 MERCK & CO., INC., RAHWAY, NJ, USA AND ITS AFFILIATES. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

TEAVE ON AVALDATUD 01.07.2020. VIIMATI UUENDATUD 12.12.2024.