N
S
Ühuliin asendada pikemaga
Ot. olev valgustuse klp
MP kaablid
Tark foor + Elektrirelv 2XAXPK4G16
Ol. olev + proj valgustus 2xAXPK4G25
TEEKAITSEVÖÖND 10m
Tark foor AXPK4G16
L=55+140
Elektilevi AXPK4G16
L=234
Valgustus AXPK4G25
L=278 m
Tee alt kinnisel meetodil
4x Ø110mm 1250N
L= 19m
H=-51.31
50km/h
Ettevaatust!
Risturmine KV trassiga
Ettevaatust!
Risturmine veega
Elektilevi kaabel
Targa foori toitekaabel
Targa foori kaablid muhvida harukarbiga
Ettevaatust!
Risturmine sidega
Ettevaatust!
Risturmine sojatorutikuga
Tark foor AXPK4G16
L=55+201 m +
Valgustus AXPK4G25
L=1047m
Olemasolev pink ja prügikast tõsta uude asukohta
Targa foori kaabel ja reserv toru ülekäiguraja valgustusele
Äärestringne tiilepeenar
AXPK4G25
L=1047m
Ettevaatust!
Risturmine veega
Ettevaatust!
Risturmine sidega
Ettevaatust!
Risturmine KV trassiga
Ettevaatust!
Risturmine sojatorutikuga
Värav 4m; jalgvärav 1m
AXPK4G25
L=1047m
Ettevaatust!
Risturmine KP kaabliga
Ettevaatust!
Risturmine sojatorutikuga
Värav, aed ja postid eemaldada
Laia optigaiga valgusti
AXPK4G25
L=1047m
F2/3
V3/L2
F2/2
V3/L2
F2/1
V3/L1
F4/1
V1/L2
F4/2
V1/L2
F4/3
V1/L1
F4/4
V1/L2
F4/5
V1/L3
F4/6
V1/L1
F4/7
V1/L2
F4/8
V1/L3
F4/9
V1/L1
F4/10
V1/L2
F4/11
V1/L3
F4/12
V1/L1
F4/13
V1/L2
F4/14
V2/L3
F4/15
V1/L1
F4/16
V1/L2
F4/17
V1/L3
F4/18
V1/L1
F4/19
V1/L2
F4/20
V1/L3
F4/21
V1/L1
PK0+00
PK0+18
PK1+00
PK2+00
PK3+00
PK4+00
PK5+00
PK6+00
PK7+00
PK8+00
PK9+00
PK10+00
+75
+50
+25
-50
-25
0+25
0+50
0+75
1+00
1+25
1+50
1+75
2+00
2+25
2+50
2+75
3+00
3+25
3+50
3+75
4+00
4+25
4+50
4+75
5+00
5+25
5+50
5+75
6+00
6+25
6+50
6+75
7+00
7+25
7+50
7+75
8+00
8+25
8+50
8+75
9+00
9+25
9+50
9+75
10+00