



PP-01

Konstruksioonitüüp:

Põrand

Soojuslähivus:

$U=0,12W/m^2K$

1. Põrandakate vt. sisearhitektuurne osa
2. Betoon C25/30 XC1, armatuurvõrk $\varnothing 8/\varnothing 8$ s.150/150, paksus ca 60mm, vastavalt olemasoleva põranda kõrgusele
3. Olemasolev raudbetoonist plaat 200mm, armeeritud
4. Soojustus EPS100 Silver või analoog, $\lambda=0,031W/mK$ – 100+150mm
5. Õhkvahe
6. Olemasolev täitepinnas

Nr.	Muudatus	Nimi	Kuupäev
Kavern OÜ <small>KAVERN OÜ, registrikood 11960973, MTR nr EEP004018</small>		Tellija Eesti sõjamuuseum- Kindral Laidoneri muuseum Mõisa tee1, Viimsi alevik, Harju maakond Projekt Kindral Laidoneri muuseumi veranda Objekt	
Projekt T.Sigus	Stadium EP	Joonis Põrand PP-01 Muudatus	
Vastutav T.Sigus	Projekti nr 2601		
Joonestaja T.Sigus	Kuupäev 19.02.2026	Formaati A4 Mõõtkava 1:10 Joonise nr EK-7-01	