


SO-01

Konstruksioonitüüp:

Sokkel, uus



- Viimistlus vastavalt arhitektursele osale (krohv, löögikindlus 30J, klaaskiud armeerimisvõrk kahes kihis  $2 \times 160 \text{g/m}^2$ , )
- XPS 250, veeimavus pikaajalisel vette sukeldamisel  $< 0.2 \%$ ,  $\lambda_d = 0,036 \text{W/mK}$ , survetugevus min 120kPa 100mm
- Vööphüdroisolatsioon, klass W4-E
- Uus vundamendisein ( Fibo 5) 200mm
- XPS 250, veeimavus pikaajalisel vette sukeldamisel  $< 0.2 \%$ ,  $\lambda_d = 0,036 \text{W/mK}$ , survetugevus min 120kPa 100mm

Nr.	Muudatus	Nimi	Kuupäev
<b>Kavern OÜ</b> <small>KAVERN OÜ, registrikood 11960973, MTR nr EEP004018</small>		Tellija Eesti sõjamuuseum- Kindral Laidoneri muuseum Mõisa tee1, Viimsi alevik, Harju maakond Projekt Kindral Laidoneri muuseumi veranda Objekt	
Projekt T.Sigus	Stadium EP	Joonis <b>Sokkel SO-01</b>	
Vastutav T.Sigus	Projekti nr 2601		
Joonestaja T.Sigus	Kuupäev 19.02.2026	Formaat A4	Mõõtkava 1:10 Joonise nr EK-7-04 Muudatus