


S0-02

Konstruktioonitüüp:

Sokkel, ol.ol. müür



1. Viimistlus vastavalt arhitektuursele osale (krohv, löögikindlus 30J, klaaskiud armeerimisvõrk kahes kihis 2x160g/m<sup>2</sup>, )
2. XPS 250, veeimavus pikaajalisel vette sukeldamisel < 0.2 %,  $\lambda_d=0,036\text{W/mK}$ , survetugevus min 120kPa 180mm
3. Vööphüdroisolatsioon, klass W4-E
4. Olemasolev vundamendisein ( Fibo)
5. XPS 250, veeimavus pikaajalisel vette sukeldamisel < 0.2 %,  $\lambda_d=0,036\text{W/mK}$ , survetugevus min 120kPa 100mm

Nr.	Muudatus	Nimi	Kuupäev
<b>Kavern OÜ</b> <small>KAVERN OÜ, registrikood 11960973, MTR nr EEP004018</small>		Tellija	Eesti sõjamuuseum- Kindral Laidoneri muuseum
		Projekt	Kindral Laidoneri muuseumi veranda
		Objekt	
		Joonis	<b>Sokkel SO-02</b>
Projekt T.Sigus	Stadium EP	Formaat A4	Mõõtkava 1:10
Vastutav T.Sigus	Projekti nr 2601	Joonise nr EK-7-05	Muudatus
Joonestaja T.Sigus	Kuupäev 19.02.2026		