

**AKT**  
**LEPPETRAHVI MÄÄRAMISE KOHTA**

Lepingu nr ja nimetus: 3.2-3/22/1365-1 riigitee nr 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 133,4-143 Pärnu–Uulu 2+2 teelõigu ehitus

03. aprill 2023.a on Töövõtjale Verston OÜ määratud leppetrahv lepingulistest nõuetest mittekinnipidamise eest.

Leppetrahvid lepingu-, kvaliteedi-, tehnoloogia- ja liikluskorraldusnõuete rikkumise puhul määratakse ja vormistatakse Tellija või Tellija Projektijuhi poolt. Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab Tellija Töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.

Märke määramise kohta	Põhjus	Leppetrahvi suurus (eurodes)
	<b>Keskkonnanõuete eiramise eest</b>	2000
	<b>Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud mõõtmiste, katsetuste ja muude tegevuste eiramise eest</b>	1000
	<b>Tellija või Inseneri poolt tehtud pistelise proovi tulemusel kvaliteedinõuetest avastatud kõrvalekaldumiste eest, millest Töövõtja ei ole kirjalikult Inseneri teavitanud</b>	2000
	<b>Omavoliliselt, ilma kooskõlastuseta töövõtja poolt põhjustatud liikluse seiskamise eest tee(de)l vähemalt 5 minutiks</b>	600
	iga järgmise 5 min eest	2000
	<b>Töövõtja poolt tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud dokumentides, tööde vastuvõtu aruannetes või objektipäevikutes olulise iseloomuga mittetõepärase andmete esitamise eest</b>	3200
	<b>Dokumentide sh. kaetud tööde akt, teostusjoonis, objektipäevikute jne mitteõigeaegse või ebakohase täitmise või mittetäitmise eest</b>	600
	sama, teistkordselt	1000
	sama, iga järgneva korra puhul	2000
	<b>Objekti teenindusvedudel (pinnase-, asfaltbetooni, konstruktsioonide jne veod) sõidukite (sh veoautodele koos haagisega või ilma, autorongidele, masinrongidele) kehtestatud igakordse registrimassi ületamise eest. Kaalumise puhul on Tellija mõõtmise veaks 5% registrimassist, seda ületades nõuab Tellija leppetrahvi</b>	iga ületatud 1 kilogrammi eest 1 euro
	<b>Järgmise etapi või tööde alustamisega viivitamise eest kalendergraafikuga võrreldes (järgmise kattekonstruktsiooni kihi paigaldamisega, märgistustöödega pärast asfaltkatte viimase kihi paigaldamist, piirde- ja tähispostide paigaldamisega pärast teepeenra vastuvõtmist jne)</b>	1000

X	<b>Tööde tegemisel puudub Tellijaga kooskõlastatud liikluskorraldusprojekt või puuduvad objekti tötsooni tähistavad liiklusmärgid või tähistus ei vasta nõuetele</b>	1000
	<b>Töövõtjaga seotud isikud ei kasuta objektil nõuetekohaseid ohutusveste või teel töötavad mehhanismid ei kasuta vilkureid või vilkur ja selle kasutamine ei vasta LS § 44, § 84 (4)</b>	300
	sama, teistkordselt	600
	sama, iga järgneva korra puhul	1000
	<b>Liikluskorralduse muudatustest ei ole liiklejaid teavitatud</b>	300
	<b>Kõikide muude liikluskorralduse, liikluskorralduse teavitamise või tööohutuse alaste rikkumiste eest või kõrvalekaldumiste puhul</b>	Kuni 300
	sama, teistkordselt	600
	sama, iga järgneva korra puhul	1000
	<b>Tee seisundinõude rikkumise eest</b>	300
	sama, teistkordselt	600
	sama, iga järgneva korra puhul	1000
	<b>Garantiitööde kokkulepitud ajalise, liikluskorralduslike või muude piirangute tähtajast mittekinnipidamise eest</b>	2000 iga päeva eest
	<b>Järgmise nädala tööde graafiku esitamata jätmise või vale graafiku esitamise või graafikus esitatud tööde mitteteostamise eest</b>	600
	<b>Puudulikest töö dokumenteerimistest tulenevad rikkumised</b>	300
	<b>Kõik muud eelpool nimetatud rikkumised, iga rikkumise eest, kuni-</b>	10000

**Inseneri / Tellija Projektijuhi selgitused:**

Töövõtja ei täida ministri määrusest ( Nõuded ajutisele liikluskorraldusele 13.07.2018 nr 43) tulenevat nõuet kaeviku piiretamise kohta kus kaeviku sügavus on rohkem kui 1,0m ning asub sõiduraja äärest kuni 4,0m. Sama nõue on toodud välja ka Transpordiameti poolt kooskõlastatud ajutistel liikluskorralduse joonistel.

03.04.2023 Tellija esindaja teostas objektil täiendavat kontrolli ajutise liikluskorralduse nõuete täitmise üle koos pisteliste kõrgusmõõtmistega kaevikute sügavuse ning katte vahel. PK 1368+00 piirkonnas on sõiduraja ääres kaevik mille sügavus ületas rohkem kui 1.04m ning asus sõidurajale lähemal kui 4,0m.

Käesoleva aktiga määratakse rikkumise eest leppetrahviks 1 000.- eurot

**NB! Samasisulise rikkumise eest on Töövõtjale määratud eelnevalt juba 4 korda leppetrahvi.**

Akti koostas:

Roger Voll (Tellija Projektijuht)