

Lisada ajutine Im 541a ja tühistada vastav alaline märk, kui peatuse kasutamine on takistatud

KOOSKÖLASTATUD  
Transpordiameti Ida osakond  
Korrashoiu ja liikluskorralduse üksus  
Liikluskorraldaja  
Andrus Guutmann  
28.01.2025. a.  
Tingimustel


1. Ajutise liikluskorralduse projekt on kooskõlastatud eeldusel, et projekteerija on projekti koostamisel arvestanud kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmatega, teenindavate sõidukite näitajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja liiklussagedusega.
2. Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS 613 nõuetest. Liikluse korraldamisel objektile juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
3. Paigaldatavad ajutised liikluskorraldusvahendid valmistada 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suuruse rühma liikluskorraldusvahendeid.
4. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik.
5. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-posti [tmc@transpordiamet.ee](mailto:tmc@transpordiamet.ee) või vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest Transpordiameti Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba

1. Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhinduda juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Kiiruspiirang kehtestada ja tee kitsendada ainult töö tegemise ajal, töö pausidel või töö lõpetamisel avada tee täies laiuses ja eemaldada kehtestatud piirangud
3. Ühissõidukite liikumist ja peatuste kasutamist mitte takistada
4. Väljaspool tööruumi riigiteel sõidukeid ja materjale mitte hoida
5. Vähemalt 24 tundi enne liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest Transpordiameti Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi ameti e-teeninduse kaudu.

- Liikluskorraldusvahendid paigaldada vastavalt EVS 613 sätestatud nõuetele.

 -paigaldatav liikluskorraldusvahend

 AS Tariston Toompuiestee 35 Tallinn Harjumaa 10133		
<b>Objekti asukoht</b> Riigitee nr 25 Mäeküla-Koeru-Kapu tee km 4,265		
<b>Joonise nimetus</b> Bussipeatuse ootekoja paigaldus		
<b>Projekteeris</b> Alvar Aedma	<b>Joonise nr.</b> 1a/25	<b>Leht nr.</b> 1
<b>Kontrollis</b> Marko Mets		<b>Joonise teostamine</b> jaanuar 2025