

TERASVÕRK TV–1

M 1:25




TERASVÕRK TV–2

M 1:25




TERASVÕRK TV–3

M 1:25




TERASVÕRK TV–4

M 1:25




TERASVÕRK TV–5

M 1:25
2 TK TREPI KOHTA




TERASVÕRK TV–6

M 1:25



TERASVÕRK TV–7

M 1:25



MÄRKUSED:

1. VÕRGUD KINNITAMISEKS PIIRDE KÜLGE KEEVITATAKSE KAHELE POOLE VÕRKU SUURED SEIBID M10 VÄLISLÄBIMÕÕDUGA ø30mm.
2. VÕRGUD PIIRATAKSE U PROFIILIGA, MILLE KÜLGE VÕRK KINNI KEEVITATAKSE.
3. KEEVISÜHENDUSTES KASUTATAVA ELEKTROODI VOOLAVUSPIIR PEAB ÜLETAMA PÕHIMATERJALI VOOLAVUSPIIRI VÄHEMALT 5%.
4. KEEVISED TEHA KONSTRUKTSIOONIDE TERASEMARGILE VASTAVATE MATERJALIDEGA.
5. KEEVIS PEAB OLEMA VÕRDTUGEV NÕRGIMA ÜHENDATAVA ELEMENDIGA.
6. VÕRGU KINNITAMIST PIIRDE KÜLGE VT. JOONISELT K–4.5.3
5. MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOONI VAADATA JOONISELT K–3.2.1

EMP A&I OÜ Registr.nr.: 10111746
Toompuiestee 4, 10142 Tallinn
tel. +372 6 604 676
www.empai.ee
e-mail: empai@empai.ee

Projektijuht	H.Sojonen	
Projektijuht	A.Nikulnikova	
Insener	I.Hiiemäe	
Insener	R.Volmer	

Koostatud: 10.07.2013 / trükitud: 10.07.2013

Töö nr. 2012-12		Osa: K
Projekti nimetus: Kaitseväe keskpolügoni lõuna sihtmärgiala vaatlustornid ja sihtmärgid		Staadium: TP
Tellija: KAITSEMINISTEERIUM Sakala 1, Tallinn 15094		Mõõtkava 1:25
Joonise nimetus: TREPI 2 TERASVÕRGUD		Joonise nr. 3.2.6